

COTAÇÃO DE PREÇOS: 150/2026/300

OBJETO: PROTETORES PESSOAIS

VENCIMENTO: 10/03/2026 - PRORROGADO

CONDIÇÕES GERAIS

- Condição de pagamento: 30 DDL
- Os pagamentos serão efetuados por meio de crédito em conta corrente junto ao Banco do Brasil S/A, ficando ajustado que o comprovante do crédito será reconhecido pela contratada como documento de quitação do débito.
- A proposta deverá ser encaminhada via e-mail, mencionando em assunto o nº desta cotação no endereço: **mrmoreira@sp.gov.br ; proposta_cetesb@sp.gov.br**.
- A proposta deverá Indicar marca; catálogo ou referência do produto ofertado, acompanhada das respectivas especificações.
- A proposta deverá ter o nome do responsável por sua formulação.
- O julgamento da proposta será por itens distintos.
- A validade da proposta não deverá ser inferior a 60 dias, a contar da data do encerramento da cotação.
- **Os materiais ofertados serão para entrega na:**
SEDE da CETESB situada na Av. Prof. Frederico Herman Júnior, 345 - Alto de Pinheiros, São Paulo – SP e;
- Serão desclassificadas as propostas que apresentarem prazos de entrega:
 - a) superiores a 45 dias para produtos de origem nacional;
 - b) superiores a 120 dias para produtos de origem internacional
- Proposta apresentada em desconformidade com o solicitado poderá ser desconsiderada;
- **A empresa vencedora deverá possuir registro no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de São Paulo – CAUFESP. A negativa em realizar o cadastro acarretará na desclassificação da proposta apresentada.**

NO CASO DE CONTRATAÇÃO, CONSTARÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL AS SEGUINTE PENALIDADES:

A inexecução total ou parcial deste Instrumento Contratual ou cometimento de falhas de qualquer natureza que comprometam, em qualquer grau, o cumprimento das obrigações assumidas, garantida prévia defesa, sujeitará a CONTRATADA, sem prejuízo das sanções previstas em lei, às estabelecidas a seguir:

1 - A pena de advertência será aplicada a critério da CETESB, quando o contratado

infringir obrigação contratual pela primeira vez.

2 - A pena de multa será assim aplicada:

I – de 30% do valor total corrigido da avença, no caso de inexecução total do contrato;

II – de 30% (trinta por cento) do valor corrigido da avença, relativo à parte da obrigação não cumprida, no caso de inexecução parcial do contrato;

III – de 1% (um por cento) do valor corrigido da avença, no caso de atraso injustificado na execução do contrato, acrescido de:

a) 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, para atrasos de até 30 dias;

b) 0,4% (quatro décimos por cento) ao dia, para atrasos superiores a 30 dias, no que exceder ao prazo previsto na alínea “a” deste inciso.

§ 1º – Os percentuais de que tratam as alíneas “a” e “b”, do inciso III, deste artigo, incidirão sobre o valor total corrigido do contrato.

§ 2º – A reincidência no descumprimento do prazo de entrega ensejará a aplicação da multa em dobro.

§ 3º - O valor correspondente à multa aplicada poderá ser, a critério da CETESB, descontado dos pagamentos devidos em decorrência da execução do contrato que ensejou a sanção ou ser descontado de eventuais créditos a receber.

§ 4º – Inexistindo o desconto nos moldes previstos no § 3º, deste artigo, o correspondente valor deverá ser recolhido, através de guia apropriada, no prazo de 10 (dez) dias corridos contados da notificação.

§ 5º – O valor da penalidade ficará restrito ao valor total do contrato.

§ 6º – A aplicação da penalidade de multa independe de prévia aplicação de penalidade de advertência.

2.1 - O atraso injustificado superior a 60 (sessenta) dias corridos será considerado inexecução total, salvo razões de interesse público expostos em ato motivado da autoridade competente.

2.2 - O não pagamento das multas no prazo e formas indicados, implicará no registro de devedor no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN e na inscrição do débito na Dívida Ativa do Estado para cobrança judicial.

3 - As penalidades previstas poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, observadas as prescrições legais pertinentes e as disposições estabelecidas nos respectivos instrumentos convocatórios.

4 - Independentemente das sanções estabelecidas nos incisos I e II, do 2, a CONTRATADA, em razão de sua inadimplência, arcará ainda, a título de perdas e danos, com a correspondente diferença de preços verificada em nova contratação, se nenhum dos classificados remanescentes aceitar a contratação nos termos propostos pela inadimplente.

5 - Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de

até 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a CONTRATADA que:

- a) deixar de entregar documentação ou apresentar documentação falsa exigida na entrega dos materiais;
- b) cometer fraude fiscal.

6 - A multa, que possui natureza de cláusula penal, não exclui o direito da CETESB de exigir pagamento para cobertura de perdas e danos e de outros eventuais prejuízos.

MILTON RAPHAEL MOREIRA
SETOR DE COMPRAS E IMPORTAÇÃO
Fone: (11) 3019-6714

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

ITEM	QTDE. UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	1 PAR	PERNEIRA DE SEGURANÇA; CONFECCIONADA EM MATERIAL SINTÉTICO COM PROTEÇÃO FRONTAL E LATERAL EM CHAPA 18 OU POLIPROPILENO COM 280MM X 25MM, FIXADA COM ARREBITES METÁLICOS, SEM PERFURAÇÕES LATERAIS. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: COURO SINTÉTICO DUPLO COM 1,6MM; PROTECAO FRONTAL COM 3 ALMAS DE AÇO OU POLIPROPILENO; SEM PERFURAÇÕES LATERAIS. COSTURA ELETRÔNICA; COR: MARROM; NO TAMANHO ÚNICO (PADRÃO); FECHAMENTO POR FIVELAS. APLICACAO: PROTEÇÃO CONTRA ANIMAIS PECONHENTOS; OBSERVAÇÕES: APRESENTAR AMOSTRA PARA PRÉVIA AVALIAÇÃO; NAS PERNEIRAS DEVEM ESTAR GRAVADOS: NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA, NOME DO FABRICANTE OU IMPORTADOR; FORNECEDOR DEVERÁ APRESENTAR CÓPIA ATUALIZADA DO CERTIFICADO ABAIXO, EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO: - CERTIFICADO DE APROVACAO - CA, REFERÊNCIA: MODELO NX-PCS 007		
2	17 PEÇAS	APOIO DE PUNHOS P/ O TECLADO - DESCRIÇÃO: ALMOFADA C/ APOIO P/ OS PUNHOS EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO. INJETADO EM ESPUMA DE POLIURETANO MACIA DO TIPO INTEGRAL SKIN. DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 47CM. LARGURA: 6CM.		

		APOIO P/ OS PUNHOS: ALTURA: 2,5CM. ABA C/ 3CM, P/ SOBREPOR O TECLADO		
3	4 PEÇAS	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL - AZUL DESCRICAO: ARAH ER 006 RESPIRADOR PURIFICADOR DE SEGURANCA, TIPO PEÇA SEMIFACIAL, COR AZUL, POSSUINDO SEU CORPO MOLDADO EM SILICONE. O RESPIRADOR POSSUI DUAS ABERTURAS LATERAIS NAS QUAIS SE ENCAIXAM, INTERNAMENTE, UM SUPORTE EM MATERIAL PLASTICO RIGIDO NO QUAL SAO CONECTADAS DUAS VALVULAS DE INALACAO, DOTADAS DE ENCAIXE TIPO BAIONETA, NAS QUAIS SAO FIXADOS OS FILTROS. NA PARTE CENTRAL INTERNA DO SUPORTE, LOCALIZA-SE UMA VALVULA DE EXALACAO. NA PARTE EXTERNA DA PEÇA EXISTE UM DISPOSITIVO, QUE ATUA COMO TAMPA DE VALVULA DE EXALACAO, SENDO QUE NAS SUAS LATERAIS POSSUI UM SISTEMA DE "TRILHO", ATRAVES DO QUAL PASSAM DOIS TIRANTES ELASTICOS. O SISTEMA DE TRILHO PERMITE A UTILIZACAO DO RESPIRADOR EM POSICAO FIXA OU POSICAO DESLIZANTE ATRAVES DOS TIRANTES. OS TIRANTES SAO DOTADOS DE PRESILHAS PLASTICAS NAS PONTAS, DUAS NA PARTE SUPERIOR E DUAS NA PARTE INFERIOR. NAS PRESILHAS DA PARTE SUPERIOR TAMBEM EXISTE UM SUPORTE DE CABECA REGULAVEL. OUTRAS EXIGENCIAS: - ATENDER NBR 13694 - PEÇA SEMIFACIAL. - NA PEÇA SEMIFACIAL DEVE HAVER IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, OU SEJA, NOME, MARCA REGISTRADA, CERTIFICADO DE APROVACAO. - INSTRUCAO DE USO EM PORTUGUES PARA: APLICACOES E LIMITACOES DE USO, INSPECAO PREVIA, MODO DE COLOCACAO E AJUSTE DE VEDACAO, MANUTENCAO, ARMAZENAGEM E GUARDA. - O FORNECEDOR DEVERA GARANTIR ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA NO BRASIL - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO-CA EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - AMOSTRA PARA PREVIA AVALIACAO REFERENCIA: LINHA 7500 DA 3M - 7501 (PEQUENO) , 7502 (MEDIO), 7503 (GRANDE)- CA 12011 TAMANHOS E QUANTIDADES: 3 PEÇAS NO TAMANHO 7502 (MÉDIO) 1 PEÇA NO TAMANHO 7501 (PEQUENO)		
4	5 UNIDADES	PAD MOUSE; ERGONOMICO PARA MANUSEIO DO MOUSE; BASE DE TERMOPLASTICO DE MATERIAL POS-CONSUMO		

		DE GARRAFA PET, ALMOFADA: PU DENSIDADE MACIA, FACIL HIGIENIZ.; SUPERFICIE DE REFLEXAO INDUZIDA; MEDINDO PLATAFORMA: 250X200X10 MM, BASE DE ROLAGEM: 196MM DE DIAMETRO, ALMOFADA: 145X60X20MM; ESPESSURA DE 5MM, LEGISLACAO NR-17 DE ERGONOMIA, DECRETO LEI Nº 12.305- E LEI ESTADUAL Nº 12.300/2006.		
5	6 PEÇAS	MACACÃO EM PVC R10, TIPO JARDINEIRA, NA COR PRETA (BOTAS) E VERDE (JARDINEIRA), COM BOTAS ACOPLADAS, ALÇAS COM AJUSTES ATRAVÉS DE PRESILHAS, BOLSO INTERNO COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 20X15 CM, O EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO DEVERÁ TER GRAVADO, COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO, CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) VÁLIDO E COMPULSÓRIO, EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – TEM TAMANHOS E QUANTIDADES: - 2 MACACÕES ‘G’ COM BOTAS Nº41 - 1 MACACÃO ‘G’ COM BOTA Nº38 - 1 MACACÃO ‘XGG’ COM BOTA Nº43 - 1 MACACÃO ‘M’ COM BOTA Nº41 - 1 MACACÃO ‘G’ COM BOTA Nº42		
6	17 UNIDADES	MOUSE PAD ERGONÔMICO COM ALMOFADA DE APOIO DO PUNHO E ÁREA DO DESLIZAMENTO DO MOUSE DESENVOLVIDO EM ESPUMA SEMIRRÍGIDA DE POLIURETANO (PU) E BASE DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE. COR: PRETA PESO APROXIMADO: 155G. DIMENSÕES: PLATAFORMA: LARGURA 205MM X COMPRIMENTO 240 MM X ALTURA 8MM.		
7	10 PARES	LUVA DE SEGURANÇA TAM. 9 (G), CONFECCIONADA EM FIOS SINTÉTICOS, SEM COSTURA, REVESTIMENTO EM POLIURETANO (PU) NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS, PUNHO EM ELASTANO, ACABAMENTO EM ORVELOQUE. INDICADO PARA TRABALHO DE PROTEÇÃO MECÂNICA (ABRASÃO, CORTE, RESGAMENTO E PERFURAÇÃO). TAMANHO: 9 (G)		

8	4 PARES	PERNEIRA DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO CONTRA ANIMAIS PEÇONHENTOS. CONFECCIONADA EM COURO SINTÉTICO DUPLO PROTECAO FRONTAL COM TRÊS TALAS DE POLIPROPILENO, SEM PERFURAÇÕES LATERAIS. COSTURA ELETRÔNICA, COR: MARROM; NOS TAMANHOS P, M, G E GG, FECHAMENTO POR VELCRO. APLICACAO: PROTEÇÃO CONTRA ANIMAIS PECONHENTOS; TESTADO DE ACORDO COM A NORMA ISSO 11611.2007, NAS PERNEIRAS DEVEM ESTAR GRAVADOS: NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA, NOME DO FABRICANTE OU IMPORTADOR, EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO: REFERÊNCIA: CA 37.089 TAMANHO: M		
9	3 PARES	MANGUITO PROTEÇÃO SOLAR UV50+ POLIAMIDA. TAMANHO: 'M'		
10	9 PEÇAS	COLETE REFLETIVO - TIPO TELA CONFECCIONADO EM TECIDO PVC FORRADO OU TREVIRA, NA COR LARANJA COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA RETRO REFLETIVA MICRO PRISMÁTICA NA COR CRISTAL, FORRADA POR LAMINADO BRANCO COM 2 (DUAS) FAIXAS DE 50 MM DE LARGURA EM VOLTA DO COLETE, O COLETE DEVE POSSUIR TELA DE VENTILAÇÃO E FECHAMENTO POR VELCRO E TAMANHO ÚNICO; O FORNECEDOR DEVERÁ ATENDER AO NR 06 CONFORME ITEM ABAIXO; 6.9.3 TODO EPI DEVERÁ APRESENTAR EM CARACTERES INDELÉVEIS E BEM VISÍVEIS, O NOME COMERCIAL DA EMPRESA FABRICANTE, O LOTE DE FABRICAÇÃO E O NÚMERO DO CA, OU, NO CASO DE EPI IMPORTADO, O NOME DO IMPORTADOR, O LOTE DE FABRICAÇÃO E O NÚMERO DO CA.		
11	15 UNIDADES	MACACÃO DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT) DE POLIPROPILENO COM FILME DE POLIETILENO MICROPOROSO, CAPUZ COM ELÁSTICO, FECHAMENTO FRONTAL COM ZÍPER BIDIRECIONAL SEM ABA PROTETORA, ELÁSTICO NA CINTURA, PUNHOS E TORNOZELOS. SEM COSTURAS NA REGIÃO DOS OMBROS, O MACACÃO DEVERÁ TER CA - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. TAMANHOS E QUANTIDADES:		

		05 UNIDADES – 'M' 10 UNIDADES – 'G'		
12	1 PAR	FILTRO COMBINADO CONTRA MULTIGASES + P3 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - EF 009 PROTEÇÃO: MULTIGASES- VAPORES ORGÂNICOS, CLORO, ÁCIDO CLORIDRICO, DIOXIDO DE CLORO, DIOXIDO DE ENXOFRE, SULFETO DE HIDROGENIO (APENAS PARA FUGA), AMONIA/METILAMINA, FORMALDEIDO OU FLUORETO DE HIDROGENIO. + FILTRO DE ALTA EFICIÊNCIA CONTRA PARTÍCULAS TÓXICAS. SÉRIE: 60926 COR DE IDENTIFICAÇÃO: MARROM E ROSA · COMPATÍVEL COM RESPIRADOR SEMIFACIAL E FACIAL INTEIRO - SÉRIE 6000 E 7000 - 3M. · NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER 2 CARTUCHOS. · O FABRICANTE DEVE INDICAR E GARANTIR O PRAZO DE VALIDADE, QUANDO O FILTRO FOR ESTOCADO APROPRIADAMENTE E COM SELO NÃO VIOLADO. · O FILTRO DEVE ESTAR ACOMPANHADO DE INSTRUÇÕES DE USO QUE CONTENHAM: - IDENTIFICAÇÃO DO FILTRO - DESCRIÇÃO DE COMO DEVE SER COLOCADO NA PEÇA FACIAL - APLICAÇÕES E LIMITAÇÕES DE USO · O FILTRO DEVE CONTER: - IDENTIFICAÇÃO DO TIPO - IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE NA FORMA DE NOME, MARCA E LOGOTIPO - DATA DO TÉRMINO DO PRAZO DE VALIDADE · OS FILTROS DEVEM ATENDER A NBR 13696/96 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA - FILTROS QUÍMICOS E COMBINADOS. TAMANHO: - MÉDIO (7502)		
13	12 UNIDADES	APOIO PARA PÉS. CONFECCIONADO EM MATERIA PRIMA RECICLADA - PET; MEDINDO APROX.(500 X 300 X 165) MM=(LXPXA); SUPORTES LATERAIS REGULADORES DE ALTURA,INJETADO COM MATERIA PRIMA RECICLADA; ESTRUTURA EM ALUMINIO; BARRA ESTABILIZADORA TUBULAR,COM 1 POLEGADA DE DIAMETRO E PAREDE COM 1,5MM DE ESPESSURA; PINTURA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO NA COR PRETA; COM 03 POSICOES DE ALTURA E PLATAFORMA MOVEL; PLATAFORMA EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE COM DISPOSITIVO MASSAGEADOR; COM PES DE BORRACHA ANTIDESLIZANTE; FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES E NR-17; COM GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES.		



COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

OBESERVAÇÃO:

AS ENTREGAS SERÃO REALIZADAS:

- SEDE DA CETESB

Av. Prof. Frederico Herman Júnior, 345 - Alto de Pinheiros, São Paulo – SP