



**COTAÇÃO DE PREÇO 229/2026/300**

**OBJETO: PROTETORES PESSOAIS**

**VENCIMENTO : 19/03/2026**

- ✓ Condição de pagamento: 30 DDL
- ✓ Os pagamentos serão efetuados por meio de crédito em conta corrente junto ao Banco do Brasil S/A, ficando ajustado que o comprovante do crédito será reconhecido pela contratada como documento de quitação do débito.
- ✓ A proposta deverá ser encaminhada via e-mail, mencionando em assunto o nº desta cotação no endereço: **ssartori@sp.gov.br** ; **proposta\_cetesb@sp.gov.br**.
- ✓ A proposta deverá Indicar marca; catálogo ou referência do produto ofertado, acompanhada das respectivas especificações.
- ✓ A proposta deverá ter o nome do responsável por sua formulação.
- ✓ O julgamento da proposta será por itens distintos.
- ✓ A validade da proposta não deverá ser inferior a 60 dias, a contar da data do encerramento da cotação.
- ✓ Os materiais ofertados serão para entrega na CETESB – na Av. Professor Frederico Hermann Junior, nº 345, Alto de Pinheiros, São Paulo – SP. (quaisquer condições de entrega diferente desta, deverá ser informada na proposta).
- ✓ Serão desclassificadas as propostas que apresentarem prazos de entrega:
  - a) superiores a 45 dias para produtos de origem nacional;
  - b) superiores a 120 dias para produtos de origem internacional
- ✓ Proposta apresentada em desconformidade com o solicitado poderá ser desconsiderada;
- ✓ **A empresa vencedora deverá possuir registro Federal SICAF. A negativa em realizar o cadastro acarretará a desclassificação da proposta apresentada. No site [\[./428 2025 300/www.gov.br/compras/pt-br/fornecedor\]](https://www.gov.br/compras/pt-br/fornecedor) [www.gov.br/compras/pt-br/fornecedor](https://www.gov.br/compras/pt-br/fornecedor), o cadastro é GRATUITO.**
- ✓ **Declaração subscrita por representante legal da licitante à CETESB, assinada por representante legal de que a licitante atende à Política Institucional de Transações com Partes Relacionadas da CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, em conformidade com o modelo constante.**

**<https://cetesb.sp.gov.br/wp-content/uploads/2024/12/Politica-de-Transacoes-com-Partes-Relacionadas-2024.pdf>**

**NO CASO DE CONTRATAÇÃO, CONSTARÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL AS SEGUINTE PENALIDADES:**

A inexecução total ou parcial do(s) contrato(s) ou cometimento de falhas de qualquer natureza que comprometam, em qualquer grau, o cumprimento das obrigações assumidas, garantida prévia defesa, sujeitará a CONTRATADA, as sanções previstas em lei, em conformidade com a **PORTARIA SEMIL SGC nº 01, DE 26 DE MAIO DE 2025**.

§ 1º - O valor correspondente à multa aplicada poderá ser, a critério da CETESB, descontado dos pagamentos devidos em decorrência da execução do contrato que ensejou a sanção ou ser descontado de eventuais créditos a receber.

§ 2º - O não pagamento das multas no prazo e formas indicados, implicará no registro de devedor no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN e na inscrição do débito na Dívida Ativa do Estado para cobrança judicial.



## COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

§ 3º - As penalidades previstas neste capítulo poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, observadas as prescrições legais pertinentes e as disposições estabelecidas nos respectivos instrumentos convocatórios.

§ 4º - Independentemente das sanções estabelecidas, a CONTRATADA, em razão de sua inadimplência, arcará ainda, a título de perdas e danos, com a correspondente diferença de preços verificada em nova contratação, se nenhum dos classificados remanescentes aceitar a contratação nos termos propostos pela inadimplente.

§ 5º - A CONTRATADA ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e indireta do Estado de São Paulo, em conformidade com a portaria que trata o *caput* desta Cláusula, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal, quando couber.

§ 6º - A sanção de que trata o *caput* desta Cláusula poderá ser aplicada juntamente com as multas previstas, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, e deverá ser registrada, no “Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de Sanções Administrativas – e-Sanções”, no endereço [www.esancoes.sp.gov.br](http://www.esancoes.sp.gov.br) e, também no “Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS”, no endereço <http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis>.

§ 7º - As sanções são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.

§ 8º - A CETESB reserva-se no direito de descontar das faturas os valores correspondentes às multas que eventualmente forem aplicadas por descumprimento de cláusulas contratuais, ou, quando for o caso, efetuará a cobrança judicialmente.

§ 9º - A prática de atos que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública, ou que de qualquer forma venham a constituir fraude ou corrupção, durante a licitação ou ao longo da execução do contrato, será objeto de instauração de processo administrativo de responsabilização nos termos da Lei Federal nº 12.846/2013, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas previstas em conformidade com a portaria que trata o *caput* desta Cláusula.

<https://www.doe.sp.gov.br/executivo/secretaria-de-meio-ambiente-infraestrutura-e-logistica/portaria-semil-sgc-n-01-de-26-de-maio-de-2025-20250526113212141100463>



Declaracao-de-Partes  
-Relacionadas-Fornec

**Shirlei Aparecida Sartori**  
**SETOR DE COMPRAS E IMPORTAÇÃO**  
**Fone: (11) 3019-6709**

**OBS: A PROPOSTA DEVERÁ SER APRESENTADA CONFORME MODELO ACIMA, ACOMPANHADA DA FICHA TÉCNICA DO PRODUTO E CARTA DE EXCLUSIVIDADE.**

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA

### ITEM 01

#### QTE: 150 PEÇAS

RESPIRADOR SEMIFACIAL, PEÇA FACIAL FILTRANTE CONFECCIONADO EM FIBRAS SINTÉTICAS COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO, NO TAMANHO MÉDIO, NA COR BRANCA, DO TIPO CONCHA OU DOBRÁVEL, CLASSE PFF2, SEM VÁLVULA DE EXALAÇÃO, INDICADO PARA POEIRAS, FUMOS E NEVOAS, COM 02 TIRANTES EM LATEX REVESTIDO, COM 04 PONTOS DE FIXAÇÃO, COM ACABAMENTO SOLDADO ELETRONICAMENTE, O RESPIRADOR DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR 13698, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, COM GARANTIA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

### ITEM 02

#### QTE: 100 PEÇAS

PROTETOR AUDITIVO; DO TIPO PLUG; COMPOSTO DE ELASTÔMERO SINTÉTICO, NO FORMATO ANATÔMICO COM 3 FLANGES; COM NÍVEL DE PROTEÇÃO DE 16 DB OU MAIOR; INTERLIGADOS ATRAVÉS DE CORDÃO DE PVC OU POLIÉSTER QUE NÃO CONDUZA RUÍDOS, COM ESTOJO PARA GUARDAR APÓS O USO; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ATENDER A NORMA ANSI S12.6/1997 MÉTODO B, COM NÚMERO DO CA GRAVADO NO PRODUTO.

### ITEM 03

#### QTE: 15 PARES

LUVA DE SEGURANÇA; EM COURO (RASPA); NO TAMANHO PADRAO; **NA COR CINZA**; PARA PROTECAO DE USUARIO DE AGENTES ESFOLIANTES E ABRASIVOS; **CANO MEDIO (APROXIMADAMENTE 15CM)**; COM PUNHO DO MESMO MATERIAL DA LUVA; DORSO NORMAL; PALMA REFORCADA EM RASPA; SEM FORRO; REFORCO EM RASPA NA PALMA E DEDOS; COM TIRA DE REFORCO EXTERNO EM RASPA ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR; ACABAMENTO COSTURA COM FIO DE ALGODAO; E SUAS CONDICOOES DEVERAO ATENDER A NORMA NBR 13712/1996; DEVERA TER CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO

### ITEM 04

#### QTE: 20 PARES

LUVA PARA LIMPEZA; BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, NORMA NBR-13393; **TAMANHO GRANDE**; COM REVESTIMENTO INTERNO, REFORÇADA, COM SUPERFÍCIE EXTERNA, ANTIDERRAPANTE.

### ITEM 05

#### QTE: 01 PEÇA

**PROTETOR AURICULAR - TIPO CONCHA** - VIDE MEMO ARAH EP 003 DESCRIÇÃO: CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO; ADEQUADO PARA AMORTECER OS IMPACTOS DAS ONDAS SONORAS; REGULÁVEL COM CONEXÕES DESLIZANTES; ALMOFADAS DAS CONCHAS DE PLÁSTICO ACOLCHADAS EM ESPUMA; AJUSTE PERFEITO PERMITINDO UMA ADEQUAÇÃO DO ABAFADOR EM QUALQUER CONFIGURAÇÃO DA CABEÇA; NÍVEL DE REDUÇÃO DE RUÍDO - **25 DB(A)**. TESTES DE ATENUAÇÃO DE ACORDO COM A NORMA ANSI S3.19.1974 NO PROTETOR AUDITIVO DEVE ESTAR GRAVADO: NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA; NOME DO FABRICANTE OU IMPORTADOR. O FORNECEDOR DEVERÁ APRESENTAR CÓPIA ATUALIZADA DOS CERTIFICADOS ABAIXO, EXPEDIDOS PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO: CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA

### ITEM 06

#### QTE: 50 PEÇAS

AVENTAL DESCARTÁVEL; **EM NÃO TECIDO (TIPO TNT), COM 30G/M<sup>2</sup>** (COM INFORMAÇÃO QUE COMPROVE A GRAMATURA); ACABAMENTO EM OVERLOCK; COM MANGA LONGA, TAMANHO ÚNICO; ABERTURA TRASEIRA; DECOTE COM VIES, UM PAR DE TIRAS NA CINTURA E NO DECOTE; EMBALADO INDIVIDUALMENTE; O PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE

**ITEM 07**

**QTE: 20 FRASCOS**

ÓCULOS AMPLA VISÃO; **TAMANHO ÚNICO**; ESTRUTURA EM MATERIAL PVC MACIO E FLEXÍVEL; VENTILAÇÃO INDIRETA SUPERIOR E INFERIOR; ENCAIXE SOBRE A MAIORIA DOS ÓCULOS GRADUADOS; MODELO ESPORTIVO; BANDANA DE NEOPRENO TEXTURIZADA ANTI-DESLIZANTE; PROTEÇÃO CONTRA LÍQUIDOS E PRODUTOS QUÍMICOS (RESPINGOS DE ÁCIDOS, BASES, GASÉS E PÓ); LENTE 100% EM POLICARBONATO RESISTENTE AO IMPACTO, MOLDADAS ANATOMICAMENTE, COM VISÃO PERIFÉRICA; LENTE COM REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO ANTI-EMBAÇANTE/ RISCOS/ ESTÁTICA/ UV; ABSORVER MAIS DE 99,9% DA LUZ ULTRAVIOLETA PREJUDICIAL À VISÃO; FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA INTERNACIONAL ANSI Z87.1-1989 (EUA); NO ÓCULOS DEVERÁ ESTAR GRAVADO O NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA E O NOME DO FABRICANTE OU IMPORTADOR.

**ITEM 08**

**QTE: 20**

CREME PARA PROTEÇÃO DA PELE DO USUÁRIO CONTRA BACTÉRIAS AERÓBIAS, MESÓFILAS, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, SALMONELLA CHOLERASUIS, COLIFORMES TOTAIS E FECAIS E FUNGOS, TAIS COMO: ASPERGILLUS SP E PENICILLIUM SP. INDICADO TAMBÉM CONTRA A AGRESSIVIDADE DOS AGENTES QUÍMICOS, TAIS COMO: ÁGUA, SOLVENTES, ÓLEO MINERAL, ÓLEO DIESEL, THINNER, MEK, ACETONA, QUEROSENE, ALGUNS ÁCIDOS DILUÍDOS EM ÁGUA (ÁCIDO SULFÚRICO A 15%, ÁCIDO ACÉTICO A 15%, ÁCIDO CLORÍDRICO A 15% E HIDRÓXIDO DE SÓDIO A 10%). COM AÇÃO ANTI-SÉPTICA PODENDO SER APLICADO EM QUALQUER PARTE DO CORPO, INCLUSIVE SOB LUVAS. REFERÊNCIA: CREME MAVBIO - MARCA MAVARO

**ITEM 09**

**QTE: 100 FRASCOS**

**CREME PROTETOR SOLAR, FPS 30** - PARA TRABALHOS A CÉU ABERTO, RESISTENTE A ÁGUA, COM HIDRATANTE PARA A PELE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BISNAGA DE **120 ML**, COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.

**ITEM 10**

**QTE: 800 PEÇAS**

**LUVA NITRILICA, TAMANHO 8 OU M** - LUVA DE SEGURANÇA PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRA, CONFECCIONADA EM LÁTEX NITRILICO, ACABAMENTO PALMAR ANTIDERRAPANTE, ACABAMENTO INTERNO CLORINADO, PUNHO REFORÇADO COM BARRA, **SEM PÓ. ESPESSURA DE 0,20MM**, COMPRIMENTO DE 30 CM, NA COR AZUL, PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES QUÍMICOS – CONFORME NORMA MT 11 – RISCOS QUÍMICOS: CLASSE A TIPO 2 – AGRESSIVOS BÁSICOS, CLASSE B DETERGENTES, SABÕES, AMONÍACO E SIMILARES; CLASSE C TIPO 1 – HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, TIPO 2 – HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS E TIPO 3 – ÁLCOOIS E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO – C.A. EMITIDO PELO MINISTÉRIO DE TRABALHO E EMPREGO. A MARCAÇÃO DO NÚMERO DEVE SER CONFORME ESTABELECIDO NO RESPECTIVO C.A. A EMBALAGEM DEVE CONTER Nº DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. ENVIAR AMOSTRA PARA TESTE E APROVAÇÃO. DEVE CONSTAR O RESPECTIVO Nº DE C.A. NA NOTA FISCAL DE VENDA DO PRODUTO.

**ITEM 11**

**QTE: 5.000**

**LUVA NITRILICA, TAMANHO 9 OU G** - LUVA DE SEGURANÇA PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRA, CONFECCIONADA EM LÁTEX NITRILICO, ACABAMENTO PALMAR ANTIDERRAPANTE, ACABAMENTO INTERNO CLORINADO, PUNHO REFORÇADO COM BARRA, **SEM PÓ. ESPESSURA DE 0,20MM**, COMPRIMENTO DE 30 CM, NA COR AZUL, PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES QUÍMICOS – CONFORME NORMA MT 11 – RISCOS QUÍMICOS: CLASSE A TIPO 2 – AGRESSIVOS BÁSICOS, CLASSE B DETERGENTES, SABÕES, AMONÍACO E SIMILARES; CLASSE C TIPO 1 – HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, TIPO 2 – HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS E TIPO 3 – ÁLCOOIS E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO – C.A. EMITIDO PELO MINISTÉRIO DE TRABALHO E EMPREGO. A MARCAÇÃO DO NÚMERO DEVE SER CONFORME ESTABELECIDO NO RESPECTIVO C.A. A EMBALAGEM



## COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

DEVE CONTER Nº DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. ENVIAR AMOSTRA PARA TESTE E APROVAÇÃO. DEVE CONSTAR O RESPECTIVO Nº DE C.A. NA NOTA FISCAL DE VENDA DO PRODUTO.

### ITEM 12

#### QTE: 3500 PEÇAS

LUVA NITRILICA **FINA TAMANHO 7 OU P**. LUVA DE SEGURANÇA PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRA, CONFECCIONADA EM LÁTEX NITRÍLICO, ACABAMENTO PALMAR ANTIDERRAPANTE, ACABAMENTO INTERNO CLORINADO, PUNHO REFORÇADO COM BARRA, SEM PÓ. **ESPESSURA DE 0,10 MM**, COMPRIMENTO DE 24 OU 25 CM, NA COR AZUL, PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES QUÍMICOS – CONFORME NORMA MT 11 – RISCOS QUÍMICOS: CLASSE A TIPO 2 – AGRESSIVOS BÁSICOS; CLASSE B - DETERGENTES, SABÕES, AMONÍACO E SIMILARES; CLASSE C TIPO 1 – HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS; TIPO 2 – HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS; TIPO 3 – ÁLCOOIS; TIPO 4 - ÉTERES; TIPO 6 – ÁCIDOS ORGÂNICOS E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO – C.A. EMITIDO PELO MINISTÉRIO DE TRABALHO E EMPREGO. A MARCAÇÃO DO NÚMERO DO C.A. DEVE SER CONFORME ESTABELECIDO NO RESPECTIVO CERTIFICADO. A EMBALAGEM DEVE CONTER Nº DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. ENVIAR AMOSTRA PARA TESTE E APROVAÇÃO. DEVE CONSTAR O RESPECTIVO Nº DE C.A. NA NOTA FISCAL DE VENDA DO PRODUTO

### ITEM 13

#### QTE: 200 FRASCOS

REPELENTE DE INSETOS COM ALTA EFICÁCIA COM PROTEÇÃO DOS INSETOS EM GERAL, AEDES AEGYPTI E CARRAPATOS. DEVERÁ POSSUIR AMPLO ASPECTO DE AÇÃO REPELENTE, COM AÇÃO DURADORA DE ATÉ 7 HORAS. SENDO INDICADO PARA USO PROFISSIONAL, EM ATIVIDADES AO AR LIVRE. O PRODUTO DEVE SER DERMATOLOGICAMENTE TESTADO, E COM BOA ESPALHABILIDADE; TOQUE NÃO GORDUROSO; COM REPELENTE NÃO TÓXICO; ATIVO REPELENTE: ICARIDINA 20%; EMBALAGEM: FRASCO COM O MÍNIMO DE 100ML; PROCEDÊNCIA: NACIONAL; EMBALAGEM: ANVISA. RMS Nº 2.1679.0076; VALIDADE DO PRODUTO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES, APÓS A FABRICAÇÃO

### ITEM 14

#### QTE: 3100 PEÇAS

LUVA NITRILICA **FINA TAMANHO 8 OU M**. LUVA DE SEGURANÇA PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRA, CONFECCIONADA EM LÁTEX NITRÍLICO, ACABAMENTO PALMAR ANTIDERRAPANTE, ACABAMENTO INTERNO CLORINADO, PUNHO REFORÇADO COM BARRA, SEM PÓ. **ESPESSURA DE 0,10 MM**, COMPRIMENTO DE 24 OU 25 CM, NA COR AZUL, PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES QUÍMICOS – CONFORME NORMA MT 11 – RISCOS QUÍMICOS: CLASSE A TIPO 2 – AGRESSIVOS BÁSICOS; CLASSE B - DETERGENTES, SABÕES, AMONÍACO E SIMILARES; CLASSE C TIPO 1 – HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS; TIPO 2 – HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS; TIPO 3 – ÁLCOOIS; TIPO 4 - ÉTERES; TIPO 6 – ÁCIDOS ORGÂNICOS E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO – C.A. EMITIDO PELO MINISTÉRIO DE TRABALHO E EMPREGO. A MARCAÇÃO DO NÚMERO DO C.A. DEVE SER CONFORME ESTABELECIDO NO RESPECTIVO CERTIFICADO. A EMBALAGEM DEVE CONTER Nº DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. ENVIAR AMOSTRA PARA TESTE E APROVAÇÃO. DEVE CONSTAR O RESPECTIVO Nº DE C.A. NA NOTA FISCAL DE VENDA DO PRODUTO

### ITEM 15

#### QTE: 02 PEÇAS

BASTÃO DE APOIO PARA ÁREAS DE ACLIVE E DECLIVE ACENTUADOS. **COMPACIDADE 2 HASTES. COMPRIMENTO MÍN/MÁXI: 79CM/ 140 CM. PESO: 270 G.** PREENSÃO ERGONÔMICA PUNHO CLÁSSICO. COMPATIBILIDADE INCLUI DISCO DE VERÃO (PEQUENO DIÂMETRO)



## COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

### ITEM 16

#### QTE: 50 CAIXAS

LUVA DESCARTÁVEL PARA PROCEDIMENTO; LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, ATOXICO; TALCADA; COM PERFEITA ADAPTAÇÃO ANATÔMICO, **COM PUNHO LONGO DE NO MÍNIMO 250MM; AMBIDESTRA**, NÃO ESTÉRIL; AJUSTE PERFEITO; RESISTENTE A TRAÇÃO; COM BOA SENSIBILIDADE TÁTIL; UNIFORME; **MÉDIO**; CONSTANDO EXTERNAMENTE PROCEDÊNCIA; DATA DE FABRICAÇÃO; DATA DE VALIDADE, CX C/ 100 UN

### ITEM 17

#### QTE: 15 CAIXAS

LUVA DESCARTÁVEL PARA PROCEDIMENTO; LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, ATOXICO; TALCADA; COM PERFEITA ADAPTAÇÃO ANATÔMICO, **COM PUNHO LONGO DE NO MÍNIMO 250MM; AMBIDESTRA**, NÃO ESTÉRIL; AJUSTE PERFEITO; RESISTENTE A TRAÇÃO; COM BOA SENSIBILIDADE TÁTIL; UNIFORME; **TAM. PEQUENO**; CONSTANDO EXTERNAMENTE PROCEDÊNCIA; DATA DE FABRICAÇÃO; DATA DE VALIDADE, CX C/ 100 UN

### LOCAL DE ENTREGA:

#### SEDE CETESB

AV. PROF. FREDERICO HERMANN JR, 345 – ALTO DE PINHEIROS – SÃO PAULO - SP