



COTAÇÃO DE PREÇO 51/2025/300
OBJETO : PROTETORES PESSOAIS
VENCIMENTO :12/02/2025

CONDIÇÕES GERAIS

- Condição de pagamento: 30 DDL
- Os pagamentos serão efetuados por meio de crédito em conta corrente junto ao Banco do Brasil S/A, ficando ajustado que o comprovante do crédito será reconhecido pela contratada como documento de quitação do débito.
- A proposta deverá ser encaminhada via e-mail, mencionando em assunto o nº desta cotação no endereço: **proposta_cetesb@sp.gov.br – ssartori@sp.gov.br**.
- A proposta deverá Indicar marca; catálogo ou referência do produto ofertado, acompanhada das respectivas especificações.
- A proposta deverá ter o nome do responsável por sua formulação.
- O julgamento da proposta será por itens distintos.
- A validade da proposta não deverá ser inferior a 60 dias, a contar da data do encerramento da cotação.
- Os materiais ofertados serão para entrega na CETESB – na Av. Professor Frederico Hermann Junior, nº 345, Alto de Pinheiros, São Paulo – SP. (quaisquer condições de entrega diferente desta, deverá ser informada na proposta).
- Serão desclassificadas as propostas que apresentarem prazos de entrega:
 - a) superiores a 45 dias para produtos de origem nacional
 - b) superiores a 120 dias para produtos de origem internacional
- Proposta apresentada em desconformidade com o solicitado poderá ser desconsiderada.
- **A empresa vencedora deverá possuir registro no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de São Paulo – CAUFESP. A negativa em realizar o cadastro acarretará na desclassificação da proposta apresentada**

NO CASO DE CONTRATAÇÃO, CONSTARÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL AS SEGUINTE PENALIDADES:

A inexecução total ou parcial deste Instrumento Contratual ou cometimento de falhas de qualquer natureza que comprometam, em qualquer grau, o cumprimento das obrigações assumidas, garantida prévia defesa, sujeitará a CONTRATADA, sem prejuízo das sanções previstas em lei, às estabelecidas a seguir:

1 - A pena de advertência será aplicada a critério da CETESB, quando o contratado infringir obrigação contratual pela primeira vez.

2 - A pena de multa será assim aplicada:

I – de 30% do valor total corrigido da avença, no caso de inexecução total do contrato;

II – de 30% (trinta por cento) do valor corrigido da avença, relativo à parte da obrigação não cumprida, no caso de inexecução parcial do contrato;



III – de 1% (um por cento) do valor corrigido da avença, no caso de atraso injustificado na execução do contrato, acrescido de:

- a) 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, para atrasos de até 30 dias;
- b) 0,4% (quatro décimos por cento) ao dia, para atrasos superiores a 30 dias, no que exceder ao prazo previsto na alínea “a” deste inciso.

§ 1º – Os percentuais de que tratam as alíneas “a” e “b”, do inciso III, deste artigo, incidirão sobre o valor total corrigido do contrato.

§ 2º – A reincidência no descumprimento do prazo de entrega ensejará a aplicação da multa em dobro.

§ 3º - O valor correspondente à multa aplicada poderá ser, a critério da CETESB, descontado dos pagamentos devidos em decorrência da execução do contrato que ensejou a sanção ou ser descontado de eventuais créditos a receber.

§ 4º – Inexistindo o desconto nos moldes previstos no § 3º, deste artigo, o correspondente valor deverá ser recolhido, através de guia apropriada, no prazo de 10 (dez) dias corridos contados da notificação.

§ 5º – O valor da penalidade ficará restrito ao valor total do contrato.

§ 6º – A aplicação da penalidade de multa independe de prévia aplicação de penalidade de advertência.

2.1 - O atraso injustificado superior a 60 (sessenta) dias corridos será considerado inexecução total, salvo razões de interesse público expostos em ato motivado da autoridade competente.

2.2 - O não pagamento das multas no prazo e formas indicados, implicará no registro de devedor no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN e na inscrição do débito na Dívida Ativa do Estado para cobrança judicial.

3 - As penalidades previstas poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, observadas as prescrições legais pertinentes e as disposições estabelecidas nos respectivos instrumentos convocatórios.

4 - Independentemente das sanções estabelecidas nos incisos I e II, do 2, a CONTRATADA, em razão se sua inadimplência, arcará ainda, a título de perdas e danos, com a correspondente diferença de preços verificada em nova contratação, se nenhum dos classificados remanescentes aceitar a contratação nos termos propostos pela inadimplente.

5 - Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a CONTRATADA que:

- a) deixar de entregar documentação ou apresentar documentação falsa exigida na entrega dos materiais;
- b) cometer fraude fiscal.

6 - A multa, que possui natureza de cláusula penal, não exclui o direito da CETESB de exigir pagamento para cobertura de perdas e danos e de outros eventuais prejuízos.

Shirlei Aparecida Sartori
SETOR DE COMPRAS E IMPORTAÇÃO
Fone: (11) 3133-3016



OBS: A PROPOSTA DEVERÁ SER APRESENTADA CONFORME MODELO ACIMA, ACOMPANHADA DA FICHA TÉCNICA DO PRODUTO E CARTA DE EXCLUSIVIDADE.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ITEM 01

QTE: 10 CAIXAS

LUVA DESCARTÁVEL PARA PROCEDIMENTO; LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, ATOXICO; TALCADA; COM PERFEITA ADAPTAÇÃO ANATÔMICO, COM PUNHO LONGO DE NO MÍNIMO 250MM; AMBIDESTRA, NÃO ESTÉRIL; AJUSTE PERFEITO; RESISTENTE A TRAÇÃO; COM BOA SENSIBILIDADE TÁTIL; UNIFORME; **TAM. PEQUENO**; CONSTANDO EXTERNAMENTE PROCEDÊNCIA; DATA DE FABRICAÇÃO; DATA DE VALIDADE, CX C/ 100 UM

ITEM 02

QTE 70 PARES

LUVA DE SEGURANÇA; EM MALHA DE ALGODÃO; NO **TAMANHO ÚNICO**; NA COR BEGE; PARA PROTEÇÃO DE USUÁRIO DE SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO EM PARQUES E JARDINS; CANO CURTO; COM PUNHO DO MESMO MATERIAL DA LUVA; DORSO NORMAL; PALMA ANTIDERRAPANTE; SEM FORRO; DEVERÁ TER CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

ITEM 03

QTE: 04 PARES

PERNEIRA DE SEGURANÇA; CONFECCIONADA EM MATERIAL SINTÉTICO COM PROTEÇÃO FRONTAL E LATERAL EM CHAPA 18 OU POLIPROPILENO COM 280MM X 25MM, FIXADA COM ARREBITES METÁLICOS, SEM PERFURAÇÕES LATERAIS. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: COURO SINTÉTICO DUPLO COM 1,6MM; PROTECAO FRONTAL COM 3 ALMAS DE AÇO OU POLIPROPILENO; SEM PERFURAÇÕES LATERAIS. COSTURA ELETRÔNICA; COR: MARROM; NO TAMANHO ÚNICO (PADRÃO); FECHAMENTO POR FIVELAS. APLICACAO: PROTEÇÃO CONTRA ANIMAIS PECONHENTOS; OBSERVAÇÕES: APRESENTAR AMOSTRA PARA PRÉVIA AVALIAÇÃO; NAS PERNEIRAS DEVEM ESTAR GRAVADOS: NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA, NOME DO FABRICANTE OU IMPORTADOR; FORNECEDOR DEVERÁ APRESENTAR CÓPIA ATUALIZADA DO CERTIFICADO ABAIXO, EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO: - CERTIFICADO DE APROVACAO - CA, REFERENCIA: MODELO NX-PCS 007 - DISTRIBUIDOR: NEXUS EPI

ITEM 04

QTE: 04 PARES

RESPIRADOR SEMI-FACIAL C/ FILTRO COMBINADO PFF2- MASCARA SEMI-FACIAL C/ FILTRO COMBINADO P2 DESCRICAO - EM 004A CONFECCIONADO COM CAMADAS DE FIBRAS SINTETICAS, TRATADAS ELETROSTATICAMENTE, PARA A RETENCAO DE MATERIAIS PARTICULADOS. SEMI-FACIAL SEM MANUTENCAO (SEMIDESCARTÁVEL) COM MALHA FILTRANTE EM POLIPROPILENO TRATADA ELETROSTATICAMENTE COM DUAS TELAS POLIMERICAS NAO COLAPSAVEIS; VALVULA DE EXALACAO REVESTIMENTO INTERNO QUE PROPORCIONA MAIOR CONFORTO AO USUARIO; TRATAMENTO ANTI-CHAMA; TIRANTE REGULAVEL COM FECHO PARA DESCANSO CONFORTAVEL NO PESCOCO; MANTA COM CARVAO ATIVO PARA VAPORES ORGANICOS AJUSTE DE VEDACAO NA ALTURA DO NARIZ PROTECAO CONTRA POEIRAS E NEVOAS EM ATE 10 VEZES O LIMITE DE TOLERANCIA E VAPORES ORGANICOS ATE O LIMITE DE TOLERANCIA. ATENDER A NBR 13698; FABRICADA DE ACORDO COM A NIOSH 42CFR84 NAS MASCARAS DEVEM ESTAR GRAVADOS: NUMERO DO CERTIFICADO DE APROVACAO - CA; NOME DO FABRICANTE OU IMPORTADOR. O FORNECEDOR DEVERA APRESENTAR CÓPIA ATUALIZADA DOS CERTIFICADOS ABAIXO, EXPEDIDOS PELO MINISTERIO DO TRABALHO: CERTIFICADO DE APROVACAO - CA. APLICACAO: UTILIZADO PARA TRABALHO C/ POEIRA, MATERIAIS PARTICULADOS, VAPORES



ORGANICOS (CONFORME INDICAÇÃO DO FORNECEDOR) EM AMBIENTE COM TEOR DE OXIGÊNIO ACIMA DE 17%.

ITEM 05

QTE: 02 PEÇAS

RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL - AZUL DESCRIÇÃO: ARAH ER 006 RESPIRADOR PURIFICADOR DE SEGURANÇA, TIPO PEÇA SEMIFACIAL, COR AZUL, POSSUINDO SEU CORPO MOLDADO EM SILICONE. O RESPIRADOR POSSUI DUAS ABERTURAS LATERAIS NAS QUAIS SE ENCAIXAM, INTERNAMENTE, UM SUPORTE EM MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO NO QUAL SÃO CONECTADAS DUAS VALVULAS DE INALACÃO, DOTADAS DE ENCAIXE TIPO BAIONETA, NAS QUAIS SÃO FIXADOS OS FILTROS. NA PARTE CENTRAL INTERNA DO SUPORTE, LOCALIZA-SE UMA VALVULA DE EXALACÃO. NA PARTE EXTERNA DA PEÇA EXISTE UM DISPOSITIVO, QUE ATUA COMO TAMPA DE VALVULA DE EXALACÃO, SENDO QUE NAS SUAS LATERAIS POSSUI UM SISTEMA DE "TRILHO", ATRAVÉS DO QUAL PASSAM DOIS TIRANTES ELÁSTICOS. O SISTEMA DE TRILHO PERMITE A UTILIZAÇÃO DO RESPIRADOR EM POSIÇÃO FIXA OU POSIÇÃO DESLIZANTE ATRAVÉS DOS TIRANTES. OS TIRANTES SÃO DOTADOS DE PRESILHAS PLÁSTICAS NAS PONTAS, DUAS NA PARTE SUPERIOR E DUAS NA PARTE INFERIOR. NAS PRESILHAS DA PARTE SUPERIOR TAMBÉM EXISTE UM SUPORTE DE CABECA REGULÁVEL. OUTRAS EXIGÊNCIAS: - ATENDER NBR 13694 - PEÇA SEMIFACIAL. - NA PEÇA SEMIFACIAL DEVE HAVER IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, OU SEJA, NOME, MARCA REGISTRADA, CERTIFICADO DE APROVAÇÃO. - INSTRUÇÃO DE USO EM PORTUGUÊS PARA: APLICAÇÕES E LIMITAÇÕES DE USO, INSPEÇÃO PREVIA, MODO DE COLOCAÇÃO E AJUSTE DE VEDAÇÃO, MANUTENÇÃO, ARMAZENAGEM E GUARDA. - O FORNECEDOR DEVERÁ GARANTIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO BRASIL - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO-CA EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - AMOSTRA PARA PREVIA AVALIAÇÃO REFERÊNCIA: LINHA 7500 DA 3M - 7501 (PEQUENO) , 7502 (MÉDIO), 7503 (GRANDE)- CA 12011

ITEM 06

QTE: 02 PEÇAS

AVENTAL DE PVC O USUÁRIO DEVE ESPECIFICAR O TAMANHO (P, M, G) E QUANTIDADE NO CAMPO OBSERVAÇÃO SOC WEB. DESCRIÇÃO: ARAH EA 014 AVENTAL DE SEGURANÇA, CONFECCIONADO EM TELA SINTÉTICA (TREVIRA) REVESTIDA DE PVC NA FACE EXTERNA OU EM AMBAS AS FACES, COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: ALTURA TOTAL, 1195 MM (COM TIRA SOLDADA); LARGURA TOTAL, 695 MM COM TIRA SOLDADA. O AVENTAL POSSUI TIRAS DO MESMO MATERIAL, SOLDADAS ELETRONICAMENTE, UTILIZADAS PARA AJUSTE AO USUÁRIO. DEVERÁ SER GARANTIDA A PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA PRODUTOS QUÍMICOS (ÁCIDOS, ALCALIS E DETERGENTES). O FORNECEDOR DEVERÁ APRESENTAR A CÓPIA ATUALIZADA DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO, EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. O FORNECEDOR DEVE ENVIAR AMOSTRA PARA PREVIA AVALIAÇÃO

TAMANHO P

ITEM 07

QTE: 06 PEÇAS

OCULOS GÊNESIS - TRABALHOS A CEU ABERTO ESPECIFICAÇÃO - ARAH EO 011 LENTE EM POLICARBONATO ARMAÇÃO COM ELASTOMERO SUAVE VISÃO PERIFÉRICA TOTAL CANAL DE VENTILAÇÃO ARMAÇÃO EM POLICARBONATO SUPORTE NASAL SUAVE E FLEXÍVEL ELASTOMERO SUAVE TRÊS NÍVEIS DE AJUSTE DE INCLINAÇÃO DAS LENTES E COMPRIMENTO DAS HASTES CÓDIGO: S3201 ARMAÇÃO: PRETA LENTE: ESPRESSO TIPO: UD DEVE SER APRESENTADO: CÓPIA AUTENTICADA DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO

ITEM 08

QTE: 70 PEÇAS

ÓCULOS AMPLA VISÃO; **TAMANHO ÚNICO**; ESTRUTURA EM MATERIAL PVC MACIO E FLEXÍVEL; VENTILAÇÃO INDIRETA SUPERIOR E INFERIOR; ENCAIXE SOBRE A MAIORIA DOS ÓCULOS GRADUADOS; MODELO ESPORTIVO; BANDANA DE NEOPRENO TEXTURIZADA ANTI-DESLIZANTE; PROTEÇÃO CONTRA LÍQUIDOS E PRODUTOS QUÍMICOS (RESPINGOS DE ÁCIDOS, BASES, GASÊS E PÓ); LENTE 100% EM POLICARBONATO RESISTENTE AO IMPACTO, MOLDADAS ANATOMICAMENTE, COM VISÃO PERIFÉRICA; LENTE COM REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO ANTI-EMBAÇANTE/ RISCOS/ ESTÁTICA/ UV; ABSORVER MAIS DE 99,9% DA LUZ ULTRAVIOLETA PREJUDICIAL À VISÃO; FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA INTERNACIONAL ANSI Z87.1-1989 (EUA); NO ÓCULOS DEVERÁ ESTAR GRAVADO O NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA E O NOME DO FABRICANTE OU IMPORTADOR.

ITEM 09

QTE: 2700 PEÇAS

LUVA NITRILICA, TAMANHO 8 OU M - LUVA DE SEGURANÇA PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRA, CONFECCIONADA EM LÁTEX NITRILICO, ACABAMENTO PALMAR ANTIDERRAPANTE, ACABAMENTO INTERNO CLORINADO, PUNHO REFORÇADO COM BARRA, SEM PÓ. ESPESSURA DE 0,20MM, COMPRIMENTO DE 30 CM, NA COR AZUL, PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES QUÍMICOS – CONFORME NORMA MT 11 – RISCOS QUÍMICOS: CLASSE A TIPO 2 – AGRESSIVOS BÁSICOS, CLASSE B DETERGENTES, SABÕES, AMONÍACO E SIMILARES; CLASSE C TIPO 1 – HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, TIPO 2 – HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS E TIPO 3 – ÁLCOOIS E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO – C.A. EMITIDO PELO MINISTÉRIO DE TRABALHO E EMPREGO. A MARCAÇÃO DO NÚMERO DEVE SER CONFORME ESTABELECIDO NO RESPECTIVO C.A. A EMBALAGEM DEVE CONTER Nº DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. ENVIAR AMOSTRA PARA TESTE E APROVAÇÃO. DEVE CONSTAR O RESPECTIVO Nº DE C.A. NA NOTA FISCAL DE VENDA DO PRODUTO.

ITEM 10

QTE: 5500 PEÇAS

LUVA NITRILICA, TAMANHO 10 OU EG OU XG - LUVA DE SEGURANÇA PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRA, CONFECCIONADA EM LÁTEX NITRILICO, ACABAMENTO PALMAR ANTIDERRAPANTE, ACABAMENTO INTERNO CLORINADO, PUNHO REFORÇADO COM BARRA, SEM PÓ. ESPESSURA DE 0,20MM, COMPRIMENTO DE 30 CM, NA COR AZUL, PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES QUÍMICOS – CONFORME NORMA MT 11 – RISCOS QUÍMICOS: CLASSE A TIPO 2 – AGRESSIVOS BÁSICOS, CLASSE B DETERGENTES, SABÕES, AMONÍACO E SIMILARES; CLASSE C TIPO 1 – HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, TIPO 2 – HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS E TIPO 3 – ÁLCOOIS E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO – C.A. EMITIDO PELO MINISTÉRIO DE TRABALHO E EMPREGO. A MARCAÇÃO DO NÚMERO DEVE SER CONFORME ESTABELECIDO NO RESPECTIVO C.A. A EMBALAGEM DEVE CONTER Nº DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. ENVIAR AMOSTRA PARA TESTE E APROVAÇÃO. DEVE CONSTAR O RESPECTIVO Nº DE C.A. NA NOTA FISCAL DE VENDA DO PRODUTO.

ITEM 11

QTE: 230 FRASCO

REPELENTE DE INSETOS COM ALTA EFICÁCIA COM PROTEÇÃO DOS INSETOS EM GERAL, AEDES AEGYPTI E CARRAPATOS. DEVERÁ POSSUIR AMPLO ASPECTO DE AÇÃO REPELENTE, COM AÇÃO DURADORA DE ATÉ 7 HORAS. SENDO INDICADO PARA USO PROFISSIONAL, EM ATIVIDADES AO AR LIVRE. O PRODUTO DEVE SER DERMATOLOGICAMENTE TESTADO, E COM BOA ESPALHABILIDADE; TOQUE NÃO GORDUROSO; COM REPELENTE NÃO TÓXICO; ATIVO REPELENTE: ICARIDINA 20%; EMBALAGEM: FRASCO COM O MÍNIMO DE 100ML; PROCEDÊNCIA: NACIONAL; EMBALAGEM:

ANVISA. RMS Nº 2.1679.0076; VALIDADE DO PRODUTO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES, APÓS A FABRICAÇÃO.

ITEM 12

QTE: 05 PARES

PERNEIRA DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO CONTRA ANIMAIS PEÇONHENTOS, CONFECCIONADA EM COURO SINTÉTICO DUPLO PROTECAO FRONTAL COM TRÊS TALAS DE POLIPROPILENO, SEM PERFURAÇÕES LATERAIS. COSTURA ELETRÔNICA, COR: MARROM; NOS TAMANHOS P, M, G E GG, FECHAMENTO POR VELCRO. APLICACAO: PROTEÇÃO CONTRA ANIMAIS PECONHENTOS; TESTADO DE ACORDO COM A NORMA ISSO 11611.2007, NAS PERNEIRAS DEVEM ESTAR GRAVADOS: NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA, NOME DO FABRICANTE OU IMPORTADOR, EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO: REFERENCIA: CA 37.089 - DISTRIBUIDOR: NEXUS EPI

ITEM 13

QTE: 03 CONJUNTOS

VESTIMENTA PARA PROTECAO CONTRA CARRAPATOS DESCRIÇÃO: · MACACÃO DE SEGURANÇA · COMPOSTO POR CALÇA, MANGAS LONGAS E TOUCA · CONFECCIONADO EM TECIDO POLIÉSTER/ALGODÃO COM TRATAMENTO HIDROREPELENTE. · FECHAMENTO FRONTAL COM ZÍPER. · ELÁSTICO NOS PUNHOS, BARRA DA CALÇA E CAPUZ · CERTIFICADO DE APROVAÇÃO PARA PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS QUÍMICOS (NAS APLICAÇÕES DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS) · COR BRANCA · NA VESTIMENTA DEVEM ESTAR GRAVADOS: - NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA; - NOME DO FABRICANTE OU IMPORTADOR. · O FORNECEDOR DEVERÁ APRESENTAR CÓPIA ATUALIZADA DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA, EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO:

02 TAMANHOS GG E 01 TAMANHO G

ITEM 14

QTE: 27 PARES

MANGUITO PROTEÇÃO SOLAR UV50+ POLIAMIDA

ITEM 15

QTE: 04 PEÇAS

COLETE REFLETIVO - TIPO TELA CONFECCIONADO EM TECIDO PVC FORRADO OU TREVIRA, NA COR LARANJA COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA RETRO REFLETIVA MICRO PRISMÁTICA NA COR CRISTAL, FORRADA POR LAMINADO BRANCO COM 2 (DUAS) FAIXAS DE 50 MM DE LARGURA EM VOLTA DO COLETE, O COLETE DEVE POSSUIR TELA DE VENTILAÇÃO E FECHAMENTO POR VELCRO E TAMANHO ÚNICO; O FORNECEDOR DEVERÁ ATENDER AO NR 06 CONFORME ITEM ABAIXO; 6.9.3 TODO EPI DEVERÁ APRESENTAR EM CARACTERES INDELÉVEIS E BEM VISÍVEIS, O NOME COMERCIAL DA EMPRESA FABRICANTE, O LOTE DE FABRICAÇÃO E O NÚMERO DO CA, OU, NO CASO DE EPI IMPORTADO, O NOME DO IMPORTADOR, O LOTE DE FABRICAÇÃO E O NÚMERO DO CA

ITEM 16

QTE: 50 PEÇAS

CAPA DE CHUVA C/ FORRO. CAPA EM LAMINADO DE PVC FLEXÍVEL; ESPESSURA MÍNIMA DE 0,35 MM; SISTEMA DE VENTILAÇÃO COM PALA; COM FORRO; NA COR AMARELA; ELÁSTICO NOS PUNHOS; PELÍCULA RETROREFLETIVA MICROPRISMÁTICA NA COR CRISTAL, FORRADA POR LAMINADO BRANCO; FAIXA DE 30MM A 50MM DE LARGURA EM TORNO DA CAPA, NA ALTURA DO ABDÔMEN; FAIXA DE 30MM A 50MM DE LARGURA EM VOLTA DAS MANGAS NA ALTURA DO TÓRAX; COSTURA POR SOLDA ELETRÔNICA, RESISTENTE A TRAÇÃO; FECHAMENTO ATRAVÉS DE VELCRO OU 7 A 8 BOTÕES DE PRESSÃO; PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES E PRODUTOS QUÍMICOS AGRESSIVOS; TAMANHOS: PEQUENO, MÉDIO, GRANDE E EXTRA-GRANDE; NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA; NOME DO FABRICANTE OU IMPORTADOR; O FORNECEDOR DEVERÁ APRESENTAR CÓPIA ATUALIZADA DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. APLICAÇÃO: TRABALHOS DE CAMPO E COLETA DE AMOSTRAS



: \P\ = 14 PÇS --- \M\ = 26 PÇS --- EXG = 10 PÇS.

ITEM 17

QTE: 01 PAR

FILTRO COMBINADO CONTRA MULTIGASES + P3 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - EF 009
PROTEÇÃO: MULTIGASES- VAPORES ORGÂNICOS, CLORO, ÁCIDO CLORÍDRICO, DIOXÍDIO DE CLORO, DIOXÍDIO DE ENXOFRE, SULFETO DE HÍDROGÊNIO (APENAS PARA FUGA), AMÔNIA/METILAMINA, FORMALDEÍDO OU FLUORETO DE HÍDROGÊNIO. + FILTRO DE ALTA EFICIÊNCIA CONTRA PARTÍCULAS TÓXICAS. SÉRIE: 60926 COR DE IDENTIFICAÇÃO: MARROM E ROSA · COMPATÍVEL COM RESPIRADOR SEMIFACIAL E FACIAL INTEIRO - SÉRIE 6000 E 7000 - 3M. · NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER 2 CARTUCHOS. · O FABRICANTE DEVE INDICAR E GARANTIR O PRAZO DE VALIDADE, QUANDO O FILTRO FOR ESTOCADO APROPRIADAMENTE E COM SELO NÃO VIOLADO. · O FILTRO DEVE ESTAR ACOMPANHADO DE INSTRUÇÕES DE USO QUE CONTENHAM: - IDENTIFICAÇÃO DO FILTRO - DESCRIÇÃO DE COMO DEVE SER COLOCADO NA PEÇA FACIAL - APLICAÇÕES E LIMITAÇÕES DE USO · O FILTRO DEVE CONTER: - IDENTIFICAÇÃO DO TIPO - IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE NA FORMA DE NOME, MARCA E LOGOTIPO - DATA DO TÉRMINO DO PRAZO DE VALIDADE · OS FILTROS DEVEM ATENDER A NBR 13696/96 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA - FILTROS QUÍMICOS E COMBINADOS

LOCAL DE ENTREGA:

SEDE CETESB

AV. PROF. FREDERICO HERMANN JR, 345 – ALTO DE PINHEIROS – SÃO PAULO - SP