



COTAÇÃO DE PREÇO 820/2025/300
OBJETO: PROTETORES PESSOAIS
VENCIMENTO: 13/10/2025

- ✓ Condição de pagamento: 30 DDL
- ✓ Os pagamentos serão efetuados por meio de crédito em conta corrente junto ao Banco do Brasil S/A, ficando ajustado que o comprovante do crédito será reconhecido pela contratada como documento de quitação do débito.
- ✓ A proposta deverá ser encaminhada via e-mail, mencionando em assunto o nº desta cotação no endereço: **ssartori@sp.gov.br** ; **proposta_cetesb@sp.gov.br**.
- ✓ A proposta deverá Indicar marca; catálogo ou referência do produto ofertado, acompanhada das respectivas especificações.
- ✓ A proposta deverá ter o nome do responsável por sua formulação.
- ✓ O julgamento da proposta será por itens distintos.
- ✓ A validade da proposta não deverá ser inferior a 60 dias, a contar da data do encerramento da cotação.
- ✓ Os materiais ofertados serão para entrega na CETESB – na Av. Professor Frederico Hermann Junior, nº 345, Alto de Pinheiros, São Paulo – SP. (quaisquer condições de entrega diferente desta, deverá ser informada na proposta).
- ✓ Serão desclassificadas as propostas que apresentarem prazos de entrega:
 - a) superiores a 45 dias para produtos de origem nacional;
 - b) superiores a 120 dias para produtos de origem internacional
- ✓ Proposta apresentada em desconformidade com o solicitado poderá ser desconsiderada;
- ✓ **A empresa vencedora deverá possuir registro Federal SICAF. A negativa em realizar o cadastro acarretará a desclassificação da proposta apresentada. No site [./428 2025 300/www.gov.br/compras/pt-br/fornecedor](https://www.gov.br/compras/pt-br/fornecedor) o cadastro é GRATUITO.**
- ✓ **Declaração subscrita por representante legal da licitante à CETESB, assinada por representante legal de que a licitante atende à Política Institucional de Transações com Partes Relacionadas da CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, em conformidade com o modelo constante.**

<https://cetesb.sp.gov.br/wp-content/uploads/2024/12/Politica-de-Transacoes-com-Partes-Relacionadas-2024.pdf>

NO CASO DE CONTRATAÇÃO, CONSTARÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL AS SEGUINTE PENALIDADES:

A inexecução total ou parcial do(s) contrato(s) ou cometimento de falhas de qualquer natureza que comprometam, em qualquer grau, o cumprimento das obrigações assumidas, garantida prévia defesa, sujeitará a CONTRATADA, as sanções previstas em lei, em conformidade com a **PORTARIA SEMIL SGC nº 01, DE 26 DE MAIO DE 2025**.

§ 1º - O valor correspondente à multa aplicada poderá ser, a critério da CETESB, descontado dos pagamentos devidos em decorrência da execução do contrato que ensejou a sanção ou ser descontado de eventuais créditos a receber.

§ 2º - O não pagamento das multas no prazo e formas indicados, implicará no registro de devedor no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN e na inscrição do débito na Dívida Ativa do Estado para cobrança judicial.



COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

§ 3º - As penalidades previstas neste capítulo poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, observadas as prescrições legais pertinentes e as disposições estabelecidas nos respectivos instrumentos convocatórios.

§ 4º - Independentemente das sanções estabelecidas, a CONTRATADA, em razão de sua inadimplência, arcará ainda, a título de perdas e danos, com a correspondente diferença de preços verificada em nova contratação, se nenhum dos classificados remanescentes aceitar a contratação nos termos propostos pela inadimplente.

§ 5º - A CONTRATADA ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e indireta do Estado de São Paulo, em conformidade com a portaria que trata o *caput* desta Cláusula, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal, quando couber.

§ 6º - A sanção de que trata o *caput* desta Cláusula poderá ser aplicada juntamente com as multas previstas, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, e deverá ser registrada, no “Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de Sanções Administrativas – e-Sanções”, no endereço www.esancoes.sp.gov.br e, também no “Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS”, no endereço <http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis>.

§ 7º - As sanções são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.

§ 8º - A CETESB reserva-se no direito de descontar das faturas os valores correspondentes às multas que eventualmente forem aplicadas por descumprimento de cláusulas contratuais, ou, quando for o caso, efetuará a cobrança judicialmente.

§ 9º - A prática de atos que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública, ou que de qualquer forma venham a constituir fraude ou corrupção, durante a licitação ou ao longo da execução do contrato, será objeto de instauração de processo administrativo de responsabilização nos termos da Lei Federal nº 12.846/2013, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas previstas em conformidade com a portaria que trata o *caput* desta Cláusula.

<https://www.doe.sp.gov.br/executivo/secretaria-de-meio-ambiente-infraestrutura-e-logistica/portaria-semil-sgc-n-01-de-26-de-maio-de-2025-20250526113212141100463>



Declaracao-de-Partes
-Relacionadas-Fornec

Shirlei Aparecida Sartori
SETOR DE COMPRAS E IMPORTAÇÃO
Fone: (11) 3133-3016

OBS: A PROPOSTA DEVERÁ SER APRESENTADA CONFORME MODELO ACIMA, ACOMPANHADA DA FICHA TÉCNICA DO PRODUTO E CARTA DE EXCLUSIVIDADE.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA

ITEM 01

QTE: 90 PEÇAS

PROTECTOR AUDITIVO; DO TIPO PLUG; COMPOSTO DE ELASTÔMERO SINTÉTICO, NO FORMATO ANATÔMICO COM 3 FLANGES; COM NÍVEL DE PROTEÇÃO DE 16 DB OU MAIOR; INTERLIGADOS ATRAVÉS DE CORDÃO DE PVC OU POLIÉSTER QUE NÃO CONDUZA RUÍDOS, COM ESTOJO PARA GUARDAR APÓS O USO; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ATENDER A NORMA ANSI S12.6/1997 MÉTODO B, COM NÚMERO DO CA GRAVADO NO PRODUTO.

ITEM 02

QTE: 10 PARES

LUVA DE SEGURANÇA; EM COURO (RASPA); NO TAMANHO PADRAO; NA COR CINZA; PARA PROTECAO DE USUARIO DE AGENTES ESFOLIANTES E ABRASIVOS; CANO MEDIO (APROXIMADAMENTE 15CM); COM PUNHO DO MESMO MATERIAL DA LUVA; DORSO NORMAL; PALMA REFORCADA EM RASPA; SEM FORRO; REFORCO EM RASPA NA PALMA E DEDOS; COM TIRA DE REFORCO EXTERNO EM RASPA ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR; ACABAMENTO COSTURA COM FIO DE ALGODAO; E SUAS CONDICoes DEVERAO ATENDER A NORMA NBR 13712/1996; DEVERA TER CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO

ITEM 03

QTE: 2000 PEÇAS

LUVA NITRILICA, **TAMANHO 8 OU M** - LUVA DE SEGURANÇA PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRA, CONFECCIONADA EM LÁTEX NITRÍLICO, ACABAMENTO PALMAR ANTIDERRAPANTE, ACABAMENTO INTERNO CLORINADO, PUNHO REFORÇADO COM BARRA, **SEM PÓ. ESPESSURA DE 0,20MM**, COMPRIMENTO DE 30 CM, NA COR AZUL, PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES QUÍMICOS – CONFORME NORMA MT 11 – RISCOS QUÍMICOS: CLASSE A TIPO 2 – AGRESSIVOS BÁSICOS, CLASSE B DETERGENTES, SABÕES, AMONÍACO E SIMILARES; CLASSE C TIPO 1 – HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, TIPO 2 – HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS E TIPO 3 – ÁLCOOIS E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO – C.A. EMITIDO PELO MINISTÉRIO DE TRABALHO E EMPREGO. A MARCAÇÃO DO NÚMERO DEVE SER CONFORME ESTABELECIDO NO RESPECTIVO C.A. A EMBALAGEM DEVE CONTER Nº DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. ENVIAR AMOSTRA PARA TESTE E APROVAÇÃO. DEVE CONSTAR O RESPECTIVO Nº DE C.A. NA NOTA FISCAL DE VENDA DO PRODUTO

ITEM 04

QTE: 04 PEÇAS

RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PECA SEMIFACIAL - AZUL DESCRICAO: ARAH ER 006 RESPIRADOR PURIFICADOR DE SEGURANCA, TIPO PECA SEMIFACIAL, COR AZUL, POSSUINDO SEU CORPO MOLDADO EM SILICONE. O RESPIRADOR POSSUI DUAS ABERTURAS LATERAIS NAS QUAIS SE ENCAIXAM, INTERNAMENTE, UM SUPORTE EM MATERIAL PLASTICO RIGIDO NO QUAL SAO CONECTADAS DUAS VALVULAS DE INALACAO, DOTADAS DE ENCAIXE TIPO BAIONETA, NAS QUAIS SAO FIXADOS OS FILTROS. NA PARTE CENTRAL INTERNA DO SUPORTE, LOCALIZA-SE UMA VALVULA DE EXALACAO. NA PARTE EXTERNA DA PECA EXISTE UM DISPOSITIVO, QUE ATUA COMO TAMPA DE VALVULA DE EXALACAO, SENDO QUE NAS SUAS LATERAIS POSSUI UM SISTEMA DE "TRILHO", ATRAVES DO QUAL PASSAM DOIS TIRANTES ELASTICOS. O SISTEMA DE TRILHO PERMITE A UTILIZACAO DO RESPIRADOR EM POSICAO FIXA OU POSICAO DESLIZANTE ATRAVES DOS TIRANTES. OS TIRANTES SAO DOTADOS DE PRESILHAS PLASTICAS NAS PONTAS, DUAS NA PARTE SUPERIOR E DUAS NA PARTE INFERIOR. NAS PRESILHAS DA PARTE SUPERIOR TAMBEM EXISTE UM SUPORTE DE CABECA REGULAVEL. OUTRAS EXIGENCIAS: - ATENDER NBR 13694 - PECA SEMIFACIAL. - NA PECA SEMIFACIAL DEVE HAVER IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, OU SEJA, NOME, MARCA REGISTRADA, CERTIFICADO DE APROVACAO. - INSTRUCAO DE USO EM PORTUGUES PARA: APLICACOES E LIMITACOES DE USO, INSPECAO PREVIA, MODO DE COLOCACAO E AJUSTE DE VEDACAO, MANUTENCAO,

CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – Sede: Av. Prof. Frederico Hermann Jr., 345 – CEP 05459-900 – São Paulo – SP – Tel.: (0xx11) 3133-3000, Fax: (0xx11) 3133-3402 – Telex.: 1183053 - C.N.P.J. n.º 43.776.491/0001 – 70 – Insc. Est. n.º 109.091.375-118 – Insc. Munic. n.º 8.030.313-7 - Site.: www.cetesb.sp.gov.br
Cód.:SO-288V01 07/08/2009



ARMAZENAGEM E GUARDA. - O FORNECEDOR DEVERA GARANTIR ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA NO BRASIL - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO-CA EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - AMOSTRA PARA PREVIA AVALIACAO REFERENCIA: LINHA 7500 DA 3M - 7501 (PEQUENO) , 7502 (MEDIO), 7503 (GRANDE)- CA 12011

ITEM 05

QTE: 6.000 PEÇAS

LUVA NITRILICA, **TAMANHO 10 OU EG OU XG** - LUVA DE SEGURANÇA PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRA, CONFECCIONADA EM LÁTEX NITRÍLICO, ACABAMENTO PALMAR ANTIDERRAPANTE, ACABAMENTO INTERNO CLORINADO, PUNHO REFORÇADO COM BARRA, **SEM PÓ. ESPESSURA DE 0,20MM**, COMPRIMENTO DE 30 CM, NA COR AZUL, PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES QUÍMICOS – CONFORME NORMA MT 11 – RISCOS QUÍMICOS: CLASSE A TIPO 2 – AGRESSIVOS BÁSICOS, CLASSE B DETERGENTES, SABÕES, AMONÍACO E SIMILARES; CLASSE C TIPO 1 – HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, TIPO 2 – HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS E TIPO 3 – ÁLCOOIS E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO – C.A. EMITIDO PELO MINISTÉRIO DE TRABALHO E EMPREGO. A MARCAÇÃO DO NÚMERO DEVE SER CONFORME ESTABELECIDO NO RESPECTIVO C.A. A EMBALAGEM DEVE CONTER Nº DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. ENVIAR AMOSTRA PARA TESTE E APROVAÇÃO. DEVE CONSTAR O RESPECTIVO Nº DE C.A. NA NOTA FISCAL DE VENDA DO PRODUTO.

ITEM 06

QTE: 1000 PEÇAS

LUVA NITRILICA FINA **TAMANHO 7 OU P**. LUVA DE SEGURANÇA PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRA, CONFECCIONADA EM LÁTEX NITRÍLICO, ACABAMENTO PALMAR ANTIDERRAPANTE, ACABAMENTO INTERNO CLORINADO, PUNHO REFORÇADO COM BARRA, **SEM PÓ. ESPESSURA DE 0,10 MM**, COMPRIMENTO DE 24 OU 25 CM, NA COR AZUL, PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES QUÍMICOS – CONFORME NORMA MT 11 – RISCOS QUÍMICOS: CLASSE A TIPO 2 – AGRESSIVOS BÁSICOS; CLASSE B - DETERGENTES, SABÕES, AMONÍACO E SIMILARES; CLASSE C TIPO 1 – HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS; TIPO 2 – HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS; TIPO 3 – ÁLCOOIS; TIPO 4 - ÉTERES; TIPO 6 – ÁCIDOS ORGÂNICOS E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO – C.A. EMITIDO PELO MINISTÉRIO DE TRABALHO E EMPREGO. A MARCAÇÃO DO NÚMERO DO C.A. DEVE SER CONFORME ESTABELECIDO NO RESPECTIVO CERTIFICADO. A EMBALAGEM DEVE CONTER Nº DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. ENVIAR AMOSTRA PARA TESTE E APROVAÇÃO. DEVE CONSTAR O RESPECTIVO Nº DE C.A. NA NOTA FISCAL DE VENDA DO PRODUTO

ITEM 07

QTE: 12 UNIDADES

MOUSE PAD ERGONÔMICO COM ALMOFADA DE APOIO DO PUNHO E ÁREA DO DESLIZAMENTO DO MOUSE DESENVOLVIDO EM ESPUMA SEMIRRÍGIDA DE POLIURETANO (PU) E BASE DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE. COR: PRETA PESO APROXIMADO: 155G. DIMENSÕES: PLATAFORMA: LARGURA 205MM X COMPRIMENTO 240 MM X ALTURA 8MM.

ITEM 08

QTE: 08 PEÇAS

BASTÃO DE APOIO PARA ÁREAS DE ACLIVE E DECLIVE ACENTUADOS. COMPACIDADE 2 HASTES. COMPRIMENTO MÍNIMI/MÁXI: 79CM/ 140 CM. PESO: 270 G. PREENSÃO ERGONÔMICA PUNHO CLÁSSICO. COMPATIBILIDADE INCLUI DISCO DE VERÃO (PEQUENO DIÂMETRO)



ITEM 09

QTE: 1.000 PEÇAS

LUVA NITRILICA **FINA TAMANHO 8 OU M.** LUVA DE SEGURANÇA PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRA, CONFECCIONADA EM LÁTEX NITRÍLICO, ACABAMENTO PALMAR ANTIDERRAPANTE, ACABAMENTO INTERNO CLORINADO, PUNHO REFORÇADO COM BARRA, **SEM PÓ. ESPESSURA DE 0,10 MM**, COMPRIMENTO DE 24 OU 25 CM, NA COR AZUL, PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES QUÍMICOS – CONFORME NORMA MT 11 – RISCOS QUÍMICOS: CLASSE A TIPO 2 – AGRESSIVOS BÁSICOS; CLASSE B - DETERGENTES, SABÕES, AMONÍACO E SIMILARES; CLASSE C TIPO 1 – HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS; TIPO 2 – HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS; TIPO 3 – ÁLCOOIS; TIPO 4 - ÉTERES; TIPO 6 – ÁCIDOS ORGÂNICOS E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO – C.A. EMITIDO PELO MINISTÉRIO DE TRABALHO E EMPREGO. A MARCAÇÃO DO NÚMERO DO C.A. DEVE SER CONFORME ESTABELECIDO NO RESPECTIVO CERTIFICADO. A EMBALAGEM DEVE CONTER Nº DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. ENVIAR AMOSTRA PARA TESTE E APROVAÇÃO. DEVE CONSTAR O RESPECTIVO Nº DE C.A. NA NOTA FISCAL DE VENDA DO PRODUTO.

ITEM 10

QTE: 01 PAR

PERNEIRA DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO CONTRA ANIMAIS PEÇONHENTOS ESPECIFICAÇÃO, CONFECCIONADA EM COURO SINTÉTICO DUPLO PROTEÇÃO FRONTAL COM TRÊS TALAS DE POLIPROPILENO, SEM PERFURAÇÕES LATERAIS. COSTURA ELETRÔNICA, COR: MARROM; NOS TAMANHOS P, M, G E GG, FECHAMENTO POR VELCRO. APLICACAO: PROTEÇÃO CONTRA ANIMAIS PECONHENTOS; TESTADO DE ACORDO COM A NORMA ISSO 11611.2007, NAS PERNEIRAS DEVEM ESTAR GRAVADOS: NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA, NOME DO FABRICANTE OU IMPORTADOR, EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO: REFERENCIA: CA 37.089 - DISTRIBUIDOR: NEXUS EPI

ITEM 11

QTE: 04 FRASCOS

REPELENTE SPRAY PARA ROUPAS TECIDOS CONTRA MOSQUITOS, PERNILONGOS, CARRAPATOS, E OUTROS INSETOS QUE TRANSMITEM DOENÇAS COMO DENGUE, ZIKA, CHIKUNGUNYA E MALÁRIA; FRASCO 250ML; REF.: D-FENSE PRO TECIDOS

ITEM 12

QTE: 06 PEÇAS

COLETE REFLETIVO - TIPO TELA CONFECCIONADO EM TECIDO PVC FORRADO OU TREVIRA, NA COR LARANJA COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA RETRO REFLETIVA MICRO PRISMÁTICA NA COR CRISTAL, FORRADA POR LAMINADO BRANCO COM 2 (DUAS) FAIXAS DE 50 MM DE LARGURA EM VOLTA DO COLETE, O COLETE DEVE POSSUIR TELA DE VENTILAÇÃO E FECHAMENTO POR VELCRO E TAMANHO ÚNICO; O FORNECEDOR DEVERÁ ATENDER AO NR 06 CONFORME ITEM ABAIXO; 6.9.3 TODO EPI DEVERÁ APRESENTAR EM CARACTERES INDELÉVEIS E BEM VISÍVEIS, O NOME COMERCIAL DA EMPRESA FABRICANTE, O LOTE DE FABRICAÇÃO E O NÚMERO DO CA, OU, NO CASO DE EPI IMPORTADO, O NOME DO IMPORTADOR, O LOTE DE FABRICAÇÃO E O NÚMERO DO CA

LOCAL DE ENTREGA:

SEDE CETESB

AV. PROF. FREDERICO HERMANN JR, 345 – ALTO DE PINHEIROS – SÃO PAULO - SP