

COTAÇÃO DE PREÇO 821/2025/300

OBJETO: UNIFORMES PROFISSIONAIS

VENCIMENTO: 13/10/2025

- ✓ Condição de pagamento: 30 DDL
- ✓ Os pagamentos serão efetuados por meio de crédito em conta corrente junto ao Banco do Brasil S/A, ficando ajustado que o comprovante do crédito será reconhecido pela contratada como documento de quitação do débito.
- ✓ A proposta deverá ser encaminhada via e-mail, mencionando em assunto o nº desta cotação no endereço: **ssartori@sp.gov.br** ; **proposta_cetesb@sp.gov.br**.
- ✓ A proposta deverá Indicar marca; catálogo ou referência do produto ofertado, acompanhada das respectivas especificações.
- ✓ A proposta deverá ter o nome do responsável por sua formulação.
- ✓ O julgamento da proposta será por itens distintos.
- ✓ A validade da proposta não deverá ser inferior a 60 dias, a contar da data do encerramento da cotação.
- ✓ Os materiais ofertados serão para entrega na CETESB – na Av. Professor Frederico Hermann Junior, nº 345, Alto de Pinheiros, São Paulo – SP. (quaisquer condições de entrega diferente desta, deverá ser informada na proposta).
- ✓ Serão desclassificadas as propostas que apresentarem prazos de entrega:
 - a) superiores a 45 dias para produtos de origem nacional;
 - b) superiores a 120 dias para produtos de origem internacional
- ✓ Proposta apresentada em desconformidade com o solicitado poderá ser desconsiderada;
- ✓ A empresa vencedora deverá possuir registro Federal SICAF. A negativa em realizar o cadastro acarretará a desclassificação da proposta apresentada. No site [\[..428 2025 300/www.gov.br/compras/pt-br/fornecedor\]](https://www.gov.br/compras/pt-br/fornecedor)www.gov.br/compras/pt-br/fornecedor, o cadastro é GRATUITO.
- ✓ Declaração subscrita por representante legal da licitante à CETESB, assinada por representante legal de que a licitante atende à Política Institucional de Transações com Partes Relacionadas da CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, em conformidade com o modelo constante.

<https://cetesb.sp.gov.br/wp-content/uploads/2024/12/Politica-de-Transacoes-com-Partes-Relacionadas-2024.pdf>

NO CASO DE CONTRATAÇÃO, CONSTARÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL AS SEGUINTE PENALIDADES:

A inexecução total ou parcial do(s) contrato(s) ou cometimento de falhas de qualquer natureza que comprometam, em qualquer grau, o cumprimento das obrigações assumidas, garantida prévia defesa, sujeitará a CONTRATADA, as sanções previstas em lei, em conformidade com a **PORTARIA SEMIL SGC nº 01, DE 26 DE MAIO DE 2025**.

§ 1º - O valor correspondente à multa aplicada poderá ser, a critério da CETESB, descontado dos pagamentos devidos em decorrência da execução do contrato que ensejou a sanção ou ser descontado de eventuais créditos a receber.

§ 2º - O não pagamento das multas no prazo e formas indicados, implicará no registro de devedor no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN e na inscrição do débito na Dívida Ativa do Estado para cobrança judicial.



COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

§ 3º - As penalidades previstas neste capítulo poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, observadas as prescrições legais pertinentes e as disposições estabelecidas nos respectivos instrumentos convocatórios.

§ 4º - Independentemente das sanções estabelecidas, a CONTRATADA, em razão de sua inadimplência, arcará ainda, a título de perdas e danos, com a correspondente diferença de preços verificada em nova contratação, se nenhum dos classificados remanescentes aceitar a contratação nos termos propostos pela inadimplente.

§ 5º - A CONTRATADA ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e indireta do Estado de São Paulo, em conformidade com a portaria que trata o *caput* desta Cláusula, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal, quando couber.

§ 6º - A sanção de que trata o *caput* desta Cláusula poderá ser aplicada juntamente com as multas previstas, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, e deverá ser registrada, no “Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de Sanções Administrativas – e-Sanções”, no endereço www.esancoes.sp.gov.br e, também no “Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS”, no endereço <http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis>.

§ 7º - As sanções são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.

§ 8º - A CETESB reserva-se no direito de descontar das faturas os valores correspondentes às multas que eventualmente forem aplicadas por descumprimento de cláusulas contratuais, ou, quando for o caso, efetuará a cobrança judicialmente.

§ 9º - A prática de atos que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública, ou que de qualquer forma venham a constituir fraude ou corrupção, durante a licitação ou ao longo da execução do contrato, será objeto de instauração de processo administrativo de responsabilização nos termos da Lei Federal nº 12.846/2013, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas previstas em conformidade com a portaria que trata o *caput* desta Cláusula.

<https://www.doe.sp.gov.br/executivo/secretaria-de-meio-ambiente-infraestrutura-e-logistica/portaria-semil-sgc-n-01-de-26-de-maio-de-2025-20250526113212141100463>



Declaracao-de-Partes
-Relacionadas-Fornec

Shirlei Aparecida Sartori
SETOR DE COMPRAS E IMPORTAÇÃO
Fone: (11) 3133-3016

OBS: A PROPOSTA DEVERÁ SER APRESENTADA CONFORME MODELO ACIMA, ACOMPANHADA DA FICHA TÉCNICA DO PRODUTO E CARTA DE EXCLUSIVIDADE.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA

ITEM 01

QTE: 115 PEÇAS

AVENTAL MASCULINO BRANCO, MANGA LONGA DESCRIÇÃO: . CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO, CONSTRUÇÃO SARJA 2/1 . COR BRANCA - . MEDIDAS DA LOGOMARCA: 5,0CM LARGURA X 6,0CM ALTURA . GRAVAÇÃO (BORDADO) DA LOGOMARCA CETESB NO BOLSO SUPERIOR LADO ESQUERDO . COR DA LINHA DA MARCA: AZUL (NUMERO 6018 DA SANCRI) . COR DA LINHA DO LOGOTIPO DA PALAVRA CETESB: PRETA . AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO TECIDO, CONFECCÃO E TAMANHO DO MANEQUIM, DEVERÃO SER RESISTENTES À LAVAGEM. DETALHES DO MODELO: MODELO LONGO - 7/8 GOLA PESPONTADA, MANGAS COMPRIDAS C/ PUNHOS DE ELASTANO, ABERTURA FRONTAL C/ FECHAMENTO ATRAVÉS DE 6 BOTÕES DE PRESSÃO EM MATERIAL INOX, COM PALA COBRINDO OS BOTÕES; BOLSOS CHAPADOS: 1 SUPERIOR E 2 INFERIORES; CINTO FIXO NA PARTE DE TRÁS DA CINTURA, ABERTURA EM CONTINUAÇÃO DA CINTURA TRASEIRA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA COSTURA NO PADRÃO SANTISTA: COSTURAS INTERLOCK BITOLA MÉDIA OU LARGA P/ O FECHAMENTO DAS ILHARGAS, OMBROS E COLOCAÇÃO DAS MANGAS. COSTURAS PONTO FIXO OU PONTO CORRENTE, 1 AGULHA P/ A UNIÃO DOS TRASEIROS. COSTURAS PONTO FIXO, 1 AGULHA P/ FIXAÇÃO DA GOLA, BOLSOS, CINTO, BAINHAS P/ PESPONTAR. TRAVETES P/ REFORÇAR OS CANTOS DOS BOLSOS, INÍCIO DA ABERTURA TRASEIRA, EXTREMIDADES DO INTERLOCK DE FECHAMENTO DAS ILHARGAS E MANGAS. OVERLOCK NAS PARTES DESFIANTES DO TECIDO. AVIAMENTOS: LINHA POLIESTER/ALGODÃO OU PURO POLIESTER N. 120 NAS OPERAÇÕES DE FECHAMENTO, PESPONTOS DA GOLA E BOLSOS; LINHA POLIESTER/ALGODÃO OU PURO POLIESTER N. 120 OU POLIESTER FILAMENTO CONTINUO OVERLOCK. LINHA POLIESTER/ALGODÃO OU PURO POLIESTER N. 120 NAS DEMAIS OPERAÇÕES DE COSTURA. AS CORES DAS LINHAS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO C/ A TONALIDADE DO TECIDO. COM ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO TECIDO (RESISTENTE A LAVAGEM), CONFECCÃO E TAMANHO DO MANEQUIM TABELA DE MEDIDAS: 40 = PP 42 = PP 44 = P 56 = GG 46 = P 58 = GG 48 = M 60 = XG 50 = M 62 = XG 52 = G 54 = G OBS. UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE AMBULATÓRIO MÉDICO, PROJETO (JICA) E SERVIÇOS DE LABORATÓRIO ATENÇÃO: MATERIAL HIGIENIZADO EM LAVANDERIA INDUSTRIAL, SUJEITO A ENCOLHIMENTO. TAMANHOS: DE Nº 36 A Nº 64

OBS.: O FORNECEDOR DEVERÁ ENVIAR A AMOSTRA DO PRODUTO PARA APROVAÇÃO NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS APÓS ASSINATURA DO ACEITE NO CONTRATO. CASO A AMOSTRA SEJA REPROVADA PELA CETESB, O FORNECEDOR TEM COMO PRAZO ATÉ 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS PARA APROVAÇÃO E ENTREGA, NÃO HAVENDO MAIS PRORROGAÇÃO.

**Nº 42 = 20 PÇS -- Nº 44 = 20 PÇS -- Nº 46 = 30 PÇS -- Nº 48 = 30 PÇS -- Nº 54 = 10 PÇS -
- Nº 58 = 05 PÇS**

ITEM 02

QTE: 125 PEÇAS

AVENTAL FEMININO BRANCO, MANGA LONGA DESCRIÇÃO: . CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO, CONSTRUÇÃO SARJA 2/1 . COR BRANCA - . MEDIDAS DA LOGOMARCA: 5,0CM LARGURA X 6,0CM ALTURA . GRAVAÇÃO (BORDADO) DA LOGOMARCA CETESB NO BOLSO SUPERIOR LADO ESQUERDO . COR DA LINHA DA MARCA: AZUL (NUMERO 6018 DA SANCRI) . COR DA LINHA DO LOGOTIPO DA PALAVRA CETESB: PRETA . AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO TECIDO, CONFECCÃO E TAMANHO DO MANEQUIM, DEVERÃO SER RESISTENTES À LAVAGEM. DETALHES DO MODELO: MODELO LONGO - 7/8 GOLA PESPONTADA, MANGAS COMPRIDAS C/ PUNHOS DE ELASTANO, ABERTURA FRONTAL C/ FECHAMENTO ATRAVÉS DE 6 BOTÕES DE PRESSÃO EM MATERIAL INOX, COM PALA COBRINDO OS BOTÕES; BOLSOS CHAPADOS: 1 SUPERIOR E 2 INFERIORES; FRENTE E COSTAS COM PREGAS ACINTURADAS, CINTO FIXO NA PARTE DE TRÁS DE UMA PREGA A OUTRA NA ALTURA DA CINTURA, COSTURADO SOBRE AS 2 PREGAS, ABERTURA EM CONTINUAÇÃO DA CINTURA TRASEIRA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA COSTURA NO

CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – Sede: Av. Prof. Frederico Hermann Jr., 345 – CEP 05459-900 – São Paulo – SP– Tel.: (0xx11) 3133-3000, Fax: (0xx11) 3133-3402 – Telex.: 1183053 - C.N.P.J. n.º 43.776.491/0001 – 70 – Insc. Est. n.º 109.091.375-118 – Insc. Munic. n.º 8.030.313-7 - Site.: www.cetesb.sp.gov.br
Cód.:SO-288V01 07/08/2009

PADRÃO SANTISTA: COSTURAS INTERLOCK BITOLA MÉDIA OU LARGA P/ O FECHAMENTO DAS ILHARGAS, OMBROS E COLOCAÇÃO DAS MANGAS. COSTURAS PONTO FIXO OU PONTO CORRENTE, 1 AGULHA P/ A UNIÃO DOS TRASEIROS. COSTURAS PONTO FIXO, 1 AGULHA P/ FIXAÇÃO DA GOLA, BOLSOS, CINTO, BAINHAS P/ PESPONTAR. TRAVETES P/ REFORÇAR OS CANTOS DOS BOLSOS, INÍCIO DA ABERTURA TRASEIRA, EXTREMIDADES DO INTERLOCK DE FECHAMENTO DAS ILHARGAS E MANGAS. OVERLOCK NAS PARTES DESFIANTES DO TECIDO. AVIAMENTOS: LINHA POLIESTER/ALGODÃO OU PURO POLIESTER N. 120 NAS OPERAÇÕES DE FECHAMENTO, PESPONTOS DA GOLA E BOLSOS; LINHA POLIESTER/ALGODÃO OU PURO POLIESTER N. 120 OU POLIESTER FILAMENTO CONTINUO OVERLOCK. LINHA POLIESTER/ALGODÃO OU PURO POLIESTER N. 120 NAS DEMAIS OPERAÇÕES DE COSTURA. AS CORES DAS LINHAS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO C/ A TONALIDADE DO TECIDO. ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO TECIDO, CONFECÇÃO E TAMANHO DO MANEQUIM TABELA DE MEDIDAS: 40 = PP 42 = PP 44 = P 56 = GG 46 = P 58 = GG 48 = M 60 = XG 50 = M 62 = XG 52 = G 54 = G ATENÇÃO: MATERIAL HIGIENIZADO EM LAVANDERIA INDUSTRIAL, SUJEITO A ENCOLHIMENTO.

OBS. UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE AMBULATÓRIO MÉDICO, PROJETO (JICA) E SERVIÇOS DE LABORATÓRIO TAMANHOS: DE Nº 38 A Nº 60 OBS.: O FORNECEDOR DEVERÁ ENVIAR A AMOSTRA DO PRODUTO PARA APROVAÇÃO NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS APÓS ASSINATURA DO ACEITE NO CONTRATO. CASO A AMOSTRA SEJA REPROVADA PELA CETESB, O FORNECEDOR TEM COMO PRAZO ATÉ 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS PARA APROVAÇÃO E ENTREGA, NÃO HAVENDO MAIS PRORROGAÇÃO.

Nº 40 = 15 PÇS -- Nº 42 = 20 PÇS -- Nº 44 = 20 PÇS -- Nº 46 = 30 PÇS -- Nº 48 = 40 PÇS.

ITEM 03

QTE: 40 PEÇAS

CAMISA MASCULINA AZUL CLARO MANGA CURTA CONFECCIONADAS NO PADRÃO SANTISTA DESCRIÇÃO: 1) CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO; 2) COR AZUL CLARO REF.: P503 (CATÁLOGO DA SANTISTA); 3) MEDIDAS DO LOGOMARCA: 5,0 CM LARGURA X 6,0 CM ALTURA . GRAVACAO LOGOMARCA EM SILK SCREEN NO BOLSO SUPERIOR LADO ESQUERDO S/ TARJA . COR DA MARCA: COR PROCESS CYAN 2C DA TABELA PANTONE . COR DO LOGOTIPO DA PALAVRA CETESB - PRETA 4) AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO TECIDO, CONFECÇÃO E TAMANHO DO MANEQUIM, DEVERÃO SER RESISTENTES A LAVAGEM. DETALHES DO MODELO: GOLA PESPONTADA, FRENTE ABERTA COM FECHAMENTO ATRAVÉS DE 5 BOTÕES E 5 CASEADOS (SENTIDO VERTICAL), MANGAS CURTAS COM BAINHA, 2 BOLSOS CHAPADOS SUPERIORES, SENDO 1 LADO ESQUERDO E 1 LADO DIREITO COM PORTINHAS, COSTAS EM TECIDO ÚNICO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DAS COSTURAS NO PADRÃO SANTISTA: FECHAMENTOS DAS ILHARGAS, OMBROS E FIXAÇÃO AS MANGAS EM MÁQUINAS DE INTERLOCK (BITOLA MÍNIMA 7MM). FIXAÇÃO DA GOLA, BOLSOS, PORTINHAS, BAINHAS, BARRAS E PESPONTOS EM MÁQUINA RETA, 1 AGULHA PONTO FIXO. TRAVETES NOS CANTOS DO BOLSO E NAS EXTREMIDADES DAS MANGAS QUANDO O FECHAMENTO DAS ILHARGAS E MANGAS FOR FEITO COM A BAINHA DA MANGA PRONTA. CASEADO RETO DE 20MM. OVERLOCK NAS PARTES DESFIANTES DO TECIDO. PONTOS POR CM. = 3,5 A 4,0 EM TODAS AS COSTURAS. AVIAMENTOS LINHAS E BOTÕES DA COR DO TECIDO LINHA 80 POLIESTER/ALGODÃO OU PURO POLIESTER. PARA CASEADOS E PREGAR BOTÕES. LINHA 120 POLIESTER/ALGODÃO OU PURO POLIESTER. PARA COSTURAS DE FIXAÇÃO, PESPONTOS, INTERLOCK E OVERLOCK. BOTÕES DE 12MM DE DIÂMETRO. ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO TECIDO, CONFECÇÃO E TAMANHO DA PEÇA. TABELA DE MEDIDAS: Nº 1 Nº 2 Nº 3 Nº 5 Nº 6 Nº 7 Nº 8 Nº 9 Nº 10 OBSERVAÇÃO: UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE MARCENARIA E MANUTENÇÃO GERAL ATENÇÃO: MATERIAL HIGIENIZADO EM LAVANDERIA INDUSTRIAL, SUJEITO A ENCOLHIMENTO. TAMANHOS: DO Nº 1 AO Nº 10

OBS.: O FORNECEDOR DEVERÁ ENVIAR A AMOSTRA DO PRODUTO PARA APROVAÇÃO NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS APÓS ASSINATURA DO ACEITE NO CONTRATO. CASO A AMOSTRA SEJA REPROVADA PELA CETESB, O FORNECEDOR TEM COMO PRAZO ATÉ 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS PARA APROVAÇÃO E ENTREGA, NÃO HAVENDO MAIS PRORROGAÇÃO

Nº 04 = 15 PÇS -- Nº 05 = 15 PÇS -- Nº 06 = 10 PÇS

ITEM 04

QTE: 185 PEÇAS

CALÇA FEMININA AZUL MARINHO CONFECCIONADAS NO PADRÃO SANTISTA DESCRIÇÃO: . CONFECCIONADO EM TECIDO 67%ALGODÃO, 33%POLIESTER .(POLYBRIM OU SIMILAR); . COR AZUL MARINHO (REF.. 5018 DO CATÁLOGO DA SANTANENSE). . GRAVAÇÃO (BORDADO) LOGOMARCA NO BOLSO FRONTAL ESQUERDO MEDIDAS DA LOGOMARCA CETESB: 5,0CM LARGURA X 6,0CM ALTURA COR DA MARCA E DO LOGOTIPO DA PALAVRA CETESB: BRANCO . AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO TECIDO, CONFECCÃO E TAMANHO DO MANEQUIM, DEVERÃO SER RESISTENTES A LAVAGEM. DETALHES DO MODELO: CÓS POSTIÇO DE 4,5 CM DE LARGURA, 1 BOTÃO E 1 CASEADO NO SENTIDO HORIZONTAL, PASSANTES, VISTA EMBUTIDAS COM ZÍPER , ELÁSTICO EMBUTIDO NA PARTE POSTERIOR DE UMA LATERAL À OUTRA, 2 BOLSOS FRONTAIS CHAPADOS COM ABERTURA , 2 BOLSOS TRASEIROS CHAPADOS COM CANOS CHANFRADOS E DOIS BOLSOS NAS PERNAS COM TAMPA E VELCRO, NA ALTURA DO JOELHO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DAS COSTURAS NO PADRÃO SANTISTA: COSTURAS COM MÁQUINA DE PREGAR CÓS OU PONTO FIXO, 1 AGULHA PARA COLOCAÇÃO DO CÓS. COSTURAS PONTO CORRENTE, 2 AGULHAS PARALELAS OU INTERLOCK, BITOLA MÍNIMA 10MM REBATIDO CM PONTO CORRENTE, 2 AGULHAS PARALELAS PARA O FECHAMENTO DAS ILHARGAS, GANCHO TRASEIRO E COLOCAÇÃO DAS PALAS. COSTURA COM INTERLOCK, BITOLA MÍNIMA 10MM PARA O FECHAMENTO DO ENTREPERNAS. COSTURAS PONTO FIXO, 2 AGULHAS PARALELAS PARA FIXAÇÃO E PESPONTO DOS BOLSOS E VISTA. COSTURA PONTO FIXO, 1 AGULHA PARA AS BAINHAS DOS BOLSOS. TRAVETES NOS CANTOS DOS BOLSOS, ACABAMENTO FINAL DA VISTA, FIXAÇÃO DOS PASSANTES E NA JUNCTÃO DOS GANCHOS. OVERLOCK NAS PARTES DESFIANTES DO TECIDO. AVIAMENTOS: LINHAS E BOTÕES DA COR DO TECIDO. LINHA 80 POLIESTER./ALGODÃO OU 100%POLIESTER. CASEADO E PREGAR BOTÕES. LINHA 120 POLIESTER./ALGODÃO OU PURO POLIESTER. PARA COSTURAS DE PESPOINTOS, INTERLOCK E OVERLOCK. BOTÕES PEROLIZADOS, 3 FUIROS DE 14MM DE DIÂMETRO. ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO TECIDO, CONFECCÃO E TAMANHO DA ROUPA. TABELA DE MEDIDAS: 40 - PP 52 - G 42 - PP 54 - G 44 - P 56 - GG 46 - P 58 - GG 48 - M 60 - XG 50 - M 62 - XG OBSERVAÇÃO: UTILIZADO NOS SERVIÇOS COLETA E OPERAÇÕES DE EMERGÊNCIA. ATENÇÃO: MATERIAL HIGIENIZADO EM LAVANDERIA INDUSTRIAL, SUJEITO A ENCOLHIMENTO. TAMANHOS: DE Nº 36 A Nº 58

OBS.: O FORNECEDOR DEVERÁ ENVIAR A AMOSTRA DO PRODUTO PARA APROVAÇÃO NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS APÓS ASSINATURA DO ACEITE NO CONTRATO. CASO A AMOSTRA SEJA REPROVADA PELA CETESB, O FORNECEDOR TEM COMO PRAZO ATÉ 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS PARA APROVAÇÃO E ENTREGA, NÃO HAVENDO MAIS PRORROGAÇÃO.

**Nº 36 = 20 PÇS -- Nº 38 = 25 PÇS -- Nº 40 = 30 PÇS -- Nº 42 = 30 PÇS -- Nº 44 = 30 PÇS -
- Nº 46 = 30 PÇS -- Nº 48 = 20 PÇS.**

ITEM 05

QTE: 65 PEÇAS

BERMUDA MASCULINA AZUL MARINHO CONFECCIONADAS NO PADRÃO SANTISTA DESCRIÇÃO: 1) COMPRIMENTO ATÉ O JOELHO; 2) CONFECCIONADO EM TECIDO 67% ALGODÃO (POLYBRIM) E 33% POLIESTER; 3) COR AZUL MARINHO, REF.: 5018 (CATÁLOGO DA SANTANENSE); 4) GRAVAÇÃO LOGOMARCA EM SILK SCREEN NO BOLSO FRONTAL ESQUERDO MEDIDAS DO LOGOMARCA CETESB: 5,0CM LARGURA X 6,0CM ALTURA COR DA MARCA DO LOGOTIPO DA PALAVRA CETESB: BRANCO 5) AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO TECIDO, CONFECCÃO E TAMANHO DO MANEQUIM, DEVERÃO SER RESISTENTES A LAVAGEM. DETALHES DO MODELO: CÓS POSTIÇO, COM 4,5CM DE LARGURA, 1 BOTÃO E 1 CASEADO NO SENTIDO HORIZONTAL, MEIO ELÁSTICO NA PARTE DE TRÁS DA CINTURA DE UMA LATERAL À OUTRA E PASSANTES, VISTA EMBUTIDA COM ZÍPER, 4 BOLSOS CHAPADOS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DAS COSTURAS NO PADRÃO SANTISTA: COSTURA COM MÁQUINA DE PREGAR CÓS OU PONTO FIXO, 1 AGULHA NA PARTE DA FRENTE E MÁQUINA DA PREGAR ELÁSTICO OU PONTO FIXO, 1 AGULHA NA PARTE DE TRÁS DO CÓS. COSTURA COM PONTO CORRENTE, 2 AGULHAS PARALELAS PARA O FECHAMENTO DAS LATERAIS DO GANCHO. COSTURA PONTO CORRENTE, 2 AGULHAS

PARALELAS OU INTERLOCK BITOLA LARGA PARA O FECHAMENTO DAS ENTREPERNAS. COSTURA PONTO FIXO, 2 AGULHAS PARALELAS PARA COLOCAÇÃO DOS BOLSOS E VISTAS. TRAVETES PARA REFORÇAR OS CANTOS DOS BOLSOS E O ACABAMENTO FINAL DA VISTA E JUNÇÃO DOS GANCHOS (QUANDO AS ENTREPERNAS FOREM INTERLOCADAS). OVERLOCK NAS PARTES DESFIANTES DO TECIDO. AVIAMENTOS: LINHA POLIESTER/ALGODÃO OU PURO POLIESTER Nº 80 PARA AS OPERAÇÕES DE FECHAMENTO, PESPONTO DOS BOLSOS E VISTA. LINHA POLIESTER/ALGODÃO OU PURO POLIESTER Nº 120 PARA O OVERLOCK E DEMAIS OPERAÇÕES DE COSTURA. AS CORES DAS LINHAS, BOTÕES E CADARÇO DO ZÍPER DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A TONALIDADE DO TECIDO. ETIQUETAS DE GARANTIA DO TECIDO, CONFECÇÃO E TAMANHO DA PRENDA. TABELA DE MEDIDAS: 40 - PP 52 - G 42 - PP 54 - G 44 - P 56 - GG 46 - P 58 - GG 48 - M 60 - XG 50 - M 62 - XG OBSERVAÇÃO: UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE CAMPO (EMERGÊNCIA), COLETA DE EFLUENTES, OPERAÇÃO DE INCINERAÇÃO (JICA), ATIVIDADES DE LABORATÓRIO (JICA). ATENÇÃO: MATERIAL HIGIENIZADO EM LAVANDERIA INDUSTRIAL, SUJEITO A ENCOLHIMENTO. TAMANHOS: Nº 38 A 62

OBS.: O FORNECEDOR DEVERÁ ENVIAR A AMOSTRA DO PRODUTO PARA APROVAÇÃO NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS APÓS ASSINATURA DO ACEITE NO CONTRATO. CASO A AMOSTRA SEJA REPROVADA PELA CETESB, O FORNECEDOR TEM COMO PRAZO ATÉ 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS PARA APROVAÇÃO E ENTREGA, NÃO HAVENDO MAIS PRORROGAÇÃO.

Nº 36 = 05 PÇS --- Nº 38 = 05 PÇS --- Nº 40 = 05 PÇS --- Nº 42 = 10 PÇS --- Nº 44 = 10 PÇS --- Nº 46 = 05 PÇS --- Nº 48 = 05 PÇS --- Nº 50 = 05 PÇS --- Nº 52 = 10 PÇS --- Nº 64 = 5 PÇS.

ITEM 06

QTE: 370 PEÇAS

CAMISETA BRANCA ECOLÓGICA, DECOTE V, MANGA LONGA. DESCRIÇÃO: 1) CONFECCIONADO EM TECIDO 50% ALGODÃO E 50% PET RECICLADO - PENTEADO 2) COR BRANCA; 3) GRAVAÇÃO COM APLICAÇÃO SILK SCREEN: - "CETESB" ALTURA DO PEITO ESQUERDO. MEDIDAS DO LOGOMARCA: 5,0CM LARGURA X 6,0CM ALTURA. COR DA MARCA: COR PROCESS CYAN 2C DA TABELA PANTONE. COR DO LOGOTIPO DA PALAVRA CETESB: PRETA - NA MANGA LADO ESQUERDO (SUPERIOR DA MANGA) - CENTRALIZADOS - NA COR PRETA - ARIAL - EM NEGRITO. COM SÍMBOLO DO RECICLADO - 2,5 CM DE DIÂMETRO. ABAIXO DO SÍMBOLO DO RECICLADO COM A FRASE MALHA ECOLÓGICA (TAMANHO DA FONTE 22). ABAIXO DA FRASE MALHA ECOLÓGICA COM A FRASE FIO PRODUZIDO DE GARRAFA PET (TAMANHO DA FONTE 12) 4) FIO 30X1 PENTEADO; 5) GRAMATURA = 160G/M2; 6) ENCOLHIMENTO MÁXIMO = 5%; 7) SOLIDEZ DA ESTAMPA = GRAU 4; 8) NA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO TECIDO DEVERÁ CONTER: NOME DO FORNECEDOR, 50% ALGODÃO E 50% PET RECICLADO, TAMANHO DO MANEQUIM E SÍMBOLO RECICLADO, DEVERÃO SER RESISTENTES A LAVAGEM. DETALHES DO MODELO FECHADA NA FRENTE, AUSÊNCIA DE GOLA (DECOTE EM V), MANGAS LONGAS COM PUNHO DE ELÁSTANO E COM TECIDO ÚNICO NAS COSTAS E DECOTES. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA COSTURA COSTURAS PONTO CORRENTE 2 AGULHAS PARALELAS OU INTERLOCK BITOLA MÉDIA OU LARGA PARA O FECHAMENTO DAS ILHARGAS, OMBROS E COLOCAÇÃO DAS MANGAS. COSTURA PONTO FIXO 1 AGULHA PARA FIXAÇÃO DA BAINHA E PESPOINTAR. TRAVETES PARA REFORÇAR AS EXTREMIDADES DO INTERLOCK DE FECHAMENTO DAS ILHARGAS E MANGAS. AVIAMENTOS LINHA POLIESTER/ALGODÃO OU PURO POLIESTER Nº 80 NAS OPERAÇÕES DE FECHAMENTO E PESPOINTOS. LINHA POLIESTER/ALGODÃO OU PURO POLIESTER Nº 120 NO OVERLOCK E DEMAIS OPERAÇÕES DE COSTURA. AS CORES DAS LINHAS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A TONALIDADE DO TECIDO. ETIQUETAS DE GARANTIA DO TECIDO, CONFECÇÃO E TAMANHO DA PEÇA. OBSERVAÇÃO: UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE CAMPO. ATENÇÃO: MATERIAL HIGIENIZADO EM LAVANDERIA INDUSTRIAL, SUJEITO A ENCOLHIMENTO. TAMANHOS: P A EXXXXXG

OBS.: O FORNECEDOR DEVERÁ ENVIAR A AMOSTRA DO PRODUTO PARA APROVAÇÃO. NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS APÓS ASSINATURA DO ACEITE NO CONTRATO. CASO A AMOSTRA SEJA REPROVADA PELA CETESB, O FORNECEDOR TEM COMO PRAZO ATÉ 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS PARA APROVAÇÃO E ENTREGA, NÃO HAVENDO MAIS



PRORROGAÇÃO, E TAMBÉM DEVERÁ ENVIAR LAUDOS COMPROVANDO A COMPOSIÇÃO DO PRODUTO, ONDE OS MESMOS DEVERÃO SER FORNECIDOS POR ENTIDADES RECONHECIDAS.

1" P 1" = 50 PÇS; 1" M 1" = 80 PÇS; 1" G 1" = 80 PÇS; 1" GG 1" = 50 PÇS; 1" EXG 1" = 50 PÇS; 1" EXXG 1" = 30 PÇS; 1" EXXXG 1" = 10 PÇS; 1" EXXXXG 1" = 10 PÇS; 1" EXXXXXG 1" = 10 PÇS

ITEM 07

QTE: 15 PEÇAS

CALÇA MASCULINA AZUL MARINHO, CONFECCIONADAS NO PADRÃO SANTISTA. DESCRIÇÃO: . CONFECCIONADO EM TECIDO 67%ALGODÃO, 33%POLIESTER .(POLYBRIM OU SIMILAR); . COR AZUL MARINHO (REF. 5018 DO CATÁLOGO DA SANTANENSE). . GRAVAÇÃO LOGOMARCA EM SILK SCREEN NO BOLSO FRONTAL ESQUERDO MEDIDAS DA LOGOMARCA DA CETESB: 5,0CM LARGURA X 6,0CM ALTURA COR DA MARCA E DO LOGOTIPO DA PALAVRA CETESB: BRANCO . AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO TECIDO, CONFECCÃO E TAMANHO DO MANEQUIM, DEVERÃO SER RESISTENTES A LAVAGEM. DETALHES DO MODELO: CÓS POSTIÇO DE 4,5 CM DE LARGURA, 1 BOTÃO E 1 CASEADO NO SENTIDO HORIZONTAL, PASSANTES, VISTA EMBUTIDAS COM ZÍPER , ELÁSTICO EMBUTIDO NA PARTE POSTERIOR DE UMA LATERAL À OUTRA, 2 BOLSOS FRONTAIS EMBUTIDOS, TIPO FACA , 2 BOLSOS TRASEIROS CHAPADOS COM CANOS CHANFRADOS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DAS COSTURAS NO PADRÃO SANTISTA: COSTURAS COM MÁQUINA DE PREGAR CÓS OU PONTO FIXO, 1 AGULHA PARA COLOCAÇÃO DO CÓS. COSTURAS PONTO CORRENTE, 2 AGULHAS PARALELAS OU INTERLOCK, BITOLA MÍNIMA 10MM REBATIDO CM PONTO CORRENTE, 2 AGULHAS PARALELAS PARA O FECHAMENTO DAS ILHARGAS, GANCHO TRASEIRO E COLOCAÇÃO DAS PALAS. COSTURA COM INTERLOCK, BITOLA MÍNIMA 10MM PARA O FECHAMENTO DO ENTREPERNAS. COSTURAS PONTO FIXO, 2 AGULHAS PARALELAS PARA FIXAÇÃO E PESPONTO DOS BOLSOS E VISTA. COSTURA PONTO FIXO, 1 AGULHA PARA AS BAINHAS DOS BOLSOS. TRAVETES NOS CANTOS DOS BOLSOS, ACABAMENTO FINAL DA VISTA, FIXAÇÃO DOS PASSANTES E NA JUNÇÃO DOS GANCHOS. OVERLOCK NAS PARTES DESFIANTES DO TECIDO. AVIAMENTOS: LINHAS E BOTÕES DA COR DO TECIDO. LINHA 80 POLIESTER./ALGODÃO OU 100%POLIESTER. CASEADO E PREGAR BOTÕES. LINHA 120 POLIESTER./ALGODÃO OU PURO POLIESTER. PARA COSTURAS DE PESPOINTOS, INTERLOCK E OVERLOCK. BOTÕES PEROLIZADOS, 3 FUROS DE 14MM DE DIÂMETRO. ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO TECIDO, CONFECCÃO E TAMANHO DA ROUPA. TABELA DE MEDIDAS: 40 - PP 52 - G 42 - PP 54 - G 44 - P 56 - GG 46 - P 58 - GG 48 - M 60 - XG 50 - M 62 - XG OBSERVAÇÃO: UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL ATENÇÃO: MATERIAL HIGIENIZADO EM LAVANDERIA INDUSTRIAL, SUJEITO A ENCOLHIMENTO.

OBS.: O FORNECEDOR DEVERÁ ENVIAR A AMOSTRA DO PRODUTO PARA APROVAÇÃO NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS APÓS ASSINATURA DO ACEITE NO CONTRATO. CASO A AMOSTRA SEJA REPROVADA PELA CETESB, O FORNECEDOR TEM COMO PRAZO ATÉ 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS PARA APROVAÇÃO E ENTREGA, NÃO HAVENDO MAIS PRORROGAÇÃO.

Nº 46 = 15 PEÇAS.

LOCAL DE ENTREGA:

SEDE CETESB

AV. PROF. FREDERICO HERMANN JR, 345 – ALTO DE PINHEIROS – SÃO PAULO - SP