

COTAÇÃO DE PREÇO 905/2026/300

OBJETO: PROTETORES PESSOAIS

VENCIMENTO: 30/10/2026

- ✓ Condição de pagamento: 30 DDL
- ✓ Os pagamentos serão efetuados por meio de crédito em conta corrente junto ao Banco do Brasil S/A, ficando ajustado que o comprovante do crédito será reconhecido pela contratada como documento de quitação do débito.
- ✓ A proposta deverá ser encaminhada via e-mail, mencionando em assunto o número desta cotação nos endereços: **earao@sp.gov.br** e **proposta_cetesb@sp.gov.br**.
- ✓ A proposta deverá Indicar marca; catálogo ou referência do produto ofertado, acompanhada das respectivas especificações.
- ✓ A proposta deverá ter o nome do responsável por sua formulação.
- ✓ O julgamento da proposta será por itens distintos.
- ✓ A validade da proposta não deverá ser inferior a 60 dias, a contar da data do encerramento da cotação.
- ✓ Os materiais ofertados serão para entrega na CETESB – sita na Av. Professor Frederico Hermann Junior, 345, Alto de Pinheiros, São Paulo – SP. (qualquer condição de entrega diferente desta deverá ser informada na proposta).
- ✓ Serão desclassificadas as propostas que apresentarem prazos de entrega:
 - a) superiores a 45 dias para produtos de origem nacional;
 - b) superiores a 120 dias para produtos de origem internacional
- ✓ Proposta apresentada em desconformidade com o solicitado poderá ser desconsiderada;
- ✓ **A empresa vencedora deverá possuir registro Federal SICAF. A negativa em realizar o cadastro acarretará a desclassificação da proposta apresentada. No site www.gov.br/compras/pt-br/fornecedor, o cadastro é GRATUITO.**

Declaração subscrita por representante legal da licitante à CETESB, assinada por representante legal de que a licitante atende à Política Institucional de Transações com Partes Relacionadas da CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, em conformidade com o modelo constante. [POLÍTICA PARTES RELACIONADAS CETESB](#)

✓

NO CASO DE CONTRATAÇÃO, CONSTARÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL AS SEGUINTE PENALIDADES:

A inexecução total ou parcial do(s) contrato(s) ou cometimento de falhas de qualquer natureza que comprometam, em qualquer grau, o cumprimento das obrigações assumidas, garantida prévia defesa, sujeitará a CONTRATADA, as sanções previstas em lei, em conformidade com a **PORTARIA SEMIL SGC nº 01, DE 17 DE SETEMBRO DE 2025**.

§ 1º - O valor correspondente à multa aplicada poderá ser, a critério da CETESB, descontado dos pagamentos devidos em decorrência da execução do contrato que ensejou a sanção ou ser descontado de eventuais créditos a receber.

§ 2º - O não pagamento das multas no prazo e formas indicados, implicará no registro de devedor no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN e na inscrição do débito na Dívida Ativa do Estado para cobrança judicial.

CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – Sede: Av. Prof. Frederico Hermann Jr., 345 – CEP 05459-900 – São Paulo – SP– Tel.: (0xx11) 3133-3000, Fax: (0xx11) 3133-3402 – Telex.: 1183053 - C.N.P.J. n.º 43.776.491/0001 – 70 – Insc. Est. n.º 109.091.375-118 – Insc. Munic. n.º 8.030.313-7 – Site.: www.cetesb.sp.gov.br
Cód.:SO-288V01 07/08/2009

§ 3º - As penalidades previstas neste capítulo poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, observadas as prescrições legais pertinentes e as disposições estabelecidas nos respectivos instrumentos convocatórios.

§ 4º - Independentemente das sanções estabelecidas, a CONTRATADA, em razão de sua inadimplência, arcará ainda, a título de perdas e danos, com a correspondente diferença de preços verificada em nova contratação, se nenhum dos classificados remanescentes aceitar a contratação nos termos propostos pela inadimplente.

§ 5º - A CONTRATADA ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e indireta do Estado de São Paulo, em conformidade com a portaria que trata o *caput* desta Cláusula, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal, quando couber.

§ 6º - A sanção de que trata o *caput* desta Cláusula poderá ser aplicada juntamente com as multas previstas, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, e deverá ser registrada, no “Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de Sanções Administrativas – e-Sanções”, no endereço www.esancoes.sp.gov.br e, também no “Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS”, no endereço <http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis>.

§ 7º - As sanções são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.

§ 8º - A CETESB reserva-se no direito de descontar das faturas os valores correspondentes às multas que eventualmente forem aplicadas por descumprimento de cláusulas contratuais, ou, quando for o caso, efetuará a cobrança judicialmente.

§ 9º - A prática de atos que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública, ou que de qualquer forma venham a constituir fraude ou corrupção, durante a licitação ou ao longo da execução do contrato, será objeto de instauração de processo administrativo de responsabilização nos termos da Lei Federal nº 12.846/2013, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas previstas em conformidade com a portaria que trata o *caput* desta Cláusula.

<https://doe.sp.gov.br/executivo/secretaria-de-meio-ambiente-infraestrutura-e-logistica/portaria-semil-sgc-n-01-de-17-de-setembro-de-2025-20250917113212141345550>

Elisângela Lopes Marques Arão
SETOR DE COMPRAS E IMPORTAÇÃO
Fone: (11) 3019-6766

OBS: A PROPOSTA DEVERÁ SER APRESENTADA CONFORME MODELO ACIMA, ACOMPANHADA DA FICHA TÉCNICA DO PRODUTO.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ITEM 01 (152375) CMB

QTE: 01 (UMA) PEÇA

PROTETOR AURICULAR - TIPO CONCHA - VIDE MEMO ARAH EP 003 DESCRIÇÃO: Construído em plástico; Adequado para amortecer os impactos das ondas sonoras; Regulável com conexões deslizantes; Almofadas das conchas de plástico acolchoadas em espuma; Ajuste perfeito permitindo uma adequação do abafador em qualquer configuração da cabeça; Nível de redução de ruído - 25 dB(A). Testes de atenuação de acordo com a norma ANSI S3.19.1974 No protetor auditivo deve estar gravado: Número do Certificado de Aprovação - CA; Nome do fabricante ou importador. O fornecedor deverá apresentar cópia atualizada dos certificados abaixo, expedidos pelo Ministério do Trabalho: Certificado de Aprovação - CA.

ITEM 02 (152337) AASA

QTE: 200 (DUZENTOS) PARES

SAPATILHA; 100% POLIPROPILENO (BASE DE FIBRAS) SOLADO ANTIDERRAPANTE, 30 GRAMAS, DESCARTAVEL, NA COR BRANCA; UNICO - EMBALAGEM: PACOTE COM 50 PARES

ITEM 03 (151829 e 152040) AAAS e ELP

QTE: 05 (CINCO) PEÇAS

RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL - AZUL Descrição: ARAH ER 006 Respirador purificador de segurança, tipo peça semifacial, cor azul, possuindo seu corpo moldado em silicone. O respirador possui duas aberturas laterais nas quais se encaixam, internamente, um suporte em material plástico rígido no qual são conectadas duas válvulas de inalação, dotadas de encaixe tipo baioneta, nas quais são fixados os filtros. Na parte central interna do suporte, localiza-se uma válvula de exalação. Na parte externa da peça existe um dispositivo, que atua como tampa de válvula de exalação, sendo que nas suas laterais possui um sistema de "trilho", através do qual passam dois tirantes elásticos. O sistema de trilho permite a utilização do respirador em posição fixa ou posição deslizante através dos tirantes. Os tirantes são dotados de presilhas plásticas nas pontas, duas na parte superior e duas na parte inferior. Nas presilhas da parte superior também existe um suporte de cabeça regulável. Outras exigências: - Atender NBR 13694 - Peça semifacial. - Na peça semifacial deve haver identificação do fabricante, ou seja, nome, marca registrada, Certificado de Aprovação. - Instrução de uso em português para: aplicações e limitações de uso, inspeção prévia, modo de colocação e ajuste de vedação, manutenção, armazenagem e guarda. - O fornecedor deverá garantir assistência técnica especializada no Brasil - Apresentar Certificado de Aprovação - CA expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego - AMOSTRA PARA PREVISÃO AVALIAÇÃO Referência: Linha 7500 da 3M - 7501 (pequeno), 7502 (medio), 7503 (grande)- CA 12011. TAMANHO GRANDE (7503) - OS RESPIRADORES DEVEM ACOMPANHAR OS CARTUCHOS DE VAPORES ORGANICOS. Referência: Linha 7500 da 3M - 7501 (pequeno), 7502 (medio), 7503 (grande)- CA 12011. TAMANHO M REFERÊNCIA: 3M CÓDIGO 7502.

ITEM 04 (152020) AASA

QTE: 56 (CINQUENTA E SEIS) PEÇAS

Óculos ampla visão; tamanho único; estrutura em material PVC macio e flexível; ventilação indireta superior e inferior; encaixe sobre a maioria dos óculos graduados; modelo esportivo;

bandana de neopreno texturizada anti-deslizante; proteção contra líquidos e produtos químicos (respingos de ácidos, bases, gases e pó); lente 100% em policarbonato resistente ao impacto, moldadas anatomicamente, com visão periférica; lente com revestimento externo e interno anti-embaçante/ riscos/ estática/ UV; absorver mais de 99,9% da luz ultravioleta prejudicial à visão; fabricado de acordo com a norma internacional ANSI Z87.1-1989 (EUA); no óculos deverá estar gravado o número do Certificado de Aprovação - CA e o nome do fabricante ou importador. OCULOS AMPLA VISAO; TAMANHO UNICO; ESTRUTURA EM MATERIAL PVC MACIO E FLEXIVEL; VENTILACAO INDIRETA SUPERIOR E INFERIOR; ENCAIXE SOBRE A MAIORIA DOS OCULOS GRADUADOS; MODELO ESPORTIVO; BANDANA DE NEOPRENO TEXTURIZADA ANTI-DESLIZANTE

ITEM 05 (152338) AASA

QTE: 1000 (MIL) PEÇAS

LUVA NITRILICA, TAMANHO 8 OU M - LUVA DE SEGURANÇA PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRA, CONFECCIONADA EM LÁTEX NITRÍLICO, ACABAMENTO PALMAR ANTIDERRAPANTE, ACABAMENTO INTERNO CLORINADO, PUNHO REFORÇADO COM BARRA, SEM PÓ. ESPESSURA DE 0,20MM, COMPRIMENTO DE 30 CM, NA COR AZUL, PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES QUÍMICOS – CONFORME NORMA MT 11 – RISCOS QUÍMICOS: CLASSE A TIPO 2 – AGRESSIVOS BÁSICOS, CLASSE B DETERGENTES, SABÕES, AMONÍACO E SIMILARES; CLASSE C TIPO 1 – HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, TIPO 2 – HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS E TIPO 3 – ÁLCOOIS E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO – C.A. EMITIDO PELO MINISTÉRIO DE TRABALHO E EMPREGO. A MARCAÇÃO DO NÚMERO DEVE SER CONFORME ESTABELECIDO NO RESPECTIVO C.A. A EMBALAGEM DEVE CONTER Nº DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. ENVIAR AMOSTRA PARA TESTE E APROVAÇÃO. DEVE CONSTAR O RESPECTIVO Nº DE C.A. NA NOTA FISCAL DE VENDA DO PRODUTO. REFERÊNCIA: MARCA: PROMAT – MODELO NITRIPLUS 960 – C.A. 29190 EMBALAGEM: CAIXA FECHADA COM 100 PEÇAS.

ITEM 06 (152302) AASA

QTE: 5000 (CINCO MIL) PEÇAS

LUVA NITRILICA, TAMANHO 10 OU EG OU XG - LUVA DE SEGURANÇA PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRA, CONFECCIONADA EM LÁTEX NITRÍLICO, ACABAMENTO PALMAR ANTIDERRAPANTE, ACABAMENTO INTERNO CLORINADO, PUNHO REFORÇADO COM BARRA, SEM PÓ. ESPESSURA DE 0,20MM, COMPRIMENTO DE 30 CM, NA COR AZUL, PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES QUÍMICOS – CONFORME NORMA MT 11 – RISCOS QUÍMICOS: CLASSE A TIPO 2 – AGRESSIVOS BÁSICOS, CLASSE B DETERGENTES, SABÕES, AMONÍACO E SIMILARES; CLASSE C TIPO 1 – HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, TIPO 2 – HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS E TIPO 3 – ÁLCOOIS E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO – C.A. EMITIDO PELO MINISTÉRIO DE TRABALHO E EMPREGO. A MARCAÇÃO DO NÚMERO DEVE SER CONFORME ESTABELECIDO NO RESPECTIVO C.A. A EMBALAGEM DEVE CONTER Nº DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. ENVIAR AMOSTRA PARA TESTE E APROVAÇÃO. DEVE CONSTAR O RESPECTIVO Nº DE C.A. NA NOTA FISCAL DE VENDA DO PRODUTO. REFERÊNCIA: MARCA: PROMAT – MODELO NITRIPLUS 960 – C.A. 29190 EMBALAGEM: CAIXA FECHADA COM 100 PEÇAS.

ITEM 07 (152183) AASA

QTE: 80 (OITENTA) UNIDADES

MOUSE PAD ERGONÔMICO COM ALMOFADA DE APOIO DO PUNHO E ÁREA DO DESLIZAMENTO DO MOUSE DESENVOLVIDO EM ESPUMA SEMIRRÍGIDA DE POLIURETANO (PU) E BASE DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE. COR: PRETA PESO APROXIMADO: 155G. DIMENSÕES: PLATAFORMA: LARGURA 205MM X COMPRIMENTO 240 MM X ALTURA 8MM

ITEM 08 (152320) CMT

QTE: 01 (UMA) PEÇA

BASTÃO DE APOIO PARA ÁREAS DE ACLIVE E DECLIVE ACENTUADOS. COMPACIDADE 2 HASTES. COMPRIMENTO MÍN/MÁX: 79CM/ 140 CM. PESO: 270 G. PREENSÃO ERGONÔMICA PUNHO CLÁSSICO. COMPATIBILIDADE INCLUI DISCO DE VERÃO (PEQUENO DIÂMETRO)

ITEM 09 (152339) AASA

QTE: 100 (CEM) FRASCOS

REPELENTE DE INSETOS COM ALTA EFICÁCIA COM PROTEÇÃO DOS INSETOS EM GERAL, AEDES AEGYPTI E CARRAPATOS. DEVERÁ POSSUIR AMPLO ASPECTO DE AÇÃO REPELENTE, COM AÇÃO DURADORA DE ATÉ 7 HORAS. SENDO INDICADO PARA USO PROFISSIONAL, EM ATIVIDADES AO AR LIVRE. O PRODUTO DEVE SER DERMATOLOGICAMENTE TESTADO, E COM BOA ESPALHABILIDADE; TOQUE NÃO GORDUROSO; COM REPELENTE NÃO TÓXICO; ATIVO REPELENTE: ICARIDINA 20%; EMBALAGEM: FRASCO COM O MÍNIMO DE 100ML; PROCEDÊNCIA: NACIONAL; EMBALAGEM: ANVISA. RMS Nº 2.1679.0076; VALIDADE DO PRODUTO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES, APÓS A FABRICAÇÃO.

ITEM 10 (152397 e 152364) ETTL

QTE: 02 (DUAS) UNIDADES

AVENTAL DE PROTEÇÃO CONFECCIONADO EM RASPA DE COURO; COM TIRAS EM RASPA FIXADAS POR REBITES NA CINTURA E NO PESCOÇO; O AJUSTE DA CINTURA É FEITO POR MEIO DE FIVELAS METÁLICAS; O EPI DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO-CA EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, MANGAS TIPO BARBEIRO.

ITEM 11 (152242) CLB

QTE: 10 (DEZ) CONJUNTOS

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

VESTIMENTA PARA PROTECAO CONTRA CARRAPATOS DESCRIÇÃO: · Macacão de Segurança · Composto por calça, mangas longas e touca · Confeccionado em tecido poliéster/algodão com tratamento hidropelente. · Fechamento frontal com zíper. · Elástico nos punhos, barra da calça e capuz · Certificado de Aprovação para proteção do usuário contra riscos químicos (nas aplicações de defensivos agrícolas) · Cor branca · Na vestimenta devem estar gravados: - Número do Certificado de Aprovação - CA; - Nome do fabricante ou importador. · O fornecedor deverá apresentar cópia atualizada do Certificado de Aprovação - CA, expedido pelo Ministério do Trabalho. Tamanho GG

ITEM 12 (152323) CMT

QTE: 10 (DEZ) UNIDADES

MACACÃO DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT) DE POLIPROPILENO COM FILME DE POLIETILENO MICROPOROSO, CAPUZ COM ELÁSTICO, FECHAMENTO FRONTAL COM ZÍPER BIDIRECIONAL SEM ABA PROTETORA, ELÁSTICO NA CINTURA, PUNHOS E TORNOZELOS. SEM COSTURAS NA REGIÃO DOS OMBROS, O MACACÃO DEVERÁ TER CA - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. MACACÃO EM TNT PARA PROTEÇÃO CONTRA CARRAPATOS

ITEM 13 (152041) ELP

QTE: 02 (DOIS) PARES

FILTRO QUÍMICO CONTRA MULTIGASES ESPECIFICAÇÃO: ARAH EF 008 Proteção: Multigás-Vapores Orgânicos, Cloro, Ácido Clorídrico, Dióxido de Cloro, dióxido de Enxofre, Sulfeto de Hidrogênio (apenas para fuga), Amônia/Metilamina, Formaldeído ou Fluoreto de Hidrogênio. Série: 6006 Cor de identificação: Verde escuro · Compatível com respirador semifacial e facial inteiro - Série 6000 e 7000 - 3M. · Na embalagem deverá conter 2 cartuchos. · O fabricante deve indicar e garantir o prazo de validade, quando o filtro for estocado apropriadamente e com selo não violado. · O filtro deve estar acompanhado de instruções de uso que contenham: - identificação do filtro - descrição de como deve ser colocado na peça facial - aplicações e limitações de uso · O filtro deve conter: - identificação do tipo - identificação do fabricante na forma de nome, marca e logotipo - data do término do prazo de validade · Os filtros devem atender a NBR 13696/96 - Equipamentos de proteção respiratória - Filtros químicos e combinados.

LOCAL DE ENTREGA:

SEDE CETESB: AV. PROF. FREDERICO HERMANN JR, 345 – ALTO DE PINHEIROS – SÃO PAULO - SP