

COTAÇÃO DE PREÇOS: 608/2026/300

OBJETO: REAGENTES PA - USO EXCLUSIVO DO ESTOQUE

VENCIMENTO: 27/07/2026

CONDIÇÕES GERAIS

- Condição de pagamento: 30 DDL
- Os pagamentos serão efetuados por meio de crédito em conta corrente junto ao Banco do Brasil S/A, ficando ajustado que o comprovante do crédito será reconhecido pela contratada como documento de quitação do débito.
- A proposta deverá ser encaminhada via e-mail, mencionando em assunto o nº desta cotação no endereço: dsmassaro@sp.gov.br ; proposta_cetesb@sp.gov.br.
- A proposta deverá Indicar marca; catálogo ou referência do produto ofertado, acompanhada das respectivas especificações.
- A proposta deverá ter o nome do responsável por sua formulação.
- O julgamento da proposta será por itens distintos.
- A validade da proposta não deverá ser inferior a 60 dias, a contar da data do encerramento da cotação.
- Os materiais ofertados serão para entrega na CETESB – na Av. Professor Frederico Hermann Junior, nº 345, Alto de Pinheiros, São Paulo – SP. (quaisquer condições de entrega diferente desta, deverá ser informada na proposta).
- Serão desclassificadas as propostas que apresentarem prazos de entrega:
 - a) superiores a 45 dias para produtos de origem nacional;
 - b) superiores a 120 dias para produtos de origem internacional
- Proposta apresentada em desconformidade com o solicitado poderá ser desconsiderada;
- A empresa vencedora deverá possuir registro Federal SICAF. A negativa em realizar o cadastro acarretará a desclassificação da proposta apresentada. No site <https://www.gov.br/compras/pt-br/fornecedor>, o cadastro é GRATUITO.
- Declaração subscrita por representante legal da licitante à CETESB, assinada por representante legal de que a licitante atende à Política Institucional de Transações com Partes Relacionadas da CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, em conformidade com o modelo constante.

<https://admin.cms.sp.gov.br/dx/api/dam/v1/collections/88fbca8c-d7e0-49ca-bfd4-0f5f08646c2c/items/2cb9199f-1e85-423e-96ca-8efbed6d4c73/renditions/3d905a85-2055-43da-987a-05ee0955fa1b?binary=true>

NO CASO DE CONTRATAÇÃO, CONSTARÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL AS SEGUINTE PENALIDADES:

A inexecução total ou parcial do(s) contrato(s) ou cometimento de falhas de qualquer natureza que comprometam, em qualquer grau, o cumprimento das obrigações assumidas, garantida prévia defesa, sujeitará a CONTRATADA, as sanções previstas em lei, em conformidade com a **PORTARIA SEMIL SGC nº 01, DE 26 DE MAIO DE 2025**.

§ 1º - O valor correspondente à multa aplicada poderá ser, a critério da CETESB, descontado dos pagamentos devidos em decorrência da execução do contrato que ensejou a sanção ou ser descontado de eventuais créditos a receber.

§ 2º - O não pagamento das multas no prazo e formas indicados, implicará no registro de devedor no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN e na inscrição do débito na Dívida Ativa do Estado para cobrança judicial.

§ 3º - As penalidades previstas neste capítulo poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, observadas as prescrições legais pertinentes e as disposições estabelecidas nos respectivos instrumentos convocatórios.

§ 4º - Independentemente das sanções estabelecidas, a CONTRATADA, em razão de sua inadimplência, arcará ainda, a título de perdas e danos, com a correspondente diferença de preços verificada em nova contratação, se nenhum dos classificados remanescentes aceitar a contratação nos termos propostos pela inadimplente.

§ 5º - A CONTRATADA ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e indireta do Estado de São Paulo, em conformidade com a portaria que trata o *caput* desta Cláusula, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal, quando couber.

§ 6º - A sanção de que trata o *caput* desta Cláusula poderá ser aplicada juntamente com as multas previstas, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, e deverá ser registrada, no “Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de Sanções Administrativas – e-Sanções”, no endereço www.esancoes.sp.gov.br e, também no “Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS”, no endereço <http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis>.

§ 7º - As sanções são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.

§ 8º - A CETESB reserva-se no direito de descontar das faturas os valores correspondentes às multas que eventualmente forem aplicadas por descumprimento de cláusulas contratuais, ou, quando for o caso, efetuará a cobrança judicialmente.

§ 9º - A prática de atos que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública, ou que de qualquer forma venham a constituir fraude ou corrupção, durante a licitação ou ao longo da execução do contrato, será objeto de instauração de processo administrativo de responsabilização nos termos da Lei Federal nº 12.846/2013, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas previstas em conformidade com a portaria que trata o *caput* desta Cláusula.

<https://www.doe.sp.gov.br/executivo/secretaria-de-meio-ambiente-infraestrutura-e-logistica/portaria-semil-sgc-n-01-de-26-de-maio-de-2025-20250526113212141100463>

DENISE MASSARO
SETOR DE COMPRAS E IMPORTAÇÃO
TELEFONE: (11) 3019-6854

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

ITEM	QTE	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	5 Fracos	ACIDO FOSFORICO PA ACS, 1000ML ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA : ACIDO FOSFORICO PA ACS, 1000ML FRASCO C/ BOCA LARGA E CORTA GOTAS DE SEGURANÇA PUREZA: MINIMO 85% CHUMBO: MAXIMO 1 MG/KG SULFATO: MAXIMO 30 MG/KG CLORETO: MAXIMO 3 MG/KG VALIDADE MINIMA DE 24 MESES OU 75% DO PRAZO ESTIPULADO NA EMBALAGEM NA DATA DA ENTREGA.. COM CERTIFICADO DE ANALISE QUE COMPROVE O GRAU DE PUREZA E DEMAIS REQUISITOS DA ESPECIFICAÇÃO; FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, CONFORME NBR 14725; RÓTULO COM AS INFORMAÇÕES: DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, FÓRMULA QUÍMICA/COMPOSIÇÃO, SIMBOLO DE PERICULOSIDADE, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE E DO REPRESENTANTE OU FORNECEDOR, E INSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO, DE ACORDO COM A NORMA REGULAMENTADORA DE SEGURANÇA NO TRABALHO NR26.6; IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO QUÍMICO CONFORME NBR 7500		
02	12 Fracos	SULFATO DE PRATA PA ACS 25G ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA : SULFATO DE PRATA PA ACS, 25G; REAGENTE UTILIZADO NA DETERMINAÇÃO DE FLUORETO E DQO; FORMULA QUIMICA AG2SO4; CAS 10294-26-5; PUREZA MÍNIMA 98%; MATERIAIS INSOLÚVEIS MAX 0,02% NITRATO MAX 0,001% FERRO MAX 0,001%; VALIDADE MINIMA DE 24 MESES OU 75% DO PRAZO ESTIPULADO NA EMBALAGEM NA DATA DA ENTREGA; ROTULO COM: NOME DO PRODUTO E MARCA, COMPOSIÇÃO/FORMULA QUIMICA; NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, QUIMICO RESPONSÁVEL, NUMERO DO LOTE, SIMBOLO DE PERICULOSIDADE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, INSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO; FRASCO COM 25G; CERTIFICADO DE ANALISE QUE COMPROVE O GRAU DE PUREZA E DEMAIS REQUISITOS DA ESPECIFICACAO; FICHA DE INFORMACOES DE SEGURANCA DE PRODUTOS QUIMICOS - FISPQ, CONFORME NBR 14725; IDENTIFICACAO DO PRODUTO QUIMICO, CONFORME NBR 7500		

03	3 Frascos	FOSFATO DE SODIO DIBASICO ANIDRO PA, ACS/ISO, 500G ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: FOSFATO DE SODIO DIBASICO ANIDRO PA, ACS/ISO, 500G FORMULA: Na_2HPO_4 PESO MOLECULAR: 142 G/MOL C/ PUREZA MINIMA 99% PH DE SOLUÇÃO A 5% A 25°C ~ 8.7 A 9.3 IMPUREZAS= CLORETOS 0.002 % SULFATO 0.005 % METAIS PESADOS 0.001 % FERRO 0,002% VALIDADE MINIMA DE 24 MESES OU 75% DO PRAZO ESTIPULADO NA EMBALAGEM NA DATA DA ENTREGA. OBS.: O PRODUTO QUÍMICO SOMENTE SERÁ RECEBIDO SE ACOMPANHADO DOS SEGUINTE ITENS: CERTIFICADO DE ANÁLISE QUE COMPROVE O GRAU DE PUREZA, DEVENDO ATENDER AOS REQUISITOS DA NBR ISO/IEC 17025 ITENS 5.10.2 E 5.10.3, E DEMAIS REQUISITOS DA ESPECIFICAÇÃO; FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, CONFORME NBR 14725; RÓTULO COM AS INFORMAÇÕES: DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, CONF. DISPOSTO NO CDC ART.31, NÚMERO DO LOTE, FÓRMULA QUÍMICA/COMPOSIÇÃO, SÍMBOLO DE PERICULOSIDADE, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE E DO REPRESENTANTE OU FORNECEDOR, E INSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO, DE ACORDO COM A NORMA REGULAMENTADORA DE SEGURANÇA NO TRABALHO NR26.6; IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO QUÍMICO, CONFORME NBR 7500;FORNECER O REAGENTE CONFORME EXIGÊNCIAS CONSTANTES DA NBR ISO/IEC 17025 ITENS 4.6 E 5.6.2.1.2		
----	--------------	--	--	--

04	54 Frascos	ACETONA PA ACS 1000ML, UTILIZADO NA EXTRACAO DE CLOROFILA, PUREZA: CONCENTRACAO MINIMA DE 99,5% (POR CROMATOGRAFIA GASOSA - CG) ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ACETONA PA/ACS (ATENDER NORMA CETESB L5.306) ; DETERMINAÇÃO DE PIGMENTOS FOTOSSINTETIZANTES CLOROFILA A,B,C,FEOFITINA-A ; FORMULA CH_3COCH_3 ; PESO MOLECULAR DE 58,08 G/MOL; DENSIDADE 20°/4°C = 0,791 ±0,001; PONTO DE EBULICAO = 56,1 ±0,5°C ; CODIGO CAS N° 67-64-1 ; PUREZA MÍNIMA 99,5% (POR CROMATOGRAFIA GASOSA- CG) ; AL MAX. 0,00005%, B MAX. 0,000002%, BA MAX. 0,00001%, CA MAX. 0,00005%, CD MAX. 0,000005% ; CO MAX. 0,000005%, CR MAX. 0,000002%, CU MAX. 0,000001%, MG MAX. 0,00001%, MN MAX. 0,000002% ; FE MAX. 0,00001%, NI MAX. 0,000001%, PB MAX. 0,000001%, SN MAX. 0,00000%, AGUA MAX. 0,2% ; ETANOL (POR CG) MAX. 0,01%, METANOL (POR CG) MAX. 0,05%, ALDEIDOS (COMO FORMALDEIDO) MAX. 0,001% ; 2-PROPANOL (POR CG) MAX. 0,05%, RESIDUO DE EVAPORACAO MAX. 0,001%, ACIDEZ MAX. 0,0003 MMEQ/G ; ALCALINIDADE MAX. 0,0006 MEQ/G ; APRESENTACAO EM FRASCO VIDRO AMBAR, COM BOCA LARGA E TAMPA ROSQUEADA ; VALIDADE MINIMA DE 24 MESES OU 75% DO PRAZO ESTIPULADO NA EMBALAGEM NA DATA DA ENTREGA ; ROTULO COM: NOME DO PRODUTO E MARCA, COMPOSIÇÃO/ FORMULA QUIMICA ; NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, QUIMICO RESPONSAVEL,NUMERO DO LOTE, SIMBOLO DE PERICULOSIDADE ; DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, INSTRUÇÕES DE ARMAZNAMENTO ; FRASCO COM 1000ML ; CERTIFICADO DE ANALISE QUE COMPROVE O GRAU DE PUREZA E DEMAIS REQUISITOS DA ESPECIFICACAO ; FICHA DE INFORMACOES DE SEGURANCA DE PRODUTOS QUIMICOS - FISPQ, CONFORME NBR 14725 ; IDENTIFICACAO DO PRODUTO QUIMICO, CONFORME NBR 7500		
05	5 Frascos	CLOROFORMIO PA, 1000ML ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CLOROFORMIO PA, 1000ML ; FORMULA QUIMICA CHCl_3; PESO MOLECULAR 119,38 G/MOL; N°CAS 67-66-3; PUREZA MÍNIMA 99%; LIQUIDO INCOLOR, DENSIDADE 1,48 G/ML; ACIDO LIVRE (HCL) 0,0005%; TESTE DE FOSGENIO: APROVADO COMPOSTOS CARBONÍLICOS (CO) 0,0005%; AGUA 0,03%; COR (APHA) 10; RESÍDUO DE EVAPORAÇÃO 0,0005%; FRASCO COM 1000ML; VALIDADE MINIMA DE 24 MESES OU 75% DO PRAZO ESTIPULADO NA EMBALAGEM NA DATA DA ENTREGA; ROTULO COM NOME DO PRODUTO E MARCA, COMPOSIÇÃO/FORMULA QUIMICA; NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, QUIMICO RESPONSAVEL NUMERO DO LOTE, SIMBOLO DE PERICULOSIDADE; DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, INSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO; FRASCO COM 1000ML; CERTIFICADO DE ANALISE QUE COMPROVE O GRAU DE PUREZA E DEMAIS REQUISITOS DA ESPECIFICACAO; FICHA DE INFORMACOES DE SEGURANCA DE PRODUTOS QUIMICOS - FISPQ, CONFORME NBR 14725; IDENTIFICACAO DO PRODUTO QUIMICO, CONFORME NBR 750		

06	4 Frascos	PEROXIDO DE HIDROGENIO 30,0%, PA, ISO, 1000ML ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: PEROXIDO DE HIDROGENIO 30,0% PA ISO, 1000ML; PARA ANALISES AMBIENTAIS; FORMULA QUIMICA H2O2; PESO MOLECULAR: 34,0 G/MOL; CAS 7722-84-1; TEOR DE H2O2 - 30,0% (MINIMO); PRODUTO LÍQUIDO OXIDANTE; COR (APHA) MAX 10, CLORETO MAX 3 PPM, SULFATO MAX 5 PPM; AMONIA MAX 5 PPM, METAIS PESADOS MAX 1000 PPM, FERRO MAX 100 PPM; VALIDADE MINIMA DE 24 MESES OU 75% DO PRAZO ESTIPULADO NA EMBALAGEM NA DATA DA ENTREGA; ROTULO COM NOME DO PRODUTO, GRAU DE PUREZA, FORMULA QUIMICA; NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, QUIMICO RESPONSÁVEL, NUMERO DO LOTE, SIMBOLO DE PERICULOSIDADE; DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, INSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO; FRASCO COM 1000ML; CERTIFICADO DE ANALISE QUE COMPROVE O GRAU DE PUREZA E DEMAIS REQUISITOS DA ESPECIFICACAO; FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUIMICOS FISPQ, CONFORME NBR 14725; IDENTIFICACAO DO PRODUTO QUIMICO, CONFORME NBR 7500		
07	23 Frascos	ACIDO SULFURICO 95-97%, PA, BAIXO TEOR DE MERCURIO, 1000ML ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ACIDO SULFURICO 95-97%, PA, BAIXO TEOR DE MERCURIO, 1000ML FORMULA: H2SO4 PM: 98,08 G/MOL OBS.: O PRODUTO QUÍMICO SOMENTE SERÁ RECEBIDO SE ACOMPANHADO DOS SEGUINTE ITENS: CERTIFICADO DE ANÁLISE QUE COMPROVE O GRAU DE PUREZA, DEVENDO ATENDER AOS REQUISITOS DA NBR ISO/IEC 17025 ITENS 5.10.2 E 5.10.3, E DEMAIS REQUISITOS DA ESPECIFICAÇÃO; FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, CONFORME NBR 14725; RÓTULO COM AS INFORMAÇÕES: DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, CONF. DISPOSTO NO CDC ART.31, NÚMERO DO LOTE, FÓRMULA QUÍMICA/COMPOSIÇÃO, SÍMBOLO DE PERICULOSIDADE, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE E DO REPRESENTANTE OU FORNECEDOR, E INSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO, DE ACORDO COM A NORMA REGULAMENTADORA DE SEGURANÇA NO TRABALHO NR26.6; IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO QUÍMICO, CONFORME NBR 7500; FORNECER O REAGENTE CONFORME EXIGÊNCIAS CONSTANTES DA NBR ISO/IEC 17025 ITENS 4.6 E 5.6.2.1.2.		

08	3 Frascos	CLOROFÓRMIO, 99,9%, PARA HPLC E SURFACTANTES, ESTABILIZAÇÃO EM AMILENO, FRASCO C/ 4000ML ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CLOROFÓRMIO, PUREZA 99,9% OU MAIOR, PARA HPLC E SURFACTANTES, ESTABILIZAÇÃO EM AMILENO, FORMULA QUÍMICA CHCL₃, MASSA MOLAR 119,36 GRAMAS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: APARÊNCIA INCOLOR, ESTRUTURA CONFIRMADA EM ESPECTRO INFRAVERMELHO, ABSORVÂNCIA EM UV MENOR QUE 0,05 UNIDADES A 400 NM E 275 NM, ESTABILIZANTE AMILENO EM CONCENTRAÇÃO ENTRE 100 PPM E 200 PPM, TEOR DE ÁGUA MENOR QUE 0,02%, TEOR DE RESÍDUO APÓS EVAPORAÇÃO MENOR QUE 0,0001%; VALIDADE MINIMA DE 24 MESES OU 75% DO PRAZO ESTIPULADO NA EMBALAGEM NA DATA DA ENTREGA; ROTULO COM NOME DO PRODUTO E MARCA, COMPOSIÇÃO/FORMULA QUÍMICA; NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL NÚMERO DO LOTE, SIMBOLO DE PERICULOSIDADE; DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, INSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO; FRASCO COM 4000ML; CERTIFICADO DE ANÁLISE QUE COMPROVE O GRAU DE PUREZA E DEMAIS REQUISITOS DA ESPECIFICAÇÃO; FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, CONFORME NBR 14725; IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO QUÍMICO, CONFORME NBR 750		
----	--------------	--	--	--

OBS: A PROPOSTA DEVERÁ SER APRESENTADA CONFORME MODELO ACIMA, ACOMPANHADA DA FICHA TÉCNICA DO PRODUTO.

LOCAL DE ENTREGA:

CETESB/SEDE – AV. PROF. FREDERICO HERMANN JR., 345 – ALTO DE PINHEIROS – SÃO PAULO – SP.