

COTAÇÃO DE PREÇOS: 722/2026/300

OBJETO: REAGENTES PA, PRODUTOS QUIMICOSAUXILIARES

VENCIMENTO: 16/09/2026

CONDIÇÕES GERAIS

- Condição de pagamento: 30 DDL
- Os pagamentos serão efetuados por meio de crédito em conta corrente junto ao Banco do Brasil S/A, ficando ajustado que o comprovante do crédito será reconhecido pela contratada como documento de quitação do débito.
- A proposta deverá ser encaminhada via e-mail, mencionando em assunto o nº desta cotação no endereço: dsmassaro@sp.gov.br ; proposta_cetesb@sp.gov.br.
- A proposta deverá Indicar marca; catálogo ou referência do produto ofertado, acompanhada das respectivas especificações.
- A proposta deverá ter o nome do responsável por sua formulação.
- O julgamento da proposta será por itens distintos.
- A validade da proposta não deverá ser inferior a 60 dias, a contar da data do encerramento da cotação.
- Os materiais ofertados serão para entrega na CETESB – na Av. Professor Frederico Hermann Junior, nº 345, Alto de Pinheiros, São Paulo – SP. (quaisquer condições de entrega diferente desta, deverá ser informada na proposta).
- Serão desclassificadas as propostas que apresentarem prazos de entrega:
 - a) superiores a 45 dias para produtos de origem nacional;
 - b) superiores a 120 dias para produtos de origem internacional
- Proposta apresentada em desconformidade com o solicitado poderá ser desconsiderada;
- A empresa vencedora deverá possuir registro Federal SICAF. A negativa em realizar o cadastro acarretará a desclassificação da proposta apresentada. No site <https://www.gov.br/compras/pt-br/fornecedor>, o cadastro é GRATUITO.
- Declaração subscrita por representante legal da licitante à CETESB, assinada por representante legal de que a licitante atende à Política Institucional de Transações com Partes Relacionadas da CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, em conformidade com o modelo constante.

<https://admin.cms.sp.gov.br/dx/api/dam/v1/collections/88fbca8c-d7e0-49ca-bfd4-0f5f08646c2c/items/2cb9199f-1e85-423e-96ca-8efbed6d4c73/renditions/3d905a85-2055-43da-987a-05ee0955fa1b?binary=true>

NO CASO DE CONTRATAÇÃO, CONSTARÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL AS SEGUINTE PENALIDADES:

A inexecução total ou parcial do(s) contrato(s) ou cometimento de falhas de qualquer natureza que comprometam, em qualquer grau, o cumprimento das obrigações assumidas, garantida prévia defesa, sujeitará a CONTRATADA, as sanções previstas em lei, em conformidade com a **PORTARIA SEMIL SGC nº 01, DE 26 DE MAIO DE 2025**.

§ 1º - O valor correspondente à multa aplicada poderá ser, a critério da CETESB, descontado dos pagamentos devidos em decorrência da execução do contrato que ensejou a sanção ou ser descontado de eventuais créditos a receber.

§ 2º - O não pagamento das multas no prazo e formas indicados, implicará no registro de devedor no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN e na inscrição do débito na Dívida Ativa do Estado para cobrança judicial.

§ 3º - As penalidades previstas neste capítulo poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, observadas as prescrições legais pertinentes e as disposições estabelecidas nos respectivos instrumentos convocatórios.

§ 4º - Independentemente das sanções estabelecidas, a CONTRATADA, em razão de sua inadimplência, arcará ainda, a título de perdas e danos, com a correspondente diferença de preços verificada em nova contratação, se nenhum dos classificados remanescentes aceitar a contratação nos termos propostos pela inadimplente.

§ 5º - A CONTRATADA ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e indireta do Estado de São Paulo, em conformidade com a portaria que trata o *caput* desta Cláusula, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal, quando couber.

§ 6º - A sanção de que trata o *caput* desta Cláusula poderá ser aplicada juntamente com as multas previstas, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, e deverá ser registrada, no “Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de Sanções Administrativas – e-Sanções”, no endereço www.esancoes.sp.gov.br e, também no “Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS”, no endereço <http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis>.

§ 7º - As sanções são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.

§ 8º - A CETESB reserva-se no direito de descontar das faturas os valores correspondentes às multas que eventualmente forem aplicadas por descumprimento de cláusulas contratuais, ou, quando for o caso, efetuará a cobrança judicialmente.

§ 9º - A prática de atos que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública, ou que de qualquer forma venham a constituir fraude ou corrupção, durante a licitação ou ao longo da execução do contrato, será objeto de instauração de processo administrativo de responsabilização nos termos da Lei Federal nº 12.846/2013, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas previstas em conformidade com a portaria que trata o *caput* desta Cláusula.

<https://www.doe.sp.gov.br/executivo/secretaria-de-meio-ambiente-infraestrutura-e-logistica/portaria-semil-sgc-n-01-de-26-de-maio-de-2025-20250526113212141100463>

DENISE MASSARO
SETOR DE COMPRAS E IMPORTAÇÃO
TELEFONE: (11) 3019-6854

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

ITEM	QTE	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	04 Frascos	DESCRIÇÃO RESUMIDA FOSFATO DE SODIO DIBASICO ANIDRO PA, ACS/ISO, 500G ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA FOSFATO DE SODIO DIBASICO ANIDRO PA, ACS/ISO, 500G FORMULA: Na_2HPO_4 PESO MOLECULAR: 142 G/MOL C/ PUREZA MINIMA 99% PH DE SOLUÇÃO A 5% A 25°C ~ 8.7 A 9.3 IMPUREZAS= CLORETOS 0.002 % SULFATO 0.005 % METAIS PESADOS 0.001 % FERRO 0,002% VALIDADE MINIMA DE 24 MESES OU 75% DO PRAZO ESTIPULADO NA EMBALAGEM NA DATA DA ENTREGA. OBS.: O PRODUTO QUÍMICO SOMENTE SERÁ RECEBIDO SE ACOMPANHADO DOS SEGUINTE ITENS: CERTIFICADO DE ANÁLISE QUE COMPROVE O GRAU DE PUREZA, DEVENDO ATENDER AOS REQUISITOS DA NBR ISO/IEC 17025 ITENS 5.10.2 E 5.10.3, E DEMAIS REQUISITOS DA ESPECIFICAÇÃO; FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, CONFORME NBR 14725; RÓTULO COM AS INFORMAÇÕES: DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, CONF. DISPOSTO NO CDC ART.31, NÚMERO DO LOTE, FÓRMULA QUÍMICA/COMPOSIÇÃO, SÍMBOLO DE PERICULOSIDADE, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE E DO REPRESENTANTE OU FORNECEDOR, E INSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO, DE ACORDO COM A NORMA REGULAMENTADORA DE SEGURANÇA NO TRABALHO NR26.6; IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO QUÍMICO, CONFORME NBR 7500;FORNECER O REAGENTE CONFORME EXIGÊNCIAS CONSTANTES DA NBR ISO/IEC 17025 ITENS 4.6 E 5.6.2.1.2.		

02	24 Frascos	DESCRIÇÃO RESUMIDA ALCOOL ETILICO 96% PH EUR, BP, 1000ML ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ALCOOL ETILICO 96% PH EUR BP, 1000ML ; UTILIZADO EM ANALISES DE AMOSTRAS AMBIENTAIS ; DENSIDADE (20 GRAUS C / 4 GRAUS C) 0,805 - 0,812 ; PUREZA 96% (V/V) ; ASPECTO LIQUIDO ; PONTO DE EBULICAO 78 -79°; ABSORBANCIA A 240 NM: MENOR OU IGUAL A 0,40 ; ABSORBANCIA ENTRE 250 E 260 NM: MENOR OU IGUAL A 0,30 ; ABSORBANCIA ENTRE 270 E 340 NM: MENOR OU IGUAL A 0,10 ; RESIDUO NA EVAPORAÇÃO MENOR OU IGUAL A 25 MG/L ; FRASCO DE VIDRO BOROSSILICATO AMBAR ; VALIDADE MINIMA DE 24 MESES OU 75% DO PRAZO ESTIPULADO NA EMBALAGEM NA DATA DA ENTREGA ; ROTULO C/ AS INFORMACOES: NOME DO PRODUTO, GRAU DE PUREZA, FORMULA QUIMICA/MOLECULAR ; SIMBOLO DE PERICULOSIDADE, TEORES DE IMPUREZAS, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE ; NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE OU DISTRIBUIDOR, QUIMICO RESPONSÁVEL, INSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO ; FORNECIMENTO EM FRASCO DE VIDRO AMBAR 1000 ML ; DEVE SER ACOMPANHADO DE LAUDO DE ANALISE, FISPQ, CONF. NBR 14725 E FICHA DE EMERGENCIA (PADRAO ABNT) ; CERTIFICADO DE ANALISE QUE COMPROVE O GRAU DE PUREZA E DEMAIS REQUISITOS DA ESPECIFICACAO		
03	25 Frascos	DESCRIÇÃO RESUMIDA CLOROFORMIO PA, 1000ML ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CLOROFORMIO PA, 1000ML ; FORMULA QUIMICA CHCL3; PESO MOLECULAR 119,38 G/MOL; N°CAS 67-66-3; PUREZA MÍNIMA 99%; LIQUIDO INCOLOR, DENSIDADE 1,48 G/ML; ACIDO LIVRE (HCL) 0,0005%; TESTE DE FOSGENIO: APROVADO COMPOSTOS CARBONÍLICOS (CO) 0,0005%; AGUA 0,03%; COR (APHA) 10; RESÍDUO DE EVAPORAÇÃO 0,0005%; FRASCO COM 1000ML; VALIDADE MINIMA DE 24 MESES OU 75% DO PRAZO ESTIPULADO NA EMBALAGEM NA DATA DA ENTREGA; ROTULO COM NOME DO PRODUTO E MARCA, COMPOSIÇÃO/FORMULA QUIMICA; NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, QUIMICO RESPONSÁVEL NUMERO DO LOTE, SIMBOLO DE PERICULOSIDADE; DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, INSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO; FRASCO COM 1000ML; CERTIFICADO DE ANALISE QUE COMPROVE O GRAU DE PUREZA E DEMAIS REQUISITOS DA ESPECIFICACAO; FICHA DE INFORMACOES DE SEGURANCA DE PRODUTOS QUIMICOS - FISPQ, CONFORME NBR 14725; IDENTIFICACAO DO PRODUTO QUIMICO, CONFORME NBR 750		

04	03 Frascos	DESCRIÇÃO RESUMIDA CLOROFÓRMIO, 99,9%, PARA HPLC E SURFACTANTES, ESTABILIZAÇÃO EM AMILENO, FRASCO C/ 4000ML ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CLOROFÓRMIO, PUREZA 99,9% OU MAIOR, PARA HPLC E SURFACTANTES, ESTABILIZAÇÃO EM AMILENO, FORMULA QUÍMICA CHCL₃, MASSA MOLAR 119,36 GRAMAS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS : APARÊNCIA INCOLOR, ESTRUTURA CONFIRMADA EM ESPECTRO INFRAVERMELHO, ABSORVÂNCIA EM UV MENOR QUE 0,05 UNIDADES A 400 NM E 275 NM, ESTABILIZANTE AMILENO EM CONCENTRAÇÃO ENTRE 100 PPM E 200 PPM, TEOR DE ÁGUA MENOR QUE 0,02%, TEOR DE RESÍDUO APÓS EVAPORAÇÃO MENOR QUE 0,0001%; VALIDADE MINIMA DE 24 MESES OU 75% DO PRAZO ESTIPULADO NA EMBALAGEM NA DATA DA ENTREGA; ROTULO COM NOME DO PRODUTO E MARCA, COMPOSIÇÃO/FORMULA QUIMICA; NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, QUIMICO RESPONSÁVEL NUMERO DO LOTE, SIMBOLO DE PERICULOSIDADE; DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, INSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO; FRASCO COM 4000ML; CERTIFICADO DE ANALISE QUE COMPROVE O GRAU DE PUREZA E DEMAIS REQUISITOS DA ESPECIFICACAO; FICHA DE INFORMACOES DE SEGURANCA DE PRODUTOS QUIMICOS - FISPQ, CONFORME NBR 14725; IDENTIFICACAO DO PRODUTO QUIMICO, CONFORME NBR 750		
05	03 Frascos	DESCRIÇÃO RESUMIDA EXTRAN MA 02 NEUTRO 5000ML ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA EXTRAN MA 02 NEUTRO 5000ML, VALIDADE MINIMA DE 12 MESES OU 75% DO PRAZO ESTIPULADO NA EMBALAGEM NA DATA DA ENTREGA		
06	04 Frascos	DESCRIÇÃO RESUMIDA CELITE 545 PA 250G ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CELITE 545 PA 250G		

	07 01 Frasco	DESCRIÇÃO RESUMIDA ACIDO CITRICO MONOHIDRATADO P.A – FRASCO COM 500G ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ACIDO CITRICO MONOHIDRATADO P.A – FRASCO COM 500G. FORMULA MOLECULAR: C₆H₈O₇H₂O – PESO MOLECULAR: 210,14. COR: BRANCO. ASPECTO: CRISTAIS A PO CRISTALINO. TEOR MIN. 99,5%. INSOLUVEL MAX. 0,005%. RESIDUOS APOS INGNICAO: MAX 0,02%. CLORETO (CL): MAX. 0,001%. SULFATO (SO₄): MAX. 0,002%. FOSFATO (PO₄): MAX. 0,01%. METAIS PESADOS (COMO PB): MAX. 0,0002%. FERRO (FE): MAX 0,0003%. OXALATO (C₂O₄) (LIMITE APROX. 0,05%): PASSA NO TESTE. SUBST. CARBONIZAVEIS PELO H₂SO₄ QUENTE (COMO TARTARATO): PASSA NO TESTE. COM CERTIFICADO DE ANALISE QUE COMPROVE O GRAU DE PUREZA E DEMAIS REQUISITOS DA ESPECIFICACAO; FICHA DE INFORMACOES DE SEGURANCA DE PRODUTOS QUIMICOS - FISPQ, CONFORME NBR 14725; ROTULO COM DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, NUMERO DO LOTE, FORMULA QUIMICA/COMPOSICAO, SIMBOLO DE PERICULOSIDADE, NOME E ENDERECO DO FABRICANTE E DO REPRESENTANTE OU FORNECEDOR, E INSTRUcoes DE ARMAZENAMENTO; IDENTIFICACAO DO PRODUTO QUIMICO, CONFORME NBR 7500. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES OU 75% DO PRAZO ESTIPULADO NA EMBALAGEM NA DATA DA ENTREGA.		
--	--------------	---	--	--

08	01 Frasco	DESCRIÇÃO RESUMIDA ACIDO SULFAMICO (ACIDO AMIDOSULFURICO), P.A (PUREZA MINIMA DE 99,0%), FRASCO COM 250 G ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ACIDO SULFAMICO (ACIDO AMIDOSULFURICO) P.A - (FORMULA: $H_3NO_3S(NH_2SO_3H)$ P.M = 97,08G/MOL - PUREZA MINIMA DE 99,0% - CLORETO MÁXIMO 10 PPM, NITRATO MÁXIMO 20 PPM, SULFATO MÁXIMO 200 PPM, METAIS PESADOS (COMO PB) MÁXIMO 5 PPM, FERRO MÁXIMO 5 PPM, RESÍDUO DE IGNIÇÃO MÁXIMO 200 PPM- FRASCO DE 250 G. OBS.: O PRODUTO QUIMICO SOMENTE SERA ACEITO, COM: - CERTIFICADO DE ANALISE QUE COMPROVE O GRAU DE PUREZA E DEMAIS REQUISITOS DA ESPECIFICACAO; - FICHA DE INFORMACOES DE SEGURANCA DE PRODUTOS QUIMICOS - FISPQ, CONFORME NBR 14725; - ROTULO COM AS INFORMACOES: DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, NUMERO DO LOTE, FORMULA QUIMICA/COMPOSICAO, SIMBOLO DE PERICULOSIDADE, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE E DO REPRESENTANTE OU FORNECEDOR, E INSTRUÇOES DE ARMAZENAMENTO, DE ACORDO COM A NORMA REGULAMENTADORA DE SEGURANCA NO TRABALHO NR26.6; - IDENTIFICAR O PRODUTO QUIMICO, CONFORME NBR 7500; VALIDADE MINIMA DE 24 MESES OU 75% DO PRAZO ESTIPULADO NA EMBALAGEM NA DATA DA ENTREGA		
09	01 Frasco	DESCRIÇÃO RESUMIDA CLORETO DE FERRO III HEXAHIDRATADO, P.A., FRASCO COM 100 GRAMAS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CLORETO DE FERRO III HEXAHIDRATADO PA, 100G FÓRMULA: $FeCl_3.6H_2O$. MASSA MOLECULAR: 270,30 G/MOL. SOLUBILIDADE EM ÁGUA: 200 G/L (20 °C). PUREZA: >98%. FOSFATO (PO_4) MÁX: 0,002%; SULFATO (SO_4) MÁX: 0,005%; NITROGÊNIO TOTAL (N) MÁX: 0,001%; ARSÊNIO (As) MÁX: 0,0005%; COBRE (Cu) MÁX: 0,002%; MANGANÊS (Mn) MÁX: 0,005%; CHUMBO (Pb) MÁX: 0,002%; ZINCO (Zn) MÁX: 0,002%; SUBSTÂNCIAS NÃO PRECIPITADAS POR AMÔNIA (COMO SULFATO) MÁX: 0,05%. COM CERTIFICADO DE ANÁLISE QUE COMPROVE O GRAU DE PUREZA E DEMAIS REQUISITOS DA ESPECIFICAÇÃO; FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, CONFORME NBR 14725; RÓTULO COM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, FÓRMULA QUÍMICA/COMPOSIÇÃO, SÍMBOLO DE PERICULOSIDADE, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE E DO REPRESENTANTE OU FORNECEDOR, E INSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO; IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO QUÍMICO, CONFORME NBR 7500. VALIDADE MINIMA DE 24 MESES OU 75% DO PRAZO ESTIPULADO NA EMBALAGEM NA DATA DA ENTREGA		

10	04 Frascos	DESCRIÇÃO RESUMIDA METANOL GRAU LC/MS, 2500ML ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA METANOL GRAU LC/MS; PUREZA MAIOR OU IGUAL A 99,9%; LC-MS DE RESERPINA NO MODO POSITIVO: MÁX 2PPB; AGUA MENOR OU IGUAL A 0,01%; RESIDUO DE EVAPORACAO MENOR OU IGUAL A 1PPM; FILTRADO EM MEMBRANA DE NO MAXIMO 0,2 MICROMETROS; AL (ALUMINIO): MAX 10 PPB; CA (CALCIO): MAX 20 PPB; FE (FERRO): MAX 10 PPB; K (POTASSIO): MAX 10 PPB; MG (MAGNESIO): MAX 10 PPB; NA (SODIO): MAX 100 PPB; EMBALADO EM FRASCO DE VIDRO DE COR AMBAR ESCURA; VALIDADE MINIMA DE 12 MESES OU 75% DO PRAZO ESTIPULADO NA EMBALAGEM NA DATA DA ENTREGA; ROTULO C/ AS INFORMACOES: NOME DO PRODUTO, GRAU DE PUREZA, FORMULA QUIMICA/MOLECULAR, SIMBOLO DE PERICULOSIDADE, TEORES DE IMPUREZAS, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE; NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE OU DISTRIBUIDOR, QUIMICO RESPONSÁVEL, INSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO; FORNECIMENTO EM FRASCO DE 2500 ML; DEVE SER ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE ANÁLISE QUE COMPROVE O GRAU DE PUREZA E DEMAIS REQUISITOS DA ESPECIFICAÇÃO, FISPQ, CONF. NBR 14725 E FICHA DE EMERGENCIA (PADRAO ABNT)		
----	---------------	--	--	--

11	04 Frascos	DESCRIÇÃO RESUMIDA ACETONITRILA GRAU LC/MS, 2500ML ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ACETONITRILA (METILCIANETO) GRAU LC/MS; FÓRMULA C₂H₃N; PESO MOLECULAR DE 41,05 G/MOL; CÓD CAS 75-05-8; PUREZA MÍNIMA 99,9%; ASPECTO: LÍQUIDO, INCOLOR; DENSIDADE 0,786 G/ML A 25°C; ADEQUADO PARA LC-MS (INTENSIDADE DO RUÍDO BASEADA NA RESERPINA NO MODO APCI/ESI POSITIVO: MÁX 2 PPB); ÁGUA MENOR OU IGUAL A 0,01%; RESÍDUO DE EVAPORAÇÃO MENOR OU IGUAL A 1 PPM; FILTRADO EM MEMBRANA DE NO MAXIMO 0,2 MICRÔMETROS; AL (ALUMÍNIO): MAX 10 PPB; CA (CÁLCIO): MAX 10 PPB; FE (FERRO): MAX 10 PPB; K (POTÁSSIO): MAX 10 PPB; MG (MAGNÉSIO): MAX 10 PPB; NA (SÓDIO): MAX 50 PPB; HPLC GRADIENTE (210 NM) MENOR OU IGUAL A 1 MAU E HPLC GRADIENTE (254 NM) MENOR OU IGUAL A 0,5 MAU; COMPOSTO QUININA NO DETECTOR DE FLUORESCÊNCIA A 365 NM MENOR OU IGUAL A 0,5 PPB, A 254 NM MENOR OU IGUAL A 1,0 PPB; APRESENTADO EM FRASCO DE VIDRO BOROSSILICATO ÂMBAR; VALIDADE MINIMA DE 12 MESES OU 75% DO PRAZO ESTIPULADO NA EMBALAGEM NA DATA DA ENTREGA; FRASCO C/ 2500 ML; RÓTULO COM: NOME DO PRODUTO E MARCA, COMPOSIÇÃO/FÓRMULA QUÍMICA; NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, Nº DO LOTE, SÍMBOLO DE PERICULOSIDADE; DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, INSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO; CERTIFICADO DE ANÁLISE QUE COMPROVE O GRAU DE PUREZA E DEMAIS REQUISITOS DA ESPECIFICAÇÃO; FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, CONFORME NBR 14725; IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO QUÍMICO, CONFORME NBR 7500		
----	---------------	--	--	--

OBS: A PROPOSTA DEVERÁ SER APRESENTADA CONFORME MODELO ACIMA, ACOMPANHADA DA FICHA TÉCNICA DO PRODUTO.

LOCAL DE ENTREGA:

CETESB/SEDE – AV. PROF. FREDERICO HERMANN JR., 345 – ALTO DE PINHEIROS – SÃO PAULO – SP.