

COTAÇÃO DE PREÇOS: 733/2026/300

OBJETO: VIDRARIAS

VENCIMENTO: 24/09/2026

CONDIÇÕES GERAIS

- Condição de pagamento: 30 DDL
- Os pagamentos serão efetuados por meio de crédito em conta corrente junto ao Banco do Brasil S/A, ficando ajustado que o comprovante do crédito será reconhecido pela contratada como documento de quitação do débito.
- A proposta deverá ser encaminhada via e-mail, mencionando em assunto o nº desta cotação no endereço: dsmassaro@sp.gov.br ; proposta_cetesb@sp.gov.br.
- A proposta deverá indicar marca; catálogo ou referência do produto ofertado, acompanhada das respectivas especificações.
- A proposta deverá ter o nome do responsável por sua formulação.
- O julgamento da proposta será por itens distintos.
- A validade da proposta não deverá ser inferior a 60 dias, a contar da data do encerramento da cotação.
- Os materiais ofertados serão para entrega na CETESB – na Av. Professor Frederico Hermann Junior, nº 345, Alto de Pinheiros, São Paulo – SP. (quaisquer condições de entrega diferente desta, deverá ser informada na proposta).
- Serão desclassificadas as propostas que apresentarem prazos de entrega:
 - a) superiores a 45 dias para produtos de origem nacional;
 - b) superiores a 120 dias para produtos de origem internacional
- Proposta apresentada em desconformidade com o solicitado poderá ser desconsiderada;
- A empresa vencedora deverá possuir registro Federal SICAF. A negativa em realizar o cadastro acarretará a desclassificação da proposta apresentada. No site <https://www.gov.br/compras/pt-br/fornecedor>, o cadastro é GRATUITO.
- Declaração subscrita por representante legal da licitante à CETESB, assinada por representante legal de que a licitante atende à Política Institucional de Transações com Partes Relacionadas da CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, em conformidade com o modelo constante.

<https://admin.cms.sp.gov.br/dx/api/dam/v1/collections/88fbca8c-d7e0-49ca-bfd4-0f5f08646c2c/items/2cb9199f-1e85-423e-96ca-8efbed6d4c73/renditions/3d905a85-2055-43da-987a-05ee0955fa1b?binary=true>

NO CASO DE CONTRATAÇÃO, CONSTARÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL AS SEGUINTE PENALIDADES:

A inexecução total ou parcial do(s) contrato(s) ou cometimento de falhas de qualquer natureza que comprometam, em qualquer grau, o cumprimento das obrigações assumidas,

garantida prévia defesa, sujeitará a CONTRATADA, as sanções previstas em lei, em conformidade com a **PORTARIA SEMIL SGC nº 01, DE 26 DE MAIO DE 2025**.

§ 1º - O valor correspondente à multa aplicada poderá ser, a critério da CETESB, descontado dos pagamentos devidos em decorrência da execução do contrato que ensejou a sanção ou ser descontado de eventuais créditos a receber.

§ 2º - O não pagamento das multas no prazo e formas indicados, implicará no registro de devedor no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN e na inscrição do débito na Dívida Ativa do Estado para cobrança judicial.

§ 3º - As penalidades previstas neste capítulo poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, observadas as prescrições legais pertinentes e as disposições estabelecidas nos respectivos instrumentos convocatórios.

§ 4º - Independentemente das sanções estabelecidas, a CONTRATADA, em razão de sua inadimplência, arcará ainda, a título de perdas e danos, com a correspondente diferença de preços verificada em nova contratação, se nenhum dos classificados remanescentes aceitar a contratação nos termos propostos pela inadimplente.

§ 5º - A CONTRATADA ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e indireta do Estado de São Paulo, em conformidade com a portaria que trata o *caput* desta Cláusula, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal, quando couber.

§ 6º - A sanção de que trata o *caput* desta Cláusula poderá ser aplicada juntamente com as multas previstas, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, e deverá ser registrada, no “Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de Sanções Administrativas – e-Sanções”, no endereço www.esancoes.sp.gov.br e, também no “Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS”, no endereço <http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis>.

§ 7º - As sanções são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.

§ 8º - A CETESB reserva-se no direito de descontar das faturas os valores correspondentes às multas que eventualmente forem aplicadas por descumprimento de cláusulas contratuais, ou, quando for o caso, efetuará a cobrança judicialmente.

§ 9º - A prática de atos que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública, ou que de qualquer forma venham a constituir fraude ou corrupção, durante a licitação ou ao longo da execução do contrato, será objeto de instauração de processo administrativo de responsabilização nos termos da Lei Federal nº 12.846/2013, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas previstas em conformidade com a portaria que trata o *caput* desta Cláusula.

<https://www.doe.sp.gov.br/executivo/secretaria-de-meio-ambiente-infraestrutura-e-logistica/portaria-semil-sgc-n-01-de-26-de-maio-de-2025-20250526113212141100463>

DENISE MASSARO
SETOR DE COMPRAS E IMPORTAÇÃO
TELEFONE: (11) 3019-6854

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

ITEM	QTE	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	10 peças	DESCRIÇÃO RESUMIDA BEQUER DE VIDRO DE 500ML, COM BICO, GRADUADO E FORMA ALTA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA BÉQUER DE VIDRO; DE 500ML COM BICO E GRADUADO; VIDRO BOROSSILICATO COM CERTIFICADO DO FABRICANTE; FORMA ALTA; VIDRO INCOLOR E TRANSPARENTE; ALTURA APROXIMADA DE 136MM; DIÂMETRO EXTERNO APROXIMADO DE 71MM; ESPESSURA DA PAREDE LATERAL DE NO MÍNIMO 1,8MM; ESPESSURA DA PAREDE DO FUNDO (BASE) DE NO MÍNIMO 2,25MM; A BORDA (ORLA) E O BICO DEVEM SER REFORÇADOS E PIROPOLIDOS (FLAMBADOS); PESO APROXIMADO DE 138 GRAMAS; ESCALA DE GRADUAÇÃO DE 50 À 450ML; INSCRIÇÕES DE CAPACIDADE/VOLUME NOMINAL, MARCA DO FABRICANTE, TIPO DE VIDRO; COM TARJA BRANCA FOSCA PARA IDENTIFICAÇÃO E CÓDIGO DO PRODUTO (FABRICANTE); AS INSCRIÇÕES DEVEM SER PERMANENTES E LEGÍVEIS, RESISTENTE A CORROSIVOS E ABRASIVOS; O PRODUTO DEVE SER HOMOGÊNEO SEM IMPUREZAS VISÍVEIS, ISENTO DE BOLHAS, LASCAS OU TRINCAS. OBS.: É OBRIGATÓRIO O FORNECEDOR ENVIAR PELO MENOS UMA AMOSTRA.		

2	03 frascos	DESCRIÇÃO RESUMIDA FRASCO DE KITASATO DE VIDRO C/ OLIVA CAPACIDADE = 1.000,0 ML ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA FRASCO DE KITASATO DE VIDRO BOROSILICATO (CERTIFICADO DO FABRICANTE), CAPACIDADE = 1.000,0 ml – COR: INCOLOR (TRANSPARENTE) – DEVE SER HOMOGÊNEO, SEM IMPUREZAS VISÍVEIS. NÃO DEVE APRESENTAR BOLHA, DOBRA, LASCA OU TRINCA. A BORDA (ORLA) E A OLIVA DEVEM SER REFORÇADAS E PIROPOLIDAS (FLAMBADAS) – O PRODUTO DEVE OBEDECER O ÍTEM ESTABILIDADE DA NORMA ABNT - PB - 1506/1990 – O COLO DEVE SER CILÍNDRICO OU LEVEMENTE CÔNICO – TIPO DE OLIVA = CONFORME O 1º DESENHO DA FIGURA 2 PÁG N.º 5 DA ABNT - PB - 1506/1990 –INSCRIÇÕES PERMANENTES E LEGÍVEIS: CAPACIDADE NOMINAL DO FRASCO; MARCA DO FABRICANTE; TARJA BRANCA OU FOSCA, PARA IDENTIFICAÇÃO; CÓDIGO DO PRODUTO – DIÂMETRO INTERNO DO CORPO = $41,0 \pm 1,0$ mm – DIÂMETRO EXTERNO DO CORPO = $136,0 \pm 1,0$ mm – ALTURA TOTAL = $238,0 \pm 5,0$ mm – ESPESSURA DA PAREDE DO COLO (PESCOÇO) = $3,0 \pm 1,0$ mm – ESPESSURA DA PAREDE DO CORPO = $3,0 \pm 1,0$ mm – ESPESSURA DA PAREDE DO RAIO = $4,0 \pm 1,0$ mm – ESPESSURA DA PAREDE DO FUNDO = $5,45 \pm 2,45$ mm – ALTURA DA OLIVA = $200,0 \pm 3,0$ mm – COMPRIMENTO DA OLIVA = $25,0 \pm 2,0$ mm – DIÂMETRO DA OLIVA = $10,0 \pm 1,0$ mm – O RECEBIMENTO SERÁ PEÇA POR PEÇA. AS PEÇAS REJEITADAS NA INSPEÇÃO, SERÃO SUBSTITUÍDAS PELO FORNECEDOR. OBS.: É OBRIGATÓRIO O FORNECEDOR ENVIAR PELO MENOS UMA AMOSTRA.		
3	10 peças	DESCRIÇÃO RESUMIDA ERLENMEYER DE VIDRO DE 500 ML, GRADUADO, COM A BOCA LARGA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ERLENMEYER DE VIDRO; DE 500 ML, GRADUADO; VIDRO BOROSSILICATO COM CERTIFICADO DO FABRICANTE; BOCA LARGA; VIDRO INCOLOR E TRANSPARENTE; ALTURA DE $175 \pm 4,0$ MM; DIÂMETRO MÁXIMO EXTERNO DE $100 \pm 2,0$ MM; DIÂMETRO EXTERNO DO COLO DE $43 \pm 1,5$ MM; ESPESSURA MÍNIMA DA PAREDE DO DIÂMETRO MÁXIMO EXTERNO DE 1,50 MM; ESPESSURA MÍNIMA DA PAREDE DA BASE DE 2,0 MM; REFORÇO DA BORDA (ORLA) DE $3 \pm 1,0$ MM; ISENTO DE TAMPA; PESO APROXIMADO DE 165 GRAMAS; ESCALA DE GRADUAÇÃO DE 200,0 À 500,0 ML; INSCRIÇÕES CONFORME NBR 10655/1989; VIDRO HOMOGÊNEO, SEM IMPUREZAS VISÍVEIS, ISENTO DE BOLHAS, LASCAS OU TRINCAS; ESTABILIDADE, COLO E BASE CONFORME NBR 10655/1989; O RECEBIMENTO SERÁ PEÇA A PEÇA; AS PEÇAS REJEITADAS, NA INSPEÇÃO, SERÃO SUBSTITUÍDAS PELO FORNECEDOR. OBS.: É OBRIGATÓRIO O FORNECEDOR ENVIAR PELO MENOS UMA AMOSTRA.		

4	16 peças	DESCRIÇÃO RESUMIDA FUNIL ANALÍTICO EM VIDRO, CORPO RAIADO, DIÂMETRO DA BOCA DE 80MM COM A HASTE LONGA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA FUNIL ANALÍTICO EM VIDRO; CORPO RAIADO, DIÂMETRO DA BOCA DE 80MM (APROXIMADAMENTE), ANGULAÇÃO DE 60°; ESPESSURA DA PAREDE DO CORPO DE 4,0MM (APROXIMADAMENTE); HASTE LONGA, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 150MM, DIÂMETRO EXTERNO DE 9,0MM (APROXIMADAMENTE); ESPESSURA DA PAREDE DA HASTE DE 1,4MM (APROXIMADAMENTE); COMPRIMENTO TOTAL DO FUNIL DE 218MM (APROXIMADAMENTE); VIDRO EM BOROSSILICATO COM CERTIFICADO DO FABRICANTE; VIDRO INCOLOR E TRANSPARENTE; COM ASPECTO HOMOGÊNEO, ISENTO DE BOLHAS, DOBRAS, LASCAS OU TRINCAS, SEM IMPUREZAS VISÍVEIS; COM A BORDA DO CORPO E A SAÍDA DA HASTE PIROPOLIDAS (FLAMBADAS); O RECEBIMENTO SERÁ PEÇA POR PEÇA; AS PEÇAS REJEITADAS NA INSPEÇÃO, SERÃO SUBSTITUÍDAS PELO FORNECEDOR. OBS.: É OBRIGATÓRIO O FORNECEDOR ENVIAR PELO MENOS UMA AMOSTRA.		
5	50 caixas	DESCRIÇÃO RESUMIDA KIT DE VIALS DE 1,8 ML, TAMPA ROSQUEAVEL COM SEPTO DE PTFE OU DE SILICONE (CAIXA COM 100 FRASCOS) ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA KIT DE VIALS; DE 1,8 ML; TAMPA ROSQUEÁVEL COM SEPTO DE PTFE OU DE SILICONE; VIDRO INCOLOR E TRANSPARENTE; COM PONTO DE MARCAÇÃO GRADUADO (VOLUME DE 0,5; 1,0 E 1,5ML, INCLUINDO ESPAÇO PARA COLOCAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO) NO VIAL, COMPATÍVEL COM A MAIORIA DOS AMOSTRADORES AUTOMÁTICOS; COM DIÂMETRO EXTERNO DE 11MM, ALTURA SEM A TAMPA DE 32MM E DIÂMETRO DO SEPTO DE 9MM (CAIXA COM 100 FRASCOS COMPLETO). OBS.: É OBRIGATÓRIO O FORNECEDOR ENVIAR PELO MENOS UMA AMOSTRA		

6	10 peças	DESCRIÇÃO RESUMIDA BALAO VOLUMETRICO, 250,0ML, CLASSE A EM VIDRO BOROSSILICATO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA BALÃO VOLUMÉTRICO; CAPACIDADE DE 250,0ML, TOLERÂNCIA $\pm 0,15$ML - NBR 12485/1991 (PB 1547), CLASSE A; EM VIDRO BOROSSILICATO COM CERTIFICADO DO FABRICANTE; VIDRO INCOLOR E TRANSPARENTE; ASPECTO HOMOGÊNEO, ISENTO DE BOLHAS, LASCAS, DOBRAS OU TRINCAS; BOCA COM JUNTA ESMERILHADA; TAMPA EM POLIETILENO N° 16 (ASTM) OU N° 14/23 (ISO); ALTURA DE 225,0 $\pm 5,0$MM; FORMA DO COLO SEGUNDO FIGURA 1(C) OU 1(D) DO ANEXO DA NBR 12485/1991 (PB 1547); DISTÂNCIA MÍNIMA DA LINHA DE GRADUAÇÃO ATÉ O PONTO DE MUDANÇA DO DIÂMETRO DO COLO DE 10,0MM; DIÂMETRO MÁXIMO EXTERNO DO CORPO DE 80,0MM; ESPESSURA MÍNIMA DA PAREDE NO DIÂMETRO MÁXIMO DO CORPO DE 1,20MM; ESPESSURA MÍNIMA DA PAREDE DO FUNDO DE 1,50MM; MARCAÇÃO, FORMA, LINHA DE GRADUAÇÃO, COLO E OUTRAS INSCRIÇÕES CONFORME NBR 12485/1991 (PB 1547). O RECEBIMENTO SERÁ PEÇA POR PEÇA. AS PEÇAS REJEITADAS NA INSPEÇÃO, SERÃO SUBSTITUÍDAS PELO FORNECEDOR. (USO GERAL EM LABORATÓRIO). (1) OBS.: O RECEBIMENTO DEFINITIVO DAR-SE-Á SOMENTE APÓS A CALIBRAÇÃO DOS MESMOS. (2) OBS.: É OBRIGATÓRIO O FORNECEDOR ENVIAR PELO MENOS UMA AMOSTRA.		
7	02 caixas	DESCRIÇÃO RESUMIDA KIT VIAL AMBAR DE 2 ML COM ROSCA, TARJA DE IDENTIFICAÇÃO E GRADUAÇÃO (0,5 , 1,0 E 1,5 ML) , TAMPA E SEPTO DE PTFE/SILICONE. CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES . VIAL FABRICADO EM VIDRO BOROSSILICATO. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA KIT VIAL AMBAR DE 2 ML COM ROSCA, TARJA DE IDENTIFICAÇÃO E GRADUAÇÃO (0,5 , 1,0 E 1,5 ML) , TAMPA E SEPTO DE PTFE/SILICONE. CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES . VIAL FABRICADO EM VIDRO BOROSSILICATO.		

8	100 unidades	DESCRIÇÃO RESUMIDA FRASCO DE VIDRO NEUTRO, AMBAR, DE 250ML, GRADUADO DE 50 EM 50 ML, COM TAMPA ROSCA DIN GL 45, AUTOCLAVAVEL. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA FRASCO DE VIDRO NEUTRO, AMBAR, DE 250ML, GRADUADO DE 50 EM 50 ML, COM ASPECTO HOMOGENEO, AUSENCIA DE BOLHAS, LASCAS, DOBRAS OU TRINCAS; COM TAMPA ROSCA GL 45, ATOXICA, AZUL, RESISTENTE ATE 140°C, AUTOCLAVAVEL. ACOMPANHA CORTA GOTAS AZUL. DIMENSOES: ALTURA 140 MM +/- 3MM, CORPO CILINDRICO, COM DIAMETRO DE 60MM +/- 5MM		
9	300 unidades	DESCRIÇÃO RESUMIDA TUBO DE ENSAIO TAMANHO 16X180MM, EM VIDRO NEUTRO COM TAMPA ROSQUEÁVEL. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Tubo de ensaio 180 x 16 mm com tampa de rosca, fabricado em vidro neutro, transparente, autoclavável a 121C, fundo redondo. com certificado de qualidade		
10	100 unidades	DESCRIÇÃO RESUMIDA TUBO DE ENSAIO TAMANHO 16X180MM, EM VIDRO NEUTRO COM TAMPA ROSQUEÁVEL. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Tubo de ensaio 180 x 16 mm com tampa de rosca, fabricado em vidro neutro, transparente, autoclavável a 121C, fundo redondo. com certificado de qualidade.		

OBS: A PROPOSTA DEVERÁ SER APRESENTADA CONFORME MODELO ACIMA, ACOMPANHADA DA FICHA TÉCNICA DO PRODUTO.

LOCAL DE ENTREGA:

CETESB/SEDE – AV. PROF. FREDERICO HERMANN JR., 345 – ALTO DE PINHEIROS – SÃO PAULO – SP.