

# ANÁLISE DE CLOROFILA *a* E FEOFITINA *a* (Campinas-SP)

**PDGC - Setor de Cursos e Transferência do Conhecimento**Inscrições - <https://cetesb.sp.gov.br/cursos-treinamentos/informacoes-inscricoes/>

Informações adicionais: Fone (011) 3133-3629 (das 08h às 17h)

E-mail: [cursos@cetesbnet.sp.gov.br](mailto:cursos@cetesbnet.sp.gov.br)**Objetivo:** Executar análise de clorofila *a* e feofitina *a* por espectrofotometria.**Conteúdo Programático:**

- Introdução conceitual sobre metodologia de análise de clorofila *a* e feofitina *a*, etapas do procedimento da análise e controle de qualidade
- Estrutura do laboratório, equipamentos, materiais e reagentes
- Metodologia de análise de clorofila *a* e feofitina *a* e etapas do procedimento da análise
- Cálculo das concentrações de clorofila *a* e feofitina *a*
- Controles de Qualidade

**Metodologia:** Treinamento presencial, com aulas expositivas: conceitos gerais sobre a metodologia, procedimentos da análise e controle de qualidade, cálculos da clorofila *a* e feofitina *a*. Aulas práticas: execução da análise de clorofila *a* e feofitina *a* (no laboratório) e procedimentos relacionados ao sistema de qualidade laboratorial.**Perfil dos participantes/pré-requisitos:** Profissionais de nível médio/técnico completo ou superior, que atuem na área.**Obs.:** O participante deverá trazer e fazer uso de avental durante as aulas práticas, bem como de calculadora simples.**Número máximo de participantes:** 5**Docentes:** Especialistas do corpo técnico da CETESB.**Período de realização:** 12 a 13 de setembro de 2023**CLIQUE PARA SE INSCREVER**

Período para inscrição:

**DE 02 DE MAIO A**  
(A PARTIR DAS 9 HORAS)  
**11 DE AGOSTO DE 2023**  
(ATÉ ÀS 17 HORAS)

Valor do investimento:

**R\$ 2.850,00****Horário:** 8h às 17h**Carga horária:** 16 horas**Local de realização:** Divisão de Laboratórios de Campinas da CETESB**Endereço:** Av. Brasil, 2340 – Prédio 1 – Anexo – Jardim Chapadão – Campinas - SP**Valor do investimento:** R\$ 2.850,00

COORDENAÇÃO TÉCNICA:

**BIÓL<sup>a</sup>. DR<sup>a</sup>. MARIA ALICE DOS SANTOS DIRANI**