



COTAÇÃO DE PREÇO 384/2023/300
OBJETO : UNIFORME PROFISSIONAIS
VENCIMENTO : 12/06/2023

CONDIÇÕES GERAIS

- Condição de pagamento: 30 DDL
- Os pagamentos serão efetuados por meio de crédito em conta corrente junto ao Banco do Brasil S/A, ficando ajustado que o comprovante do crédito será reconhecido pela contratada como documento de quitação do débito.
- A proposta deverá ser encaminhada via e-mail, mencionando em assunto o nº desta cotação no endereço: **proposta_cetesb@sp.gov.br – ssartori@sp.gov.br**.
- A proposta deverá Indicar marca; catálogo ou referência do produto ofertado, acompanhada das respectivas especificações.
- A proposta deverá ter o nome do responsável por sua formulação.
- O julgamento da proposta será por itens distintos.
- A validade da proposta não deverá ser inferior a 60 dias, a contar da data do encerramento da cotação.
- Os materiais ofertados serão para entrega na CETESB – na Av. Professor Frederico Hermann Junior, nº 345, Alto de Pinheiros, São Paulo – SP. (quaisquer condições de entrega diferente desta, deverá ser informada na proposta).
- Serão desclassificadas as propostas que apresentarem prazos de entrega:
 - a) superiores a 45 dias para produtos de origem nacional
 - b) superiores a 120 dias para produtos de origem internacional
- Proposta apresentada em desconformidade com o solicitado poderá ser desconsiderada.
- **A empresa vencedora deverá possuir registro no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de São Paulo – CAUFESP. A negativa em realizar o cadastro acarretará na desclassificação da proposta apresentada**

NO CASO DE CONTRATAÇÃO, CONSTARÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL AS SEGUINTE PENALIDADES:

A inexecução total ou parcial deste Instrumento Contratual ou cometimento de falhas de qualquer natureza que comprometam, em qualquer grau, o cumprimento das obrigações assumidas, garantida prévia defesa, sujeitará a CONTRATADA, sem prejuízo das sanções previstas em lei, às estabelecidas a seguir:

1 - A pena de advertência será aplicada a critério da CETESB, quando o contratado infringir obrigação contratual pela primeira vez.

2 - A pena de multa será assim aplicada:

I – de 30% do valor total corrigido da avença, no caso de inexecução total do contrato;

II – de 30% (trinta por cento) do valor corrigido da avença, relativo à parte da obrigação não cumprida, no caso de inexecução parcial do contrato;



III – de 1% (um por cento) do valor corrigido da avença, no caso de atraso injustificado na execução do contrato, acrescido de:

- a) 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, para atrasos de até 30 dias;
- b) 0,4% (quatro décimos por cento) ao dia, para atrasos superiores a 30 dias, no que exceder ao prazo previsto na alínea “a” deste inciso.

§ 1º – Os percentuais de que tratam as alíneas “a” e “b”, do inciso III, deste artigo, incidirão sobre o valor total corrigido do contrato.

§ 2º – A reincidência no descumprimento do prazo de entrega ensejará a aplicação da multa em dobro.

§ 3º - O valor correspondente à multa aplicada poderá ser, a critério da CETESB, descontado dos pagamentos devidos em decorrência da execução do contrato que ensejou a sanção ou ser descontado de eventuais créditos a receber.

§ 4º – Inexistindo o desconto nos moldes previstos no § 3º, deste artigo, o correspondente valor deverá ser recolhido, através de guia apropriada, no prazo de 10 (dez) dias corridos contados da notificação.

§ 5º – O valor da penalidade ficará restrito ao valor total do contrato.

§ 6º – A aplicação da penalidade de multa independe de prévia aplicação de penalidade de advertência.

2.1 - O atraso injustificado superior a 60 (sessenta) dias corridos será considerado inexecução total, salvo razões de interesse público expostos em ato motivado da autoridade competente.

2.2 - O não pagamento das multas no prazo e formas indicados, implicará no registro de devedor no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN e na inscrição do débito na Dívida Ativa do Estado para cobrança judicial.

3 - As penalidades previstas poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, observadas as prescrições legais pertinentes e as disposições estabelecidas nos respectivos instrumentos convocatórios.

4 - Independentemente das sanções estabelecidas nos incisos I e II, do 2, a CONTRATADA, em razão se sua inadimplência, arcará ainda, a título de perdas e danos, com a correspondente diferença de preços verificada em nova contratação, se nenhum dos classificados remanescentes aceitar a contratação nos termos propostos pela inadimplente.

5 - Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a CONTRATADA que:

- a) deixar de entregar documentação ou apresentar documentação falsa exigida na entrega dos materiais;
- b) cometer fraude fiscal.

6 - A multa, que possui natureza de cláusula penal, não exclui o direito da CETESB de exigir pagamento para cobertura de perdas e danos e de outros eventuais prejuízos.

Shirlei Aparecida Sartori
SETOR DE COMPRAS E IMPORTAÇÃO
Fone: (11) 3133-3016

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

ITEM	QTE	DESCRIÇÃO	P UNIT	TOTAL
01				
02				

OBS: A PROPOSTA DEVERÁ SER APRESENTADA CONFORME MODELO ACIMA, ACOMPANHADA DA FICHA TÉCNICA DO PRODUTO E CARTA DE EXCLUSIVIDADE.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ITEM 01

QTE: 100 PEÇAS

AVENTAL FEMININO BRANCO, MANGA LONGA DESCRIÇÃO: . CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO, CONSTRUÇÃO SARJA 2/1 . COR BRANCA - . MEDIDAS DA LOGOMARCA: 5,0CM LARGURA X 6,0CM ALTURA . GRAVAÇÃO (BORDADO) DA LOGOMARCA CETESB NO BOLSO SUPERIOR LADO ESQUERDO . COR DA LINHA DA MARCA: AZUL (NUMERO 6018 DA SANCRIS) . COR DA LINHA DO LOGOTIPO DA PALAVRA CETESB: PRETA . AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO TECIDO, CONFECÇÃO E TAMANHO DO MANEQUIM, DEVERÃO SER RESISTENTES A LAVAGEM. DETALHES DO MODELO: MODELO LONGO - 7/8 GOLA PESPONTADA, MANGAS COMPRIDAS C/ PUNHOS DE ELASTANO, ABERTURA FRONTAL C/ FECHAMENTO ATRAVÉS DE 6 BOTÕES DE PRESSÃO EM MATERIAL INOX, COM PALA COBRINDO OS BOTÕES; BOLSOS CHAPADOS: 1 SUPERIOR E 2 INFERIORES; FRENTE E COSTAS COM PREGAS ACINTURADAS, CINTO FIXO NA PARTE DE TRÁS DE UMA PREGA A OUTRA NA ALTURA DA CINTURA, COSTURADO SOBRE AS 2 PREGAS, ABERTURA EM CONTINUAÇÃO DA CINTURA TRASEIRA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA COSTURA NO PADRÃO SANTISTA: COSTURAS INTERLOCK BITOLA MÉDIA OU LARGA P/ O FECHAMENTO DAS ILHARGAS, OMBROS E COLOCAÇÃO DAS MANGAS. COSTURAS PONTO FIXO OU PONTO CORRENTE, 1 AGULHA P/ A UNIÃO DÓS TRASEIROS. COSTURAS PONTO FIXO, 1 AGULHA P/ FIXAÇÃO DA GOLA, BOLSOS, CINTO, BAINHAS P/ PESPONTAR. TRAVETES P/ REFORÇAR OS CANTOS DOS BOLSOS, INÍCIO DA ABERTURA TRASEIRA, EXTREMIDADES DO INTERLOCK DE FECHAMENTO DAS ILHARGAS E MANGAS. OVERLOCK NAS PARTES DESFIANTES DO TECIDO. AVIAMENTOS: LINHA POLIESTER/ALGODÃO OU PURO POLIESTER N. 120 NAS OPERAÇÕES DE FECHAMENTO, PESPONTOS DA GOLA E BOLSOS; LINHA POLIESTER/ALGODÃO OU PURO POLIESTER N. 120 OU POLIESTER FILAMENTO CONTINUO OVERLOCK. LINHA POLIESTER/ALGODÃO OU PURO POLIESTER N. 120 NAS DEMAIS OPERAÇÕES DE COSTURA. AS CORES DAS LINHAS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO C/ A TONALIDADE DO TECIDO. ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO TECIDO, CONFECÇÃO E TAMANHO DO MANEQUIM TABELA DE MEDIDAS: 40 = PP 42 = PP 44 = P 56 = GG 46 = P 58 = GG 48 = M 60 = XG 50 = M 62 = XG 52 = G 54 = G ATENÇÃO: MATERIAL HIGIENIZADO EM LAVANDERIA INDUSTRIAL, SUJEITO A ENCOLHIMENTO. OBS. UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE AMBULATÓRIO MÉDICO, PROJETO (JICA) E SERVIÇOS DE LABORATÓRIO TAMANHOS: DE Nº 38 A Nº 60

OBS.: O FORNECEDOR DEVERÁ ENVIAR A AMOSTRA DO PRODUTO PARA APROVAÇÃO NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS APÓS ASSINATURA DO ACEITE NO CONTRATO. CASO A AMOSTRA SEJA REPROVADA PELA CETESB, O FORNECEDOR TEM COMO PRAZO ATÉ 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS PARA APROVAÇÃO E ENTREGA, NÃO HAVENDO MAIS PRORROGAÇÃO.

50 PEÇAS Nº 46 E 50 PEÇAS Nº 48

ITEM 02

QTE: 20 PEÇAS

CALÇA FEMININA AZUL MARINHO CONFECCIONADAS NO PADRÃO SANTISTA DESCRIÇÃO: . CONFECCIONADO EM TECIDO 67%ALGODÃO, 33%POLIESTER .(POLYBRIM OU SIMILAR); . COR AZUL MARINHO (REF.. 5018 DO CATÁLOGO DA SANTANENSE). . GRAVAÇÃO (BORDADO) LOGOMARCA NO BOLSO FRONTAL ESQUERDO MEDIDAS DA LOGOMARCA CETESB: 5,0CM LARGURA X 6,0CM ALTURA COR DA MARCA E DO LOGOTIPO DA PALAVRA CETESB: BRANCO . AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO TECIDO, CONFECCÃO E TAMANHO DO MANEQUIM, DEVERÃO SER RESISTENTES A LAVAGEM. DETALHES DO MODELO: CÓS POSTIÇO DE 4,5 CM DE LARGURA, 1 BOTÃO E 1 CASEADO NO SENTIDO HORIZONTAL, PASSANTES, VISTA EMBUTIDAS COM ZÍPER , ELÁSTICO EMBUTIDO NA PARTE POSTERIOR DE UMA LATERAL À OUTRA, 2 BOLSOS FRONTAIS CHAPADOS CM ABERTURA , 2 BOLSOS TRASEIROS CHAPADOS COM CANOS CHANFRADOS E DOIS BOLSOS NAS PERNAS COM TAMPA E VELCRO, NA ALTURA DO JOELHO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DAS COSTURAS NO PADRÃO SANTISTA: COSTURAS COM MÁQUINA DE PREGAR CÓS OU PONTO FIXO, 1 AGULHA PARA COLOCAÇÃO DO CÓS. COSTURAS PONTO CORRENTE, 2 AGULHAS PARALELAS OU INTERLOCK, BITOLA MÍNIMA 10MM REBATIDO CM PONTO CORRENTE, 2 AGULHAS PARALELAS PARA O FECHAMENTO DAS ILHARGAS, GANCHO TRASEIRO E COLOCAÇÃO DAS PALAS. COSTURA COM INTERLOCK, BITOLA MÍNIMA 10MM PARA O FECHAMENTO DO ENTREPERNAS. COSTURAS PONTO FIXO, 2 AGULHAS PARALELAS PARA FIXAÇÃO E PESPONTO DOS BOLSOS E VISTA. COSTURA PONTO FIXO, 1 AGULHA PARA AS BAINHAS DOS BOLSOS. TRAVETES NOS CANTOS DOS BOLSOS, ACABAMENTO FINAL DA VISTA, FIXAÇÃO DOS PASSANTES E NA JUNÇÃO DOS GANCHOS. OVERLOCK NAS PARTES DESFIANTES DO TECIDO. AVIAMENTOS: LINHAS E BOTÕES DA COR DO TECIDO. LINHA 80 POLIESTER./ALGODÃO OU 100%POLIESTER. CASEADO E PREGAR BOTÕES. LINHA 120 POLIESTER./ALGODÃO OU PURO POLIESTER. PARA COSTURAS DE PESPONTOS, INTERLOCK E OVERLOCK. BOTÕES PEROLIZADOS, 3 FUIROS DE 14MM DE DIÂMETRO. ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO TECIDO, CONFECCÃO E TAMANHO DA ROUPA. TABELA DE MEDIDAS: 40 - PP 52 - G 42 - PP 54 - G 44 - P 56 - GG 46 - P 58 - GG 48 - M 60 - XG 50 - M 62 - XG OBSERVAÇÃO: UTILIZADO NOS SERVIÇOS COLETA E OPERAÇÕES DE EMERGÊNCIA. ATENÇÃO: MATERIAL HIGIENIZADO EM LAVANDERIA INDUSTRIAL, SUJEITO A ENCOLHIMENTO. TAMANHOS: DE Nº 36 A Nº 58

OBS.: O FORNECEDOR DEVERÁ ENVIAR A AMOSTRA DO PRODUTO PARA APROVAÇÃO NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS APÓS ASSINATURA DO ACEITE NO CONTRATO. CASO A AMOSTRA SEJA REPROVADA PELA CETESB, O FORNECEDOR TEM COMO PRAZO ATÉ 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS PARA APROVAÇÃO E ENTREGA, NÃO HAVENDO MAIS PRORROGAÇÃO.

20 PEÇAS Nº 38

ITEM 03

QTE: 65 PEÇAS

CALÇA MASCULINA AZUL MARINHO CONFECCIONADAS NO PADRÃO SANTISTA. DESCRIÇÃO: . CONFECCIONADO EM TECIDO 67%ALGODÃO, 33%POLIESTER .(POLYBRIM OU SIMILAR); . COR AZUL MARINHO (REF. 5018 DO CATÁLOGO DA SANTANENSE). . GRAVAÇÃO (BORDADO) LOGOMARCA NO BOLSO FRONTAL ESQUERDO MEDIDAS DA LOGOMARCA CETESB: 5,0CM LARGURA X 6,0CM ALTURA COR DA MARCA E DO LOGOTIPO DA PALAVRA CETESB: BRANCO . AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO TECIDO, CONFECCÃO E TAMANHO DO MANEQUIM, DEVERÃO SER RESISTENTES A LAVAGEM. DETALHES DO MODELO: CÓS POSTIÇO DE 4,5 CM DE LARGURA, 1 BOTÃO E 1 CASEADO NO SENTIDO HORIZONTAL, PASSANTES, VISTA EMBUTIDAS COM ZÍPER , ELÁSTICO EMBUTIDO NA PARTE POSTERIOR DE UMA LATERAL À OUTRA, 2 BOLSOS FRONTAIS CHAPADOS CM ABERTURA , 2 BOLSOS TRASEIROS CHAPADOS COM CANOS CHANFRADOS E DOIS BOLSOS NAS PERNAS COM TAMPA E VELCRO, NA ALTURA DO JOELHO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DAS COSTURAS NO PADRÃO SANTISTA: COSTURAS COM MÁQUINA DE PREGAR CÓS OU PONTO FIXO, 1 AGULHA PARA COLOCAÇÃO DO CÓS. COSTURAS PONTO CORRENTE, 2 AGULHAS PARALELAS OU INTERLOCK, BITOLA MÍNIMA 10MM REBATIDO CM PONTO CORRENTE, 2

CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – Sede: Av. Prof. Frederico Hermann Jr., 345 – CEP 05459-900 – São Paulo – SP– Tel.: (0xx11) 3133-3000, Fax: (0xx11) 3133-3402 – Telex.: 1183053 - C.N.P.J. n.º 43.776.491/0001 – 70 – Insc. Est. n.º 109.091.375-118 – Insc. Munic. n.º 8.030.313-7 - Site.: www.cetesb.sp.gov.br
Cód.:SO-288V01 07/08/2009

AGULHAS PARALELAS PARA O FECHAMENTO DAS ILHARGAS, GANCHO TRASEIRO E COLOCAÇÃO DAS PALAS. COSTURA COM INTERLOCK, BITOLA MÍNIMA 10MM PARA O FECHAMENTO DO ENTREPERNAS. COSTURAS PONTO FIXO, 2 AGULHAS PARALELAS PARA FIXAÇÃO E PESPONTO DOS BOLSOS E VISTA. COSTURA PONTO FIXO, 1 AGULHA PARA AS BAINHAS DOS BOLSOS. TRAVETES NOS CANTOS DOS BOLSOS, ACABAMENTO FINAL DA VISTA, FIXAÇÃO DOS PASSANTES E NA JUNÇÃO DOS GANCHOS. OVERLOCK NAS PARTES DESFIANTES DO TECIDO. AVIAMENTOS: LINHAS E BOTÕES DA COR DO TECIDO. LINHA 80 POLIESTER./ALGODÃO OU 100%POLIESTER. CASEADO E PREGAR BOTÕES. LINHA 120 POLIESTER./ALGODÃO OU PURO POLIESTER. PARA COSTURAS DE PESPONTOS, INTERLOCK E OVERLOCK. BOTÕES PEROLIZADOS, 3 FUROS DE 14MM DE DIÂMETRO. ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO TECIDO, CONFECÇÃO E TAMANHO DA ROUPA. TABELA DE MEDIDAS: 40 - PP 52 - G 42 - PP 54 - G 44 - P 56 - GG 46 - P 58 - GG 48 - M 60 - XG 50 - M 62 - XG ATENÇÃO: MATERIAL HIGIENIZADO EM LAVANDERIA INDUSTRIAL, SUJEITO A ENCOLHIMENTO. OBSERVAÇÃO: UTILIZADO NOS SERVIÇOS COLETA E OPERAÇÕES DE EMERGÊNCIA. TAMANHOS: DE Nº 38 A 62

OBS.: O FORNECEDOR DEVERÁ ENVIAR A AMOSTRA DO PRODUTO PARA APROVAÇÃO NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS APÓS ASSINATURA DO ACEITE NO CONTRATO. CASO A AMOSTRA SEJA REPROVADA PELA CETESB, O FORNECEDOR TEM COMO PRAZO ATÉ 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS PARA APROVAÇÃO E ENTREGA, NÃO HAVENDO MAIS PRORROGAÇÃO.

15 PEÇAS Nº 36, 25 PEÇAS Nº 52 E 25 PEÇAS Nº 54

ITEM 04

QTE: 150 PEÇAS

CAMISETA BRANCA ECOLÓGICA, DECOTE V, MANGA CURTA DESCRIÇÃO: 1) CONFECCIONADO EM TECIDO 50% ALGODÃO E 50% PET RECICLADO - PENTEADO 2) COR BRANCA; 3) GRAVAÇÃO COM APLICAÇÃO SILK SCREEN : - "CETESB" ALTURA DO PEITO ESQUERDO. MEDIDAS DO LOGOMARCA: 5,0CM LARGURA X 6,0CM ALTURA . COR DA MARCA: COR PROCESS CYAN 2C DA TABELA PANTONE . COR DO LOGOTIPO DA PALAVRA CETESB: PRETA - NA MANGA LADO ESQUERDO (INFERIOR DA MANGA) – CENTRALIZADOS – NA COR PRETA – ARIAL - EM NEGRITO . COM SÍMBOLO DO RECICLADO – 2,5 CM DE DIÂMETRO . ABAIXO DO SÍMBOLO DO RECICLADO COM A FRASE MALHA ECOLÓGICA (TAMANHO DA FONTE 22) . ABAIXO DA FRASE MALHA ECOLÓGICA COM A FRASE FIO PRODUZIDO DE GARRAFA PET (TAMANHO DA FONTE 12) 4) FIO 30X1 PENTEADO; 5) GRAMATURA = 160G/M2; 6) ENCOLHIMENTO MÁXIMO = 5%; 7) SOLIDEZ DA ESTAMPA = GRAU 4; 8) 8) NA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO TECIDO DEVERÁ CONTER: NOME DO FORNECEDOR, 50% ALGODÃO E 50% PET RECICLADO , TAMANHO DO MANEQUIM E SÍMBOLO RECICLADO, DEVERÃO SER RESISTENTES A LAVAGEM. DETALHES DO MODELO FECHADA NA FRENTE, AUSÊNCIA DE GOLA (DECOTE EM V), MANGAS CURTAS COM BAINHAS FIXAS, TECIDO ÚNICO NAS COSTAS E DECOTES. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA COSTURA COSTURAS PONTO CORRENTE 2 AGULHAS PARALELAS OU INTERLOCK BITOLA MÉDIA OU LARGA PARA O FECHAMENTO DAS ILHARGAS, OMBROS E COLOCAÇÃO DAS MANGAS. COSTURA PONTO FIXO 1 AGULHA PARA FIXAÇÃO DA BAINHA E PESPONTAR. TRAVETES PARA REFORÇAR AS EXTREMIDADES DO INTERLOCK DE FECHAMENTO DAS ILHARGAS E MANGAS. AVIAMENTOS LINHA POLIESTER./ALGODÃO OU PURO POLIESTER Nº 80 NAS OPERAÇÕES DE FECHAMENTO E PESPONTOS. LINHA POLIESTER/ALGODÃO OU PURO POLIESTER Nº 120 NO OVERLOCK E DEMAIS OPERAÇÕES DE COSTURA. AS CORES DAS LINHAS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A TONALIDADE DO TECIDO. ETIQUETAS DE GARANTIA DO TECIDO, CONFECÇÃO E TAMANHO DA PEÇA. OBSERVAÇÃO: UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE CAMPO. ATENÇÃO: MATERIAL HIGIENIZADO EM LAVANDERIA INDUSTRIAL, SUJEITO A ENCOLHIMENTO. TAMANHOS: PP A EXXXGG

OBS.: O FORNECEDOR DEVERÁ ENVIAR A AMOSTRA DO PRODUTO PARA APROVAÇÃO. NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS APÓS ASSINATURA DO ACEITE NO CONTRATO. CASO A AMOSTRA SEJA REPROVADA PELA CETESB, O FORNECEDOR TEM COMO PRAZO ATÉ 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS PARA APROVAÇÃO E ENTREGA, NÃO HAVENDO MAIS PRORROGAÇÃO, E TAMBÉM DEVERÁ ENVIAR LAUDOS COMPROVANDO A COMPOSIÇÃO DO PRODUTO, ONDE OS MESMOS DEVERÃO SER FORNECIDOS POR ENTIDADES RECONHECIDAS
50 PEÇAS TAMANHO P, 100 PEÇAS TAMANHO M

ITEM 05

QTE: 100 PEÇAS

CAMISETA BRANCA ECOLÓGICA, DECOTE V, MANGA LONGA. DESCRIÇÃO: 1) CONFECCIONADO EM TECIDO 50% ALGODÃO E 50% PET RECICLADO - PENTEADO 2) COR BRANCA; 3) GRAVAÇÃO COM APLICAÇÃO SILK SCREEN: - \"CETESB\" ALTURA DO PEITO ESQUERDO. MEDIDAS DO LOGOMARCA: 5,0CM LARGURA X 6,0CM ALTURA . COR DA MARCA: COR PROCESS CYAN 2C DA TABELA PANTONE . COR DO LOGOTIPO DA PALAVRA CETESB: PRETA - NA MANGA LADO ESQUERDO (SUPERIOR DA MANGA) – CENTRALIZADOS – NA COR PRETA – ARIAL - EM NEGRITO . COM SÍMBOLO DO RECICLADO – 2,5 CM DE DIÂMETRO . ABAIXO DO SÍMBOLO DO RECICLADO COM A FRASE MALHA ECOLÓGICA (TAMANHO DA FONTE 22) . ABAIXO DA FRASE MALHA ECOLÓGICA COM A FRASE FIO PRODUZIDO DE GARRAFA PET (TAMANHO DA FONTE 12) 4) FIO 30X1 PENTEADO; 5) GRAMATURA = 160G/M2; 6) ENCOLHIMENTO MÁXIMO = 5%; 7) SOLIDEZ DA ESTAMPA = GRAU 4; 8) NA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO TECIDO DEVERÁ CONTER: NOME DO FORNECEDOR, 50% ALGODÃO E 50% PET RECICLADO , TAMANHO DO MANEQUIM E SÍMBOLO RECICLADO , DEVERÃO SER RESISTENTES A LAVAGEM. DETALHES DO MODELO FECHADA NA FRENTE, AUSÊNCIA DE GOLA (DECOTE EM V), MANGAS LONGAS COM PUNHO DE ELÁSTANO E COM TECIDO ÚNICO NAS COSTAS E DECOTES. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA COSTURA COSTURAS PONTO CORRENTE 2 AGULHAS PARALELAS OU INTERLOCK BITOLA MÉDIA OU LARGA PARA O FECHAMENTO DAS ILHARGAS, OMBROS E COLOCAÇÃO DAS MANGAS. COSTURA PONTO FIXO 1 AGULHA PARA FIXAÇÃO DA BAINHA E PESPONTAR. TRAVETES PARA REFORÇAR AS EXTREMIDADES DO INTERLOCK DE FECHAMENTO DAS ILHARGAS E MANGAS. AVIAMENTOS LINHA POLIESTER./ALGODÃO OU PURO POLIESTER Nº 80 NAS OPERAÇÕES DE FECHAMENTO E PESPONTOS. LINHA POLIESTER/ALGODÃO OU PURO POLIESTER Nº 120 NO OVERLOCK E DEMAIS OPERAÇÕES DE COSTURA. AS CORES DAS LINHAS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A TONALIDADE DO TECIDO. ETIQUETAS DE GARANTIA DO TECIDO, CONFEÇÃO E TAMANHO DA PEÇA. OBSERVAÇÃO: UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE CAMPO. ATENÇÃO: MATERIAL HIGIENIZADO EM LAVANDERIA INDUSTRIAL, SUJEITO A ENCOLHIMENTO. TAMANHOS: PP AO EXXXGG

OBS.: O FORNECEDOR DEVERÁ ENVIAR A AMOSTRA DO PRODUTO PARA APROVAÇÃO. NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS APÓS ASSINATURA DO ACEITE NO CONTRATO. CASO A AMOSTRA SEJA REPROVADA PELA CETESB, O FORNECEDOR TEM COMO PRAZO ATÉ 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS PARA APROVAÇÃO E ENTREGA, NÃO HAVENDO MAIS PRORROGAÇÃO, E TAMBÉM DEVERÁ ENVIAR LAUDOS COMPROVANDO A COMPOSIÇÃO DO PRODUTO, ONDE OS MESMOS DEVERÃO SER FORNECIDOS POR ENTIDADES RECONHECIDAS.
100 PEÇAS TAMANHO M

ITEM 06

QTE: 200 PEÇAS

CAMISETA POLO BRANCA ECOLÓGICA, MANGA CURTA DESCRIÇÃO: 1) CONFECCIONADO EM TECIDO MALHA PIQUE PA (50% ALGODÃO E 50% PET RECICLADO) 2) COR BRANCA; 3) GRAVAÇÃO LOGOMARCA BORDADO \"CETESB\" S/ TARJA NO BOLSO SUPERIOR LADO ESQUERDO; MEDIDAS DO LOGOMARCA: 4,5CM LARGURA X 5,5CM ALTURA . COR DA MARCA: COR PROCESS CYAN 2C DA TABELA PANTONE . COR DO LOGOTIPO A PALAVRA CETESB: PRETA 4) GRAVAÇÃO COM APLICAÇÃO SILK SCREEN: - NA MANGA LADO

ESQUERDO (INFERIOR DA MANGA) – CENTRALIZADOS – NA COR PRETA – ARIAL - EM NEGRITO . COM SÍMBOLO DO RECICLADO – 2,5 CM DE DIÂMETRO . ABAIXO DO SÍMBOLO DO RECICLADO COM A FRASE MALHA ECOLÓGICA (TAMANHO DA FONTE 22) . ABAIXO DA FRASE MALHA ECOLÓGICA COM A FRASE FIO PRODUZIDO DE GARRAFA PET (TAMANHO DA FONTE 12) 5) NA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO TECIDO DEVERÁ CONTER: NOME DO FORNECEDOR, 50% ALGODÃO E 50% PET RECICLADO , TAMANHO DO MANEQUIM E SÍMBOLO RECICLADO , DEVERÃO SER RESISTENTES A LAVAGEM. 6) FIO 30X1 PENTEADO; 7) GRAMATURA = 200G/M²; 8) ENCOLHIMENTO MÁXIMO = 5%; 9) SOLIDEZ DA ESTAMPA = GRAU 4; DETALHES DO MODELO: GOLA POLO COM FRIZO AZUL, ABERTURA DE TRÊS BOTÕES, MANGAS CURTAS, 1 BOLSO SUPERIOR LADO ESQUERDO, TECIDO ÚNICO NAS COSTAS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA COSTURA: COSTURAS PONTO CORRENTE 2 AGULHAS PARALELAS OU INTERLOCK BITOLA MÉDIA OU LARGA PARA O FECHAMENTO DAS ILHARGAS, OMBROS E COLOCAÇÃO DAS MANGAS. COSTURA PONTO FIXO 1 AGULHA PARA FIXAÇÃO DA BAINHA E PESPONTAR. TRAVETES PARA REFORÇAR OS CANTOS DO BOLSO E EXTREMIDADES DO INTERLOCK DE FECHAMENTO DAS ILHARGAS E MANGAS. AVIAMENTOS: LINHA POLIESTER./ALGODÃO OU PURO POLIESTER Nº 80 NAS OPERAÇÕES DE FECHAMENTO, PESPONTOS E BOLSO. LINHA POLIESTER/ALGODÃO OU PURO POLIESTER Nº 120 NO OVERLOCK E DEMAIS OPERAÇÕES DE COSTURA. AS CORES DAS LINHAS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A TONALIDADE DO TECIDO. ETIQUETAS DE GARANTIA DO TECIDO, CONFECÇÃO E TAMANHO DA PEÇA. OBSERVAÇÃO: UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE CAMPO NÁUTICO, EMERGÊNCIA, MATA, ETC. ATENÇÃO: MATERIAL HIGIENIZADO EM LAVANDERIA INDUSTRIAL, SUJEITO A ENCOLHIMENTO. TAMANHOS: PP A EXXXGG

OBS.: O FORNECEDOR DEVERÁ ENVIAR A AMOSTRA DO PRODUTO PARA APROVAÇÃO. NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS APÓS ASSINATURA DO ACEITE NO CONTRATO. CASO A AMOSTRA SEJA REPROVADA PELA CETESB, O FORNECEDOR TEM COMO PRAZO ATÉ 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS PARA APROVAÇÃO E ENTREGA, NÃO HAVENDO MAIS PRORROGAÇÃO, E TAMBÉM DEVERÁ ENVIAR LAUDOS COMPROVANDO A COMPOSIÇÃO DO PRODUTO, ONDE OS MESMOS DEVERÃO SER FORNECIDOS POR ENTIDADES RECONHECIDAS.

100 PEÇAS TAMANHO P, 100 PEÇAS TAMANHO M

ITEM 07

QTE: 200 PEÇAS

CAMISETA POLO BRANCA ECOLÓGICA, MANGA LONGA DESCRIÇÃO: 1) CONFECCIONADO EM TECIDO MALHA PIQUE PA (50% ALGODÃO E 50% PET RECICLADO) 2) COR BRANCA; 3) GRAVAÇÃO LOGOMARCA BORDADO "CETESB" S/ TARJA NO BOLSO SUPERIOR LADO ESQUERDO; MEDIDAS DO LOGOMARCA: 4,5CM LARGURA X 5,5CM ALTURA . COR DA MARCA: COR PROCESS CYAN 2C DA TABELA PANTONE . COR DO LOGOTIPO A PALAVRA CETESB: PRETA 4) GRAVAÇÃO COM APLICAÇÃO SILK SCREEN: - NA MANGA LADO ESQUERDO (SUPERIOR DA MANGA) – CENTRALIZADOS – NA COR PRETA – ARIAL - EM NEGRITO . COM SÍMBOLO DO RECICLADO – 2,5 CM DE DIÂMETRO . ABAIXO DO SÍMBOLO DO RECICLADO COM A FRASE MALHA ECOLÓGICA (TAMANHO DA FONTE 22) . ABAIXO DA FRASE MALHA ECOLÓGICA COM A FRASE FIO PRODUZIDO DE GARRAFA PET (TAMANHO DA FONTE 12) 5) NA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO TECIDO DEVERÁ CONTER: NOME DO FORNECEDOR, 50% ALGODÃO E 50% PET RECICLADO , TAMANHO DO MANEQUIM E SÍMBOLO RECICLADO , DEVERÃO SER RESISTENTES A LAVAGEM. 6) FIO 30X1 PENTEADO; 7) GRAMATURA = 200G/M²; 8) ENCOLHIMENTO MÁXIMO = 5%; 9) SOLIDEZ DA ESTAMPA = GRAU 4; DETALHES DO MODELO: GOLA POLO COM FRIZO AZUL, ABERTURA DE TRÊS BOTÕES, MANGAS LONGAS COM PUNHOS DE ELASTANO, 1 BOLSO SUPERIOR LADO ESQUERDO, TECIDO ÚNICO NAS COSTAS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA COSTURA: COSTURAS PONTO CORRENTE 2 AGULHAS PARALELAS OU INTERLOCK BITOLA MÉDIA OU LARGA PARA O FECHAMENTO DAS ILHARGAS, OMBROS E COLOCAÇÃO DAS MANGAS. COSTURA PONTO FIXO 1 AGULHA PARA FIXAÇÃO DA BAINHA E PESPONTAR. TRAVETES PARA REFORÇAR OS CANTOS DO BOLSO E EXTREMIDADES DO INTERLOCK DE FECHAMENTO DAS ILHARGAS E MANGAS. AVIAMENTOS: LINHA POLIESTER./ALGODÃO OU



PURO POLIESTER Nº 80 NAS OPERAÇÕES DE FECHAMENTO, PESPONTOS E BOLSO. LINHA POLIESTER/ALGODÃO OU PURO POLIESTER Nº 120 NO OVERLOCK E DEMAIS OPERAÇÕES DE COSTURA. AS CORES DAS LINHAS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A TONALIDADE DO TECIDO. ETIQUETAS DE GARANTIA DO TECIDO, CONFECÇÃO E TAMANHO DA PEÇA. OBSERVAÇÃO: UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE CAMPO NÁUTICO, EMERGÊNCIA, MATA, ETC. ATENÇÃO: MATERIAL HIGIENIZADO EM LAVANDERIA INDUSTRIAL, SUJEITO A ENCOLHIMENTO. TAMANHOS: PP A EXXXGG

OBS.: O FORNECEDOR DEVERÁ ENVIAR A AMOSTRA DO PRODUTO PARA APROVAÇÃO. NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS APÓS ASSINATURA DO ACEITE NO CONTRATO. CASO A AMOSTRA SEJA REPROVADA PELA CETESB, O FORNECEDOR TEM COMO PRAZO ATÉ 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS PARA APROVAÇÃO E ENTREGA, NÃO HAVENDO MAIS PRORROGAÇÃO, E TAMBÉM DEVERÁ ENVIAR LAUDOS COMPROVANDO A COMPOSIÇÃO DO PRODUTO, ONDE OS MESMOS DEVERÃO SER FORNECIDOS POR ENTIDADES RECONHECIDAS.

100 PEÇAS TAMANHO GG, 100 PEÇAS TAMANHO EXG

ITEM 08

QTE: 60 PEÇAS

GANDOLA PARA TÉCNICOS AMBIENTAIS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: - FABRICAÇÃO 100% ALGODÃO BRIM TECIDO SOLASOL SANTISTA; - COR TECIDO: AZUL MARINHO (REF. 5018 DO CATÁLOGO DA SANTANENSE); - COM FORRO DE NYLON, COM UM BOLSO INTERNO NA ALTURA DO TÓRAX LADO DIREITO; - MANGAS LONGAS; - FAIXA COM PELÍCULA RETRO REFLETIVA, 3M MICRO PRISMÁTICA NA COR CRISTAL, FORRADA POR LAMINADO BRANCO 50MM DE LARGURA NA HORIZONTAL, SENDO 1 NA ALTURA DO ABDOME E NAS MANGAS NA ALTURA DO TÓRAX; - ELÁSTICO NOS PUNHOS DA MANGA E BARRA (NA PARTE TRASEIRA); - FECHAMENTO POR ZÍPER; - DOIS BOLSOS EXTERNO LADO ESQUERDO E DIREITO EM DIAGONAL; - GRAVAÇÃO (BORDADO) LOGOMARCA DO LADO ESQUERDO SUPERIOR E NAS COSTAS . COR DA LINHA DA MARCA E DO LOGOTIPO DA PALAVRA CETESB: PANTONE 194010TP BRANCA - MEDIDAS DO LOGOMARCA: 5,0 CM LARGURA X 5,5 CM ALTURA (NA ALTURA DO PEITO ESQUERDO) - MEDIDAS DO LOGOMARCA: 11,5 CM LARGURA X 13,0 CM ALTURA (NAS COSTAS CENTRALIZADO) - AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO TECIDO, CONFECÇÃO E TAMANHO DO MANEQUIM, DEVERÃO SER RESISTENTES A LAVAGEM. O FORNECEDOR DEVERA APRESENTAR: - AMOSTRA DA GANDOLA P/ APROVAÇÃO TAMANHOS: P – M – G – GG - EXG ATENÇÃO: MATERIAL HIGIENIZADO EM LAVANDERIA INDUSTRIAL, SUJEITO A ENCOLHIMENTO. OBSERVAÇÃO: UTILIZADA PARA OS TÉCNICOS AMBIENTAIS.

OBS.: O FORNECEDOR DEVERÁ ENVIAR A AMOSTRA DO PRODUTO PARA APROVAÇÃO NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS APÓS ASSINATURA DO ACEITE NO CONTRATO. CASO A AMOSTRA SEJA REPROVADA PELA CETESB, O FORNECEDOR TEM COMO PRAZO ATÉ 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS PARA APROVAÇÃO E ENTREGA, NÃO HAVENDO MAIS PRORROGAÇÃO 30 PEÇAS TAMANHO M E 30 PEÇAS TAMANHO EXG

LOCAL DE ENTREGA:

SEDE CETESB

AV. PROF. FREDERICO HERMANN JR, 345 – ALTO DE PINHEIROS – SÃO PAULO - SP