

COTAÇÃO DE PREÇOS: 668/2019/300

OBJETO: UNIFORMES PROFISSIONAIS

VENCIMENTO: 18/09/2019

CONDIÇÕES GERAIS

- Condição de pagamento: 30 DDL
- Os pagamentos serão efetuados por meio de crédito em conta corrente junto ao Banco do Brasil S/A, ficando ajustado que o comprovante do crédito será reconhecido pela contratada como documento de quitação do débito.
- A proposta deverá ser encaminhada via e-mail, mencionando em assunto o nº desta cotação no endereço: **proposta_cetesb@sp.gov.br**, **hgribeiro@sp.gov.br**.
- A proposta deverá Indicar marca; catálogo ou referência do produto ofertado, acompanhada das respectivas especificações.
- A proposta deverá ter o nome do responsável por sua formulação.
- O julgamento da proposta será por itens distintos.
- A validade da proposta não deverá ser inferior a 60 dias, a contar da data do encerramento da cotação.
- Os materiais ofertados serão para entrega na CETESB – na Av. Professor Frederico Hermann Junior, nº 345, Alto de Pinheiros, São Paulo – SP. (quaisquer condições de entrega diferente desta, deverá ser informada na proposta).
- Proposta apresentada em desconformidade com o solicitado poderá ser desconsiderada.

NO CASO DE CONTRATAÇÃO, CONSTARÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL AS SEGUINTE PENALIDADES:

A inexecução total ou parcial deste Instrumento Contratual ou cometimento de falhas de qualquer natureza que comprometam, em qualquer grau, o cumprimento das obrigações assumidas, garantida prévia defesa, sujeitará a CONTRATADA, sem prejuízo das sanções previstas em lei, às estabelecidas a seguir:

1 - A pena de advertência será aplicada a critério da CETESB, quando o contratado infringir obrigação contratual pela primeira vez.

2 - A pena de multa será assim aplicada:

I – de 30% do valor total corrigido da avença, no caso de inexecução total do contrato;

II – de 30% (trinta por cento) do valor corrigido da avença, relativo à parte da obrigação não cumprida, no caso de inexecução parcial do contrato;

III – de 1% (um por cento) do valor corrigido da avença, no caso de atraso injustificado na execução do contrato, acrescido de:

a) 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, para atrasos de até 30 dias;



b) 0,4% (quatro décimos por cento) ao dia, para atrasos superiores a 30 dias, **no** que exceder ao prazo previsto na alínea “a” deste inciso.

§ 1º – Os percentuais de que tratam as alíneas “a” e “b”, do inciso III, deste artigo, incidirão sobre o valor total corrigido do contrato.

§ 2º – A reincidência no descumprimento do prazo de entrega ensejará a aplicação da multa em dobro.

§ 3º - O valor correspondente à multa aplicada poderá ser, a critério da CETESB, descontado dos pagamentos devidos em decorrência da execução do contrato que ensejou a sanção ou ser descontado de eventuais créditos a receber.

§ 4º – Inexistindo o desconto nos moldes previstos no § 3º, deste artigo, o correspondente valor deverá ser recolhido, através de guia apropriada, no prazo de 10 (dez) dias corridos contados da notificação.

§ 5º – O valor da penalidade ficará restrito ao valor total do contrato.

§ 6º – A aplicação da penalidade de multa independe de prévia aplicação de penalidade de advertência.

2.1 - O atraso injustificado superior a 60 (sessenta) dias corridos será considerado inexecução total, salvo razões de interesse público expostos em ato motivado da autoridade competente.

2.2 - O não pagamento das multas no prazo e formas indicados, implicará no registro de devedor no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN e na inscrição do débito na Dívida Ativa do Estado para cobrança judicial.

3 - As penalidades previstas poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, observadas as prescrições legais pertinentes e as disposições estabelecidas nos respectivos instrumentos convocatórios.

4 - Independentemente das sanções estabelecidas nos incisos I e II, do 2, a CONTRATADA, em razão se sua inadimplência, arcará ainda, a título de perdas e danos, com a correspondente diferença de preços verificada em nova contratação, se nenhum dos classificados remanescentes aceitar a contratação nos termos propostos pela inadimplente.

5 - Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a CONTRATADA que:

a) deixar de entregar documentação ou apresentar documentação falsa exigida na entrega dos materiais;

b) cometer fraude fiscal.

6 - A multa, que possui natureza de cláusula penal, não exclui o direito da CETESB de exigir pagamento para cobertura de perdas e danos e de outros eventuais prejuízos.

HOTOL G. RIBEIRO
SETOR DE COMPRAS E IMPORTAÇÃO
Fone: (11) 3133-3242

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

ITEM	QTE	DESCRIÇÃO	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
01				
02				
03				
04				
05				
06				

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ITEM 01. AVENTAL MASCULINO BRANCO, MANGA LONGA

COD. CETESB 3.6.03.0008-1

QUANTIDADE: 55 PEÇAS

AVENTAL MASCULINO BRANCO, MANGA LONGA DESCRIÇÃO: . CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO, CONSTRUÇÃO SARJA 2/1 . COR BRANCA - . MEDIDAS DA LOGOMARCA: 5,0CM LARGURA X 6,0CM ALTURA . GRAVAÇÃO (BORDADO) DA LOGOMARCA CETESB NO BOLSO SUPERIOR LADO ESQUERDO . COR DA LINHA DA MARCA: AZUL (NUMERO 6018 DA SANCRIS) . COR DA LINHA DO LOGOTIPO DA PALAVRA CETESB: PRETA . AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO TECIDO, CONFECÇÃO E TAMANHO DO MANEQUIM, DEVERÃO SER RESISTENTES A LAVAGEM. DETALHES DO MODELO: MODELO LONGO - 7/8 GOLA PESPONTADA, MANGAS COMPRIDAS C/ PUNHOS DE ELASTANO, ABERTURA FRONTAL C/ FECHAMENTO ATRAVÉS DE 6 BOTÕES DE PRESSÃO EM MATERIAL INOX, COM PALA COBRINDO OS BOTÕES; BOLSOS CHAPADOS: 1 SUPERIOR E 2 INFERIORES; CINTO FIXO NA PARTE DE TRÁS DA CINTURA, ABERTURA EM CONTINUAÇÃO DA CINTURA TRASEIRA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA COSTURA NO PADRÃO SANTISTA: COSTURAS INTERLOCK BITOLA MÉDIA OU LARGA P/ O FECHAMENTO DAS ILHARGAS, OMBROS E COLOCAÇÃO DAS MANGAS. COSTURAS PONTO FIXO OU PONTO CORRENTE, 1 AGULHA P/ A UNIÃO DOS TRASEIROS. COSTURAS PONTO FIXO, 1 AGULHA P/ FIXAÇÃO DA GOLA, BOLSOS, CINTO, BAINHAS P/ PESPONTAR. TRAVETES P/ REFORÇAR OS CÂNTOS DOS BOLSOS, INÍCIO DA ABERTURA TRASEIRA, EXTREMIDADES DO INTERLOCK DE FECHAMENTO DAS ILHARGAS E MANGAS. OVERLOCK NAS PARTES DESFIANTES DO TECIDO. AVIAMENTOS: LINHA POLIESTER/ALGODÃO OU PURO POLIESTER N. 120 NAS OPERAÇÕES DE FECHAMENTO, PESPONTOS DA GOLA E BOLSOS; LINHA POLIESTER/ALGODÃO OU PURO POLIESTER N. 120 OU POLIESTER FILAMENTO CONTINUO OVERLOCK. LINHA POLIESTER/ALGODÃO OU PURO POLIESTER N. 120 NAS DEMAIS OPERAÇÕES DE COSTURA. AS CORES DAS LINHAS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO C/ A TONALIDADE DO TECIDO. ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO TECIDO, CONFECÇÃO E TAMANHO DO MANEQUIM TABELA DE MEDIDAS: 40 = PP 42 = PP 44 = P 56 = GG 46 = P 58 = GG 48 = M 60 = XG 50 = M 62 = XG 52 = G 54 = G OBS. UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE AMBULATÓRIO MÉDICO, PROJETO (JICA) E SERVIÇOS DE LABORATÓRIO ATENÇÃO: MATERIAL HIGIENIZADO EM LAVANDERIA INDUSTRIAL, SUJEITO A ENCOLHIMENTO. TAMANHOS: DE Nº 36 A Nº 64.

QUANTIDADE	TAMANHO
10	48
10	50
10	52
10	54
05	56
05	58
05	60

ITEM 02. JAPONA C/ CAPUZ COR ROYAL NYLON**COD. CETESB 3.6.03.0521-1****QUANTIDADE: 30 PEÇAS**

JAPONA C/ CAPUZ COR ROYAL NYLON DESCRIÇÃO: 1) Confeccionado em Tecido importado de nylon; 2) Cor Royal; Inteiramente forrada com tecido de nylon climatizado azul marinho; 3) Faixa com película retro refletiva, 3M micro prismática na cor cristal, forrada por laminado branco 50mm de largura na horizontal, sendo 1 na altura do abdome e nas mangas na altura do tórax; 4) Bordado: CETESB; . Medidas do logomarca: 5,0 cm largura X 5,5 cm altura (na altura do peito esquerdo s/ tarja - cor: branco Medidas do logomarca: 11,5 cm largura X 13,0 cm altura (nas costas centralizado) - cor: branco 5) Capuz embutido na gola através de zíper no degolo * NÚMERO NÚMERO 40 - PP 52 - G 42 - PP 54 - G 44 - P 56 - GG 46 - P 58 - GG 48 - M 60 - XG 50 - M 62 - XG OBSERVAÇÃO: Utilizada em serviço de campo. TAMANHOS: P ao XG.

QUANTIDADE	TAMANHO
10	P
10	GG
10	EXGG

ITEM 03. CALÇA MASCULINA AZUL MARINHO**COD. CETESB 3.6.03.0530-9****QUANTIDADE: 60 PEÇAS**

CALÇA MASCULINA AZUL MARINHO CONFECCIONADAS NO PADRÃO SANTISTA. DESCRIÇÃO: . Confeccionado em tecido 67%Algodão, 33%Poliéster .(Polybrim ou similar); . Cor Azul Marinho (ref. 517 do catálogo da Santista). . Gravação (bordado) logomarca no bolso frontal esquerdo Medidas da logomarca CETESB: 5,0cm largura x 6,0cm altura Cor da marca e do logotipo da palavra CETESB: branco . As etiquetas de identificação do tecido, confecção e tamanho do manequim, deverão ser resistentes a lavagem. DETALHES DO MODELO: Cós postiço de 4,5 cm de largura, 1 botão e 1 caseado no sentido horizontal, passantes, vista embutidas com Zíper , elástico embutido na parte posterior de uma lateral à outra, 2 bolsos frontais chapados cm abertura , 2 bolsos traseiros chapados com canos chanfrados e dois bolsos nas pernas com tampa e velcro, na altura do joelho. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DAS COSTURAS NO PADRÃO SANTISTA: Costuras com máquina de pregar cós ou ponto fixo, 1 agulha para colocação do cós. Costuras ponto corrente, 2 agulhas paralelas ou interlock, bitola mínima 10mm rebatido cm ponto corrente, 2 agulhas paralelas para o fechamento das ilhargas, gancho traseiro e colocação das palas. Costura com interlock, bitola mínima 10mm para o fechamento do entrepernas. Costuras ponto fixo, 2 agulhas paralelas para fixação e pesponto dos bolsos e vista. Costura ponto fixo, 1 agulha para as bainhas dos bolsos. Travetes nos cantos dos bolsos, acabamento final da vista, fixação dos passantes e na junção dos ganchos. Overlock nas partes desfiadas do tecido. AVIAMENTOS: Linhas e botões da cor do tecido. Linha 80 Poliéster./Algodão ou 100%Poliéster. Caseado e pregar botões. Linha 120 Poliéster./Algodão ou puro Poliéster. Para costuras de pespontos, interlock e overlock. Botões perolizados, 3 furos de 14mm de diâmetro. Etiquetas de identificação do tecido, confecção e tamanho da roupa. TABELA DE MEDIDAS: 40 - PP 52 - G 42 - PP 54 - G 44 - P 56 - GG 46 - P 58 - GG 48 - M 60 - XG 50 - M 62 - XG ATENÇÃO: MATERIAL HIGIENIZADO EM LAVANDERIA INDUSTRIAL, SUJEITO A ENCOLHIMENTO. OBSERVAÇÃO: Utilizado nos serviços coleta e operações de emergência. TAMANHOS: DE Nº 38 A 62.

QUANTIDADE	TAMANHO
10	44
10	46
10	48
10	50
10	52
10	54

ITEM 04. CAMISETA DECOTE V, MANGA CURTA, BRANCA ECOLÓGICA

COD. CETESB 3.6.03.0594-5

QUANTIDADE: 55 PEÇAS

CAMISETA BRANCA ECOLÓGICA, DECOTE V, MANGA CURTA DESCRIÇÃO: 1) Confeccionado em tecido 50% algodão e 50% pet reciclado - penteado 2) Cor Branca; 3) Gravação com aplicação silk screen : - "CETESB" altura do peito esquerdo. Medidas do LOGOMARCA: 5,0cm largura X 6,0cm altura . cor da MARCA: cor process cyan 2C da Tabela Pantone . cor do LOGOTIPO da palavra CETESB: preta - na manga lado esquerdo (inferior da manga) – centralizados – na cor preta – arial - em negrito . com SÍMBOLO DO RECICLADO – 2,5 cm de diâmetro . abaixo do símbolo do reciclado com a frase MALHA ECOLÓGICA (tamanho da fonte 22) . abaixo da frase MALHA ECOLÓGICA com a frase FIO PRODUZIDO DE GARRAFA PET (tamanho da fonte 12) 4) Fio 30x1 penteado; 5) Gramatura = 160g/m²; 6) Encolhimento máximo = 5%; 7) Solidez da estampa = grau 4; 8) 8) Na etiqueta de identificação do tecido deverá conter: nome do fornecedor, 50% algodão e 50% pet reciclado , tamanho do manequim e símbolo reciclado, deverão ser resistentes a lavagem. DETALHES DO MODELO Fechada na frente, ausência de gola (decote em V), mangas curtas com bainhas fixas, tecido único nas costas e decotes. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA COSTURA Costuras ponto corrente 2 agulhas paralelas ou interlock bitola média ou larga para o fechamento das ilhargas, ombros e colocação das mangas. Costura ponto fixo 1 agulha para fixação da bainha e pespontar. Travetes para reforçar as extremidades do interlock de fechamento das ilhargas e mangas. AVIAMENTOS Linha Poliéster./Algodão ou puro Poliéster nº 80 nas operações de fechamento e pespontos. Linha Poliéster/Algodão ou puro Poliéster nº 120 no Overlock e demais operações de costura. As cores das linhas deverão estar de acordo com a tonalidade do tecido. Etiquetas de garantia do tecido, confecção e tamanho da peça. OBSERVAÇÃO: Utilizado nos serviços de campo. ATENÇÃO: MATERIAL HIGIENIZADO EM LAVANDERIA INDUSTRIAL, SUJEITO A ENCOLHIMENTO. TAMANHOS: PP a EXGG. DEVERÃO SER ENVIADOS LAUDOS COMPROVANDO A COMPOSIÇÃO DO PRODUTO, ONDE OS MESMOS DEVERÃO SER FORNECIDOS POR ENTIDADES RECONHECIDAS.

QUANTIDADE	TAMANHO
15	P
10	M
10	G
10	GG
10	XG

ITEM 05. CAMISETA POLO, MANGA CURTA, BRANCA ECOLÓGICA

COD. CETESB 3.6.03.0596-1

QUANTIDADE: 65 PEÇAS

CAMISETA POLO BRANCA ECOLÓGICA, MANGA CURTA DESCRIÇÃO: 1) Confeccionado em tecido Malha Pique PA (50% algodão e 50% pet reciclado) 2) Cor Branca; 3) Gravação LOGOMARCA bordado "CETESB" s/ tarja no bolso superior lado esquerdo; Medidas do LOGOMARCA: 4,5cm largura X 5,5cm altura . cor da MARCA: cor process cyan 2C da Tabela Pantone . cor do LOGOTIPO a palavra CETESB: preta 4) Gravação com aplicação silk screen: - na manga lado esquerdo (inferior da manga) – centralizados – na cor preta – arial - em negrito . com SÍMBOLO DO RECICLADO – 2,5 cm de diâmetro . abaixo do símbolo do reciclado com a frase MALHA ECOLÓGICA (tamanho da fonte 22) . abaixo da frase MALHA ECOLÓGICA com a frase FIO PRODUZIDO DE GARRAFA PET (tamanho da fonte 12) 5) Na etiqueta de identificação do tecido deverá conter: nome do fornecedor, 50% algodão e 50% pet reciclado , tamanho do manequim e símbolo reciclado , deverão ser resistentes a lavagem. 6) Fio 30x1 penteado; 7) Gramatura = 200g/m²; 8) Encolhimento máximo = 5%; 9) Solidez da estampa = grau 4; DETALHES DO MODELO: Gola polo com frizo azul, abertura de três botões, mangas curtas, 1 bolso superior lado esquerdo, tecido único nas costas. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – Sede: Av. Prof. Frederico Hermann Jr., 345 – CEP 05459-900 – São Paulo – SP – Tel.: (0xx11) 3133-3000, Fax: (0xx11) 3133-3402 – Telex.: 1183053 - C.N.P.J. n.º 43.776.491/0001 – 70 – Insc. Est. n.º 109.091.375-118 – Insc. Munic. n.º 8.030.313-7 - Site.: www.cetesb.sp.gov.br
Cód.:SO-288V01 07/08/2009

DA COSTURA: Costuras ponto corrente 2 agulhas paralelas ou interlock bitola média ou larga para o fechamento das ilhargas, ombros e colocação das mangas. Costura ponto fixo 1 agulha para fixação da bainha e pespontar. Travetes para reforçar os cantos do bolso e extremidades do interlock de fechamento das ilhargas e mangas. AVIAMENTOS: Linha Poliéster./Algodão ou puro Poliéster nº 80 nas operações de fechamento, pespontos e bolso. Linha Poliéster/Algodão ou puro Poliéster nº 120 no Overlock e demais operações de costura. As cores das linhas deverão estar de acordo com a tonalidade do tecido. Etiquetas de garantia do tecido, confecção e tamanho da peça. OBSERVAÇÃO: Utilizado nos serviços de campo náutico, emergência, mata, etc. ATENÇÃO: MATERIAL HIGIENIZADO EM LAVANDERIA INDUSTRIAL, SUJEITO A ENCOLHIMENTO. TAMANHOS: PP a EXGG.

DEVERÃO SER ENVIADOS LAUDOS COMPROVANDO A COMPOSIÇÃO DO PRODUTO, ONDE OS MESMOS DEVERÃO SER FORNECIDOS POR ENTIDADES RECONHECIDAS.

QUANTIDADE	TAMANHO
15	P
10	M
10	G
10	GG
20	GG

ITEM 06. CAMISETA POLO, MANGA LONGA, BRANCA ECOLÓGICA

COD. CETESB 3.6.03.0597-1

QUANTIDADE: 70 PEÇAS

CAMISETA POLO BRANCA ECOLÓGICA, MANGA LONGA DESCRIÇÃO: 1) Confeccionado em tecido Malha Pique PA (50% algodão e 50% pet reciclado) 2) Cor Branca; 3) Gravação LOGOMARCA bordado "CETESB" s/ tarja no bolso superior lado esquerdo; Medidas do LOGOMARCA: 4,5cm largura X 5,5cm altura . cor da MARCA: cor process cyan 2C da Tabela Pantone . cor do LOGOTIPO a palavra CETESB: preta 4) Gravação com aplicação silk screen: - na manga lado esquerdo (superior da manga) – centralizados – na cor preta – arial - em negrito . com SÍMBOLO DO RECICLADO – 2,5 cm de diâmetro . abaixo do símbolo do reciclado com a frase MALHA ECOLÓGICA (tamanho da fonte 22) . abaixo da frase MALHA ECOLÓGICA com a frase FIO PRODUZIDO DE GARRAFA PET (tamanho da fonte 12) 5) Na etiqueta de identificação do tecido deverá conter: nome do fornecedor, 50% algodão e 50% pet reciclado , tamanho do manequim e símbolo reciclado , deverão ser resistentes a lavagem. 6) Fio 30x1 penteado; 7) Gramatura = 200g/m²; 8) Encolhimento máximo = 5%; 9) Solidez da estampa = grau 4; DETALHES DO MODELO: Gola polo com frizo azul, abertura de três botões, mangas longas com punhos de elastano, 1 bolso superior lado esquerdo, tecido único nas costas. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA COSTURA: Costuras ponto corrente 2 agulhas paralelas ou interlock bitola média ou larga para o fechamento das ilhargas, ombros e colocação das mangas. Costura ponto fixo 1 agulha para fixação da bainha e pespontar. Travetes para reforçar os cantos do bolso e extremidades do interlock de fechamento das ilhargas e mangas. AVIAMENTOS: Linha Poliéster./Algodão ou puro Poliéster nº 80 nas operações de fechamento, pespontos e bolso. Linha Poliéster/Algodão ou puro Poliéster nº 120 no Overlock e demais operações de costura. As cores das linhas deverão estar de acordo com a tonalidade do tecido. Etiquetas de garantia do tecido, confecção e tamanho da peça. OBSERVAÇÃO: Utilizado nos serviços de campo náutico, emergência, mata, etc. ATENÇÃO: MATERIAL HIGIENIZADO EM LAVANDERIA INDUSTRIAL, SUJEITO A ENCOLHIMENTO. TAMANHOS: PP a EXGG.

DEVERÃO SER ENVIADOS LAUDOS COMPROVANDO A COMPOSIÇÃO DO PRODUTO, ONDE OS MESMOS DEVERÃO SER FORNECIDOS POR ENTIDADES RECONHECIDAS.

QUANTIDADE	TAMANHO
20	M



COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

20	G
15	GG
15	XG

APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS:

Na celebração do instrumento contratual será solicitado pela CETESB, a apresentação de amostra(s) do(s) item(ns) contratado(s), no prazo máximo de 05 (cinco) dias.

Caso a amostra seja reprovada pela área técnica da CETESB, a contratada terá novo prazo máximo de 05 (cinco) dias para correção das desconformidades apontadas e apresentação de nova amostra, não cabendo mais prorrogação de prazo.

LOCAL DE ENTREGA:

Sede da CETESB: Av. Professor Frederico Hermann Junior, nº 345, Alto de Pinheiros, São Paulo – SP.