



**COTAÇÃO DE PREÇO 779/2024/300**

**OBJETO : PROTETORES PESSOAIS**

**VENCIMENTO :03/12/2024**

**CONDIÇÕES GERAIS**

- Condição de pagamento: 30 DDL
- Os pagamentos serão efetuados por meio de crédito em conta corrente junto ao Banco do Brasil S/A, ficando ajustado que o comprovante do crédito será reconhecido pela contratada como documento de quitação do débito.
- A proposta deverá ser encaminhada via e-mail, mencionando em assunto o nº desta cotação no endereço: **proposta\_cetesb@sp.gov.br – ssartori@sp.gov.br**.
- A proposta deverá Indicar marca; catálogo ou referência do produto ofertado, acompanhada das respectivas especificações.
- A proposta deverá ter o nome do responsável por sua formulação.
- O julgamento da proposta será por itens distintos.
- A validade da proposta não deverá ser inferior a 60 dias, a contar da data do encerramento da cotação.
- Os materiais ofertados serão para entrega na CETESB – na Av. Professor Frederico Hermann Junior, nº 345, Alto de Pinheiros, São Paulo – SP. (quaisquer condições de entrega diferente desta, deverá ser informada na proposta).
- Serão desclassificadas as propostas que apresentarem prazos de entrega:
  - a) superiores a 45 dias para produtos de origem nacional
  - b) superiores a 120 dias para produtos de origem internacional
- Proposta apresentada em desconformidade com o solicitado poderá ser desconsiderada.

**NO CASO DE CONTRATAÇÃO, CONSTARÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL AS SEGUINTE PENALIDADES:**

A inexecução total ou parcial deste Instrumento Contratual ou cometimento de falhas de qualquer natureza que comprometam, em qualquer grau, o cumprimento das obrigações assumidas, garantida prévia defesa, sujeitará a CONTRATADA, sem prejuízo das sanções previstas em lei, às estabelecidas a seguir:

1 - A pena de advertência será aplicada a critério da CETESB, quando o contratado infringir obrigação contratual pela primeira vez.

2 - A pena de multa será assim aplicada:

I – de 30% do valor total corrigido da avença, no caso de inexecução total do contrato;

II – de 30% (trinta por cento) do valor corrigido da avença, relativo à parte da obrigação não cumprida, no caso de inexecução parcial do contrato;

III – de 1% (um por cento) do valor corrigido da avença, no caso de atraso injustificado na execução do contrato, acrescido de:

a) 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, para atrasos de até 30 dias;

b) 0,4% (quatro décimos por cento) ao dia, para atrasos superiores a 30 dias, no que

CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – Sede: Av. Prof. Frederico Hermann Jr., 345 – CEP 05459-900 – São Paulo – SP– Tel.: (0xx11) 3133-3000, Fax: (0xx11) 3133-3402 – Telex.: 1183053 - C.N.P.J. n.º 43.776.491/0001 – 70 – Insc. Est. n.º 109.091.375-118 – Insc. Munic. n.º 8.030.313-7 - Site.: [www.cetesb.sp.gov.br](http://www.cetesb.sp.gov.br)  
Cód.:SO-288V01 07/08/2009



exceder ao prazo previsto na alínea “a” deste inciso.

§ 1º – Os percentuais de que tratam as alíneas “a” e “b”, do inciso III, deste artigo, incidirão sobre o valor total corrigido do contrato.

§ 2º – A reincidência no descumprimento do prazo de entrega ensejará a aplicação da multa em dobro.

§ 3º - O valor correspondente à multa aplicada poderá ser, a critério da CETESB, descontado dos pagamentos devidos em decorrência da execução do contrato que ensejou a sanção ou ser descontado de eventuais créditos a receber.

§ 4º – Inexistindo o desconto nos moldes previstos no § 3º, deste artigo, o correspondente valor deverá ser recolhido, através de guia apropriada, no prazo de 10 (dez) dias corridos contados da notificação.

§ 5º – O valor da penalidade ficará restrito ao valor total do contrato.

§ 6º – A aplicação da penalidade de multa independe de prévia aplicação de penalidade de advertência.

2.1 - O atraso injustificado superior a 60 (sessenta) dias corridos será considerado inexecução total, salvo razões de interesse público expostos em ato motivado da autoridade competente.

2.2 - O não pagamento das multas no prazo e formas indicados, implicará no registro de devedor no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN e na inscrição do débito na Dívida Ativa do Estado para cobrança judicial.

3 - As penalidades previstas poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, observadas as prescrições legais pertinentes e as disposições estabelecidas nos respectivos instrumentos convocatórios.

4 - Independentemente das sanções estabelecidas nos incisos I e II, do 2, a CONTRATADA, em razão de sua inadimplência, arcará ainda, a título de perdas e danos, com a correspondente diferença de preços verificada em nova contratação, se nenhum dos classificados remanescentes aceitar a contratação nos termos propostos pela inadimplente.

5 - Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a CONTRATADA que:

a) deixar de entregar documentação ou apresentar documentação falsa exigida na entrega dos materiais;

b) cometer fraude fiscal.

6 - A multa, que possui natureza de cláusula penal, não exclui o direito da CETESB de exigir pagamento para cobertura de perdas e danos e de outros eventuais prejuízos.

**Shirlei Aparecida Sartori**  
**SETOR DE COMPRAS E IMPORTAÇÃO**  
**Fone: (11) 3133-3016**

**OBS: A PROPOSTA DEVERÁ SER APRESENTADA CONFORME MODELO ACIMA, ACOMPANHADA DA FICHA TÉCNICA DO PRODUTO E CARTA DE EXCLUSIVIDADE.**

## **ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

### **ITEM 01**

#### **QTE: 150 UNIDADE**

CAPACETE DE SEGURANCA - TAMANHO UNICO CAPACETE DE SEGURANÇA NA COR BRANCA COM ABA FRONTAL COM VINCO EM V, CASCO RÍGIDO E BALANCEADO, INJETADO EM UMA ÚNICA PEÇA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, SEM POROSIDADE, NÃO SENDO CONDUTOR DE CORRENTE ELÉTRICA E COM ALTA RESISTÊNCIA DIELÉTRICA. SUSPENSÃO COM CATRACA DE AJUSTE RÁPIDO, JUGULAR E TESTEIRA ABSORVEDORA DE SUOR PRODUZIDA EM LAMINADO DE PVC ATÓXICO, DUBLADO COM ESPUMA MULTIPERFURADA EM POLIURETANO, NA COR CINZA CARNEIRA, AJUSTÁVEL PARA TODAS AS MEDIDAS DE CABEÇA, CONFECCIONADA EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, DE ALTA RESISTÊNCIA, SISTEMA DE AMORTECIMENTO, CINTA DUPLA POSICIONADA NA FORMA DE CRUZ, PARA RECEBER O IMPACTO E DESLIZAR ENTRE AS FENDAS DOS CHIPS DE FIXAÇÃO DA SUSPENSÃO AO CAPACETE O CAPACETE DEVERÁ TER GRAVADO O LOGOTIPO DA CETESB, CONFORME PADRÕES FORNECIDOS PELA CETESB. DEVERÁ CONTER Nº DE CA GRAVADO EM SEU CASCO

### **ITEM 02**

#### **QTE: 10 PARES**

PERNEIRA DE SEGURANÇA; CONFECCIONADA EM MATERIAL SINTÉTICO COM PROTEÇÃO FRONTAL E LATERAL EM CHAPA 18 OU POLIPROPILENO COM 280MM X 25MM, FIXADA COM ARREBITES METÁLICOS, SEM PERFURAÇÕES LATERAIS. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: COURO SINTÉTICO DUPLO COM 1,6MM; PROTECAO FRONTAL COM 3 ALMAS DE AÇO OU POLIPROPILENO; SEM PERFURAÇÕES LATERAIS. COSTURA ELETRÔNICA; COR: MARROM; NO TAMANHO ÚNICO (PADRÃO); FECHAMENTO POR FIVELAS. APLICACAO: PROTEÇÃO CONTRA ANIMAIS PECONHENTOS; OBSERVAÇÕES: APRESENTAR AMOSTRA PARA PRÉVIA AVALIAÇÃO; NAS PERNEIRAS DEVEM ESTAR GRAVADOS: NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA, NOME DO FABRICANTE OU IMPORTADOR; FORNECEDOR DEVERÁ APRESENTAR CÓPIA ATUALIZADA DO CERTIFICADO ABAIXO, EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO: - CERTIFICADO DE APROVACAO - CA, REFERENCIA: MODELO NX-PCS 007 - DISTRIBUIDOR: NEXUS EPI.

**OBS: 01 PAR TAMANHO XGG (CONFORME SOLICITADO SEGUE O DIÂMETRO DA PANTURRILHA - 19CM)**

### **ITEM 03**

#### **QTE: 02 PARES**

LUA DE SEGURANCA DE VAQUETA - TIPO PETROLEIRA ESPECIFICACAO - ARAH EL 016 LUA DE SEGURANCA, CONFECCIONADA EM COURO VACUM TIPO VAQUETA, CINCO DEDOS, COM ELASTICO EMBUTIDO NO DORSO, REFORÇO ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR, CANO CURTO. MODELO: FORCHETA VAQUETA HIDROFUGADA DEVE SER APRESENTADO: COPIA AUTENTICADA DO CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO.

### **ITEM 04**

#### **QTE: 04 PARES**

PERNEIRA DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO CONTRA ANIMAIS PEÇONHENTOS CONFECCIONADA EM COURO SINTÉTICO DUPLO PROTECAO FRONTAL COM TRÊS TALAS DE POLIPROPILENO, SEM PERFURAÇÕES LATERAIS. COSTURA ELETRÔNICA, COR: MARROM; NOS TAMANHOS P, M, G E GG, FECHAMENTO POR VELCRO. APLICACAO: PROTEÇÃO CONTRA ANIMAIS PECONHENTOS; TESTADO DE ACORDO COM A NORMA ISSO 11611.2007, NAS PERNEIRAS DEVEM ESTAR GRAVADOS: NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA, NOME DO FABRICANTE OU IMPORTADOR, EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO: REFERENCIA: CA 37.089 - DISTRIBUIDOR: NEXUS EPI

**TAMANHOS: 1PAR M – 03 PARES P -**

### ITEM 05

#### QTE: 08 CONJUNTOS

VESTIMENTA PARA PROTECAO CONTRA CARRAPATOS DESCRIÇÃO: · MACACÃO DE SEGURANÇA · COMPOSTO POR CALÇA, MANGAS LONGAS E TOUCA · CONFECCIONADO EM TECIDO POLIÉSTER/ALGODÃO COM TRATAMENTO HIDROREPELENTE. · FECHAMENTO FRONTAL COM ZÍPER. · ELÁSTICO NOS PUNHOS, BARRA DA CALÇA E CAPUZ · CERTIFICADO DE APROVAÇÃO PARA PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS QUÍMICOS (NAS APLICAÇÕES DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS) · COR BRANCA · NA VESTIMENTA DEVEM ESTAR GRAVADOS: - NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA; - NOME DO FABRICANTE OU IMPORTADOR. · O FORNECEDOR DEVERÁ APRESENTAR CÓPIA ATUALIZADA DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA, EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO

**OBS: 03 TAM. G, 03 TAM. G, 02 TAM. GG**

### ITEM 06

#### QTE: 09 PEÇAS

COLETE REFLETIVO - TIPO TELA CONFECCIONADO EM TECIDO PVC FORRADO OU TREVIRA, NA COR LARANJA COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA RETRO REFLETIVA MICRO PRISMÁTICA NA COR CRISTAL, FORRADA POR LAMINADO BRANCO COM 2 (DUAS) FAIXAS DE 50 MM DE LARGURA EM VOLTA DO COLETE, O COLETE DEVE POSSUIR TELA DE VENTILAÇÃO E FECHAMENTO POR VELCRO E TAMANHO ÚNICO; O FORNECEDOR DEVERÁ ATENDER AO NR 06 CONFORME ITEM ABAIXO; 6.9.3 TODO EPI DEVERÁ APRESENTAR EM CARACTERES INDELÉVEIS E BEM VISÍVEIS, O NOME COMERCIAL DA EMPRESA FABRICANTE, O LOTE DE FABRICAÇÃO E O NÚMERO DO CA, OU, NO CASO DE EPI IMPORTADO, O NOME DO IMPORTADOR, O LOTE DE FABRICAÇÃO E O NÚMERO DO CA.

#### 02 PEÇAS TAMANHO P

### ITEM 07

#### QTE: 15 CONJUNTO

MACACÃO DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT) DE POLIPROPILENO COM FILME DE POLIETILENO MICROPOROSO, CAPUZ COM ELÁSTICO, FECHAMENTO FRONTAL COM ZÍPER BIDIRECIONAL SEM ABA PROTETORA, ELÁSTICO NA CINTURA, PUNHOS E TORNOZELOS. SEM COSTURAS NA REGIÃO DOS OMBROS, O MACACÃO DEVERÁ TER CA - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.

### ITEM 08

#### QTE: 03 PARES

BOTA DE PVC CANO LONGO - VIDE ARAH EB 001 MEMO O USUARIO DEVE ESPECIFICAR O TAMANHO E QUANTIDADE NO CAMPO "OBSERVACAO" SOB WEB. DESCRIÇÃO TÉCNICA · MATERIAL: PVC INJETADO; · FORRO: POLIÉSTER; · SOLADO: DESENHO ANTI DERRAPANTE; · LAVÁVEL, FÁCIL LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO; · COR PRETA; · IMPERMEÁVEL; · COM PALMILHA DE AÇO, SEM BIQUEIRA DE AÇO; · ATENDER OS PADRÕES SOLICITADOS PELA NORMA EN344. · ATENDER A NBR 12561/92 -CALÇADOS DE SEGURANÇA E NBR 12594/92- EXIGÊNCIAS TÉCNICAS DE SEGURANÇA PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADO DE PROTEÇÃO. · O FABRICANTE DEVE GARANTIR AS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS CONTIDAS NESTAS NORMAS, POR UM PERÍODO DE 6 MESES, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. · TAMANHO: CANO LONGO 315MM · NAS BOTAS DEVEM ESTAR GRAVADOS: - NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO-CA; - NOME DO FABRICANTE OU IMPORTADOR. · O FORNECEDOR DEVERÁ APRESENTAR CÓPIA ATUALIZADA DOS CERTIFICADOS ABAIXO, EXPEDIDOS PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO: - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA; O FABRICANTE DEVERÁ FORNECER: - AMOSTRA DO CALÇADO PARA APROVAÇÃO TÉCNICA DO SETOR DE HIGIENE, SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO; - INSTRUÇÕES PARA CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO CALÇADO. APLICAÇÃO: PROTEÇÃO CONTRA GRAXAS, PRODUTOS QUÍMICOS, ÁCIDOS, SOLVENTES, HIDROCARBONETOS (DERIVADOS DE PETRÓLEO), FUNGOS E BACTÉRIAS (EXPOSIÇÃO A LIXÕES E ATERROS)

01 PAR 36, 01 PAR 38, 01 PAR 44,



**COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO**

**LOCAL DE ENTREGA:**

**SEDE CETESB**

**AV. PROF. FREDERICO HERMANN JR, 345 – ALTO DE PINHEIROS – SÃO PAULO - SP**